



S02 **Obvodová stěna - zateplená**

- vnitřní omítka	10 mm
- cihla plná	500 mm
- vnější omítka	10 mm
- penetrační nátěr	-
- vyrovnávací vápenocementová omítka	10 mm
- lepicí tmel	4 mm
- minerální tepelná izolace (max. $\lambda=0,038$ W/mK)	160 mm
- lepicí stěrka + sklotextilní síťovina	3 mm
- penetrační nátěr	-
- vnější omítka silikonová (vel. zrna 2 mm)	2 mm

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:			<div>PROJECTICON S.R.O.</div> <div>PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ</div> <div>Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459</div> <div> <small>(PARDUBICKÝ KRAJ)</small></div>									
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA										
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek										
INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice-Staré Město											
MÍSTO STAVBY	p.č. st. 418, k.ú. Pardubičky [717835]		<table><tr><td>FORMÁT</td><td>2 x A4</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>11/2017</td></tr><tr><td>STUPEŇ PD</td><td>DPS</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>Č. VÝKR. 1:5 D.1.1.3.18.3</td></tr></table>		FORMÁT	2 x A4	DATUM	11/2017	STUPEŇ PD	DPS	MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. 1:5 D.1.1.3.18.3
FORMÁT	2 x A4											
DATUM	11/2017											
STUPEŇ PD	DPS											
MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. 1:5 D.1.1.3.18.3											
STAVBA	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL NPK, a.s., BUDOVA KARDIOLOGIE, PROPOJOVACÍ KRČEKA A BUDOVA 10 V PARDUBICÍCH ČÁST 3: BUDOVA 10											
OBSAH	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ DETAIL ZATEPLENÍ OSTĚNÍ OKNA											