

TABULKA MÍSTNOSTÍ - - STÁVAJÍCÍ STAV

| | | | | | |
|---|---|---|--|----------------|--------------------------------|
| ABC ATELIER s.r.o.  projektová poradenská inženýrská činnost PARDUBICE | | ABC ATELIER s.r.o. K Rybníčku 660 530 06 Pardubice 6 | | | |
| Projektant: | Vypracoval: | Kontroloval: | | Druh dokum.: | DSP, DPS |
| Petr Korynta | Ivana Tomášková | Petr Korynta | | Číslo zakázky: | A / 07 / 10 / 2017 |
| | | | | Datum: | říjen 2017 |
| Název zakázky: | NPK, a.s. Pardubická nemocnice Rekonstrukce budovy č. 10 | | | Měřítko: | -- |
| | | | | Počet formátů: | 11 A4 |
| | | | | Č. kopie | Část |
| Stavební objekt: | SO 01 - Rekonstrukce budovy Architektonicko - stavební řešení | | | | |
| Díl: | | | | | |
| Název výkresu: | Tabulka místností - stávající stav | | | | D.1.1 109 |

Tabulka místností - 1.PP - stávající stav

NPK, a.s. Pardubická nemocnice
Rekonstrukce budovy č.10

| Č. míst. | Účel místnosti | Plocha v m2 | Popis podlahy | Světlá výška v mm | Úprava stěn | Úprava stropu | Poznámka |
|----------|---|-------------|--|-------------------|---|-------------------------------------|---|
| 001 | Venkovní přístupové schodiště | 8,35 | stávající betonová mazanina / stupně - lité teraco | --- | stávající fasádní omítkovina / / pemřovaný beton | --- | --- |
| 002 | Chodba | 10,43 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 010 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |
| 003 | Manipulační prostor - - nečistá část sterilizace | 19,31 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 000 / 2 780 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |
| 004 | Hygienický filtr | 2,92 | stávající keramická dlažba | 3 000 / 2 780 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1 970 mm |
| 005 | Manipulační prostor - - čistá část sterilizace | 23,36 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 000 / 2 780 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad 1 240 x 1 700 mm, 930 x 800 mm |
| 006 | Sklad | 24,72 | stávající betonová mazanina | 2 990 / 2 760 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |
| 007 | Šatna - zaměstnanci | 31,50 | stávající betonová mazanina | 3 000 / 2 780 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |
| 008 | Předsíň | 6,30 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 000 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |
| 009 | Sociální zařízení - zaměstnanci | 3,23 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 000 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad 2 540 x 2 000 mm, 2 620 x 1 540 mm |
| 010 | Chodba | 23,28 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 030 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající omyvatelný nátěr v = 1 270 mm |
| 011 | Výtah | 5,90 | stávající betonová mazanina | --- | --- | --- | --- |
| 012 | Chodba | 7,57 | stávající betonová mazanina | 3 080 / 2 840 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající omyvatelný nátěr v = 1 270 mm |
| 013 | Sklad | 9,29 | stávající betonová mazanina | 3 080 / 2 840 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |
| 014 | Sklad | 8,83 | stávající betonová mazanina | 3 080 / 2 840 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající omyvatelný nátěr v = 1 090 mm |
| 015 | Šatna | 22,33 | stávající PVC + lišta PVC | 3 080 / 2 840 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 1100 x 600 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1990 mm |
| 016 | Šatna | 18,24 | stávající PVC + lišta PVC | 3 080 / 2 840 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající omyvatelný nátěr v = 1 900 mm |
| 017 | Sprchy | 2,66 | stávající keramická dlažba | 2 910 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1 910 mm |
| 018 | Světlík | 1,07 | stávající betonová mazanina | --- | stávající keramický obklad | --- | --- |
| 019 | Ústřední vytápění - uzávěry | 13,55 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 080 / 2 840 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |
| 020 | Chodba | 14,27 | stávající betonová mazanina | 3 070 / 2 830 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající omyvatelný nátěr v = 1 290 mm - viz půdorys 1.PP |

Tabulka místností - 1.PP - stávající stav

NPK, a.s. Pardubická nemocnice
Rekonstrukce budovy č.10

| Č. míst. | Účel místnosti | Plocha v m2 | Popis podlahy | Světlá výška v mm | Úprava stěn | Úprava stropu | Poznámka |
|----------|---------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 021 | Sklad | 5,59 | stávající betonová mazanina | 3 060 / 2 810 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající omyvatelný nátěr v = 1 290 mm - viz půdorys 1.PP |
| 022 | Schodiště | 8,56 | stávající teracové stupně + stávající keramický soklík v = 100 mm | 3 070 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající omyvatelný nátěr v = 1 290 mm |
| 023 | Sklad | 8,14 | stávající betonová mazanina | 3 100 / 2 820 4 710 / 3 140 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |
| 024 | Kancelář | 12,39 | stávající PVC + lišta PVC | 3 080 / 2 840 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |
| 025 | Šatna - zaměstnanci | 29,13 | stávající PVC + lišta PVC | 3 080 / 2 840 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad 1 220 x 1 250 mm |
| 026 | Kabina WC - zaměstnanci | 1,25 | stávající PVC + lišta PVC | 3 080 / 2 840 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |
| 027 | Sprcha - zaměstnanci | 2,12 | stávající keramická dlažba | 3 080 / 2 840 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2 060 mm |
| 028 | Světlík | 1,01 | stávající betonová mazanina | --- | stávající keramický obklad | --- | --- |
| 029 | Manipulační prostor | 47,67 | stávající betonová mazanina | 3 080 / 2 840 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |
| 030 | Parkování drobné techniky | 141,56 | stávající betonová mazanina | 3 080 / 2 840 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |
| 031 | Světlík | 1,03 | stávající betonová mazanina | --- | stávající keramický obklad | --- | --- |
| 032 | Příruční skladový prostor | 26,18 | stávající betonová mazanina | 3 080 / 2 840 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |
| 033 | Světlík | 1,10 | stávající betonová mazanina | --- | stávající keramický obklad | --- | --- |
| 034 | Příruční skladový prostor | 28,68 | stávající betonová mazanina | 3 080 / 2 840 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |
| 035 | Příruční skladový prostor | 8,70 | stávající betonová mazanina | 3 100 / 2 820 4 710 / 3 140 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |
| 036 | Předsíň | 4,70 | stávající betonová mazanina | 3 080 / 2 840 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |
| 037 | Sklad | 10,82 | stávající betonová mazanina | 3 080 / 2 840 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |
| 038 | Sklad | 55,85 | stávající betonová mazanina | 3 030 / 2 800 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |
| 039 | Světlík | 1,08 | stávající betonová mazanina | --- | stávající keramický obklad | --- | --- |
| 040 | Sklad | 12,70 | stávající betonová mazanina | 3 030 / 2 800 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |

Tabulka místností - 1.PP - stávající stav

NPK, a.s. Pardubická nemocnice
Rekonstrukce budovy č.10

[illegible]

Tabulka místností - 1.NP - stávající stav

NPK, a.s. Pardubická nemocnice
Rekonstrukce budovy č.10

| Č. míst. | Účel místnosti | Plocha v m2 | Popis podlahy | Světlá výška v mm | Úprava stěn | Úprava stropu | Poznámka |
|----------|----------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 101 | Závětrí | 4,68 | stávající keramická dlažba / čistící zóna | 3 410 / 3 180 | stávající keramický obklad | stávající fasádní omítkovina | čistící zóna 900 x 1100 mm |
| 102 | Čekárna - pacienti | 15,60 | stávající PVC + lišta PVC + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad 1 200 x 1 540 mm |
| 103 | Pracoviště sestry | 15,76 | stávající PVC + lišta PVC | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad 2 350 x 1 390 mm, 2 930 x 900 mm |
| 104 | Ambulace | 16,25 | stávající PVC + lišta PVC + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad 1 760 x 1 500 mm, 2 940 x 800 mm |
| 105 | Předsíň | 3,03 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající omyvatelný nátěr v = 1 600 mm |
| 106 | Předsíň WC | 1,90 | stávající keramická dlažba | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2 130 mm |
| 107 | Kabina WC - zaměstnanci | 1,05 | stávající keramická dlažba | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2 300 mm |
| 108 | Kabina WC - pacienti | 1,06 | stávající keramická dlažba | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2 300 mm |
| 109 | Chodba | 27,38 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 420 / 3 220 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad 2 000 x 1 600 mm |
| 110 | Chodba | 17,13 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 420 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající omyvatelný nátěr v = 1 610 mm |
| 111 | Mytí kuchyňského nádobí | 14,80 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 410 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1540 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1600 mm |
| 112 | Kuchyň infekčního oddělení | 17,27 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1520 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1550 mm |
| 113 | Lékařský pokoj | 16,03 | stávající PVC / keram. dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 410 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 2500 x 1660 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1630 mm |
| 114 | Příruční sklad | 2,93 | stávající keramická dlažba | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2 130 mm |
| 115 | Kabina WC - zaměstnanci | 1,59 | stávající keramická dlažba | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1 400 mm |
| 116 | Výtah | 5,90 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | Schodiště | 19,89 | stáv. keramická dlažba / stáv. teracové stupně + stáv. ker. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající omyvatelný nátěr v = 1690 mm |
| 118 | Chodba | 27,76 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 370 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající omyvatelný nátěr v = 1610 / 900 mm |
| 119 | Chodba | 42,13 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 370 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající omyvatelný nátěr v = 1610 / 900 mm |
| 120 | Chodba | 25,44 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 370 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající omyvatelný nátěr v = 1610 / 900 mm |

Tabulka místností - 1.NP - stávající stav

NPK, a.s. Pardubická nemocnice
Rekonstrukce budovy č.10

| Č. míst. | Účel místnosti | Plocha v m2 | Popis podlahy | Světlá výška v mm | Úprava stěn | Úprava stropu | Poznámka |
|----------|------------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 121 | Chodba | 22,64 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 370 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající omyvatelný nátěr v = 1610 / 900 mm |
| 122 | Pokoj č.1 | 23,04 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 1380 x 1480 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1600 mm |
| 123 | Předsíň WC | 1,50 | stávající keramická dlažba | 2 310 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2140 mm |
| 124 | Kabina WC | 1,16 | stávající keramická dlažba | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1530 mm |
| 125 | Hygienický filtr | 6,60 | stávající keramická dlažba | 3 370 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2150 /1540 mm |
| 126 | Pokoj č.2 | 23,10 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 1220 x 1480 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1620 mm |
| 127 | Předsíň WC | 1,50 | stávající keramická dlažba | 2 310 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2140 mm |
| 128 | Kabina WC | 1,13 | stávající keramická dlažba | 3 400 / 3 300 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1530 mm |
| 129 | Pokoj č.3 | 22,91 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 1380 x 1480 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1600 mm |
| 130 | Předsíň WC | 1,50 | stávající keramická dlažba | 2 310 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2140 mm |
| 131 | Kabina WC | 1,17 | stávající keramická dlažba | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1530 mm |
| 132 | Hygienický filtr | 6,60 | stávající keramická dlažba | 3 370 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2150 /1540 mm |
| 133 | Pokoj č.4 | 23,17 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 1220 x 1480 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1600 mm |
| 134 | Předsíň WC | 1,50 | stávající keramická dlažba | 2 310 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2140 mm |
| 135 | Kabina WC | 1,08 | stávající keramická dlažba | 3 400 / 3 300 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1530 mm |
| 136 | Pokoj č.5 | 23,04 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 1380 x 1480 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1600 mm |
| 137 | Předsíň WC | 1,50 | stávající keramická dlažba | 2 310 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2140 mm |
| 138 | Kabina WC | 1,15 | stávající keramická dlažba | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1530 mm |
| 139 | Hygienický filtr | 6,60 | stávající keramická dlažba | 3 370 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2150 /1540 mm |
| 140 | Pokoj č.6 | 22,78 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 1220 x 1480 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1600 mm |

Tabulka místností - 1.NP - stávající stav

NPK, a.s. Pardubická nemocnice
Rekonstrukce budovy č.10

| Č. míst. | Účel místnosti | Plocha v m2 | Popis podlahy | Světlá výška v mm | Úprava stěn | Úprava stropu | Poznámka |
|----------|-------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 141 | Předsíň WC | 1,50 | stávající keramická dlažba | 2 310 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2140 mm |
| 142 | Kabina WC | 1,08 | stávající keramická dlažba | 3 400 / 3 300 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1530 mm |
| 143 | Pokoj č.7 | 22,85 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 1380 x 1480 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1610 mm |
| 144 | Předsíň WC | 1,50 | stávající keramická dlažba | 2 310 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2140 mm |
| 145 | Kabina WC | 1,17 | stávající keramická dlažba | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1530 mm |
| 146 | Hygienický filtr | 6,60 | stávající keramická dlažba | 3 370 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2150 /1540 mm |
| 147 | Pokoj č.8 | 22,78 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 1220 x 1480 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1610 mm |
| 148 | Předsíň WC | 1,50 | stávající keramická dlažba | 2 310 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2140 mm |
| 149 | Kabina WC | 1,15 | stávající keramická dlažba | 3 400 / 3 300 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1530 mm |
| 150 | Schodiště | 19,89 | stáv. keramická dlažba / stáv. teracové stupně + stáv. ker. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající omyvatelný nátěr v = 1610 mm |
| 151 | Zádveří | 3,13 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 2 310 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající omyvatelný nátěr v = 1620 mm |
| 152 | Kabina WC muži | 1,14 | stávající keramická dlažba | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1530 mm |
| 153 | Kabina WC ženy | 1,14 | stávající keramická dlažba | 3 400 / 3 300 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1530 mm |
| 154 | Čekárna pacientů | 22,97 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 390 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 1380 x 1480 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1620 mm |
| 155 | Předsíň WC - zaměstnanci | 5,49 | stávající keramická dlažba | 3 390 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2150 /1540 mm |
| 156 | Kabina WC - zaměstnanci | 0,95 | stávající keramická dlažba | 3 390 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2140 mm |
| 157 | Pracoviště sestry | 10,66 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 1660 x 1500 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1610 mm |
| 158 | Ambulance infekčního oddělení | 11,67 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 2000 x 1500 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1600 mm |
| 159 | Venkovní jižní terasa | 117,31 | stáv. terac. dlažba / stáv. beton. maz. + stávající keram. soklík v = 100 mm | --- | stávající fasádní omítkovina | --- | --- |
| 160 | Venkovní severní terasa | 62,81 | stávající betonová mazanina | --- | stávající fasádní omítkovina | --- | --- |

Tabulka místností - 1.NP - stávající stav

NPK, a.s. Pardubická nemocnice
Rekonstrukce budovy č.10

[illegible]

Tabulka místností - 2.NP - stávající stav

NPK, a.s. Pardubická nemocnice
Rekonstrukce budovy č.10

| Č. míst. | Účel místnosti | Plocha v m2 | Popis podlahy | Světlá výška v mm | Úprava stěn | Úprava stropu | Poznámka |
|----------|---------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 201 | Chodba | 36,88 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající omyvatelný nátěr v = 1610 mm |
| 202 | Příruční sklad | 4,46 | stávající textilní podlahovina stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 390 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |
| 203 | Sociální zařízení - zaměstnanci | 4,16 | stávající keramická dlažba | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1980 /1530 mm |
| 204 | Inspekční pokoj | 16,12 | stávající PVC + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 410 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |
| 205 | Chodba | 3,64 | stávající PVC + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 390 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |
| 206 | Denní místnost - zaměstnanci | 12,61 | stávající PVC + textil. podlahovina + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | --- |
| 207 | Pracoviště vrchní sestry | 11,87 | stávající keramická dlažba | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 3400 /1830 mm |
| 208 | Vyšetřovna | 18,89 | stávající keramická dlažba | 3 370 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 3370 /1830 mm |
| 209 | Jídelna - personál | 12,28 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1540 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1540 mm |
| 210 | Sesterna | 16,07 | stávající PVC / keram. dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 390 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad 1 400 x 1 620 mm |
| 211 | Inspekční pokoj | 16,23 | stáv. PVC + textil. podlahovina + stáv. keram.+ textil. soklík v = 100 mm | 3 390 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající omyvatelný nátěr v = 1600 mm |
| 212 | Umývárna - zaměstnanci | 2,87 | stávající keramická dlažba | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1510 mm |
| 213 | Kabina WC - zaměstnanci | 1,59 | stávající keramická dlažba | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1370 mm |
| 214 | Výtah | 5,90 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | Schodiště | 19,89 | stáv. keramická dlažba / stáv. teracové stupně + stáv. ker. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající omyvatelný nátěr v = 1600 mm |
| 216 | Chodba | 94,50 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající omyvatelný nátěr v = 1610 / 890 mm |
| 217 | Chodba | 22,41 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající omyvatelný nátěr v = 1610 / 890 mm |
| 218 | Pokoj č.1 | 23,04 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 1380 x 1480 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1600 mm |
| 219 | Předsín WC | 1,52 | stávající keramická dlažba | 2 310 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2140 mm |
| 220 | Kabina WC | 1,17 | stávající keramická dlažba | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1530 mm |

Tabulka místností - 2.NP - stávající stav

NPK, a.s. Pardubická nemocnice
Rekonstrukce budovy č.10

| Č. míst. | Účel místnosti | Plocha v m2 | Popis podlahy | Světlá výška v mm | Úprava stěn | Úprava stropu | Poznámka |
|----------|------------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 221 | Hygienický filtr | 6,65 | stávající keramická dlažba | 3 370 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2150 /1540 mm |
| 222 | Pokoj č.2 | 23,30 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 1220 x 1480 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1610 mm |
| 223 | Předsíň WC | 1,52 | stávající keramická dlažba | 2 310 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2140 mm |
| 224 | Kabina WC | 1,17 | stávající keramická dlažba | 3 400 / 3 300 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1530 mm |
| 225 | Pokoj č.3 | 22,72 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 1380 x 1480 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1600 mm |
| 226 | Předsíň WC | 1,52 | stávající keramická dlažba | 2 310 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2140 mm |
| 227 | Kabina WC | 1,13 | stávající keramická dlažba | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1530 mm |
| 228 | Hygienický filtr | 6,65 | stávající keramická dlažba | 3 370 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2150 /1540 mm |
| 229 | Pokoj č.4 | 23,30 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 1220 x 1480 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1610 mm |
| 230 | Předsíň WC | 1,52 | stávající keramická dlažba | 2 310 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2140 mm |
| 231 | Kabina WC | 1,13 | stávající keramická dlažba | 3 400 / 3 300 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1530 mm |
| 232 | Pokoj č.5 | 22,91 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 1380 x 1480 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1600 mm |
| 233 | Předsíň WC | 1,52 | stávající keramická dlažba | 2 310 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2140 mm |
| 234 | Kabina WC | 1,15 | stávající keramická dlažba | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1530 mm |
| 235 | Hygienický filtr | 6,65 | stávající keramická dlažba | 3 370 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2150 /1540 mm |
| 236 | Pokoj č.6 | 22,78 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 1220 x 1480 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1610 mm |
| 237 | Předsíň WC | 1,52 | stávající keramická dlažba | 2 310 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2140 mm |
| 238 | Kabina WC | 1,11 | stávající keramická dlažba | 3 400 / 3 300 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1530 mm |
| 239 | Pokoj č.7 | 22,85 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 1220 x 1480 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1610 mm |
| 240 | Předsíň WC | 1,52 | stávající keramická dlažba | 2 310 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2140 mm |

Tabulka místností - 2.NP - stávající stav

NPK, a.s. Pardubická nemocnice
Rekonstrukce budovy č.10

| Č. míst. | Účel místnosti | Plocha v m2 | Popis podlahy | Světlá výška v mm | Úprava stěn | Úprava stropu | Poznámka |
|----------|----------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 241 | Kabina WC | 1,15 | stávající keramická dlažba | 3 400 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1530 mm |
| 242 | Hygienický filtr | 6,65 | stávající keramická dlažba | 3 370 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2150 /1540 mm |
| 243 | Pokoj č.8 | 22,78 | stávající keramická dlažba + stávající keram. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 1220 x 1480 mm stávající omyvatelný nátěr v = 1610 mm |
| 244 | Předsín WC | 1,52 | stávající keramická dlažba | 2 310 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2140 mm |
| 245 | Kabina WC | 1,17 | stávající keramická dlažba | 3 400 / 3 300 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1530 mm |
| 246 | Schodiště | 19,89 | stáv. keramická dlažba / stáv. teracové stupně + stáv. ker. soklík v = 100 mm | 3 380 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající omyvatelný nátěr v = 1600 mm |
| 247 | Lékařský pokoj | 22,97 | stáv. keram. dl. + textil. podlahovina + stáv. ker.+ textil. soklík v = 100 mm | 3 350 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 1220 x 1480 mm |
| 248 | Předsín WC | 1,52 | stávající keramická dlažba | 2 310 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2140 mm |
| 249 | Kabina WC | 1,15 | stávající keramická dlažba | 3 360 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1530 mm |
| 250 | Sociální zařízení - lékaři | 6,65 | stávající keramická dlažba | 3 370 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2150 /1540 mm |
| 251 | Lékařský pokoj | 22,85 | stáv. keram. dl. + textil. podlahovina + stáv. ker.+ textil. soklík v = 100 mm | 3 370 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keram. obklad 1220 x 1480 mm |
| 252 | Předsín WC | 1,52 | stávající keramická dlažba | 2 310 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 2140 mm |
| 253 | Kabina WC | 1,17 | stávající keramická dlažba | 3 400 / 3 300 | stávající vápenná omítka štuková | stávající vápenná omítka štuková | stávající keramický obklad v = 1530 mm |
| 254 | Venkovní terasa | 117,51 | stáv. terac. dlažba / stáv. beton. maz. + stávající keram. soklík v = 100 mm | --- | stávající fasádní omítkovina | stávající fasádní omítkovina | --- |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |