


TABULKA PODLAH

ABC ATELIER s.r.o. PARDUBICE		 projektová poradenská inženýrská činnost		ABC ATELIER s.r.o. K Rybníčku 660 530 06 Pardubice 6						
Projektant:		Vypracoval:		Kontroloval:		Druh dokum.:		DSP, DPS		
Petr Korynta		Ivana Tomášková		Petr Korynta		Číslo zakázky:		A / 07 / 10 / 2017		
						Datum:		říjen 2017		
Název zakázky:		NPK, a.s. Pardubická nemocnice Rekonstrukce budovy č. 10				Měřítko:		---		
						Počet formátů:		3 A4		
						Č. kopie	Část	Č. přílohy		
Stavební objekt:	SO 01 - Rekonstrukce budovy									
Díl:	Architektonicko - stavební řešení									
Název výkresu:	Tabulka podlah						D.1.1		120	

TABULKA PODLAH

A

- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 8 mm
- LEPIDLO 2 mm
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA 20 mm
- NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA C 16 / 20
S OCELOVOU SÍTÍ 6,0 / 150 x 6,0 / 150 mm ~ 80 mm
- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE
- STÁVAJÍCÍ A PONECHANÁ PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA

B

- NOVÉ PVC PROBARVOVANÉ V CELÉ TLOUŠŤCE MATERIÁLU
(HOMOGENNÍ) - PÁSY 2 mm
- LEPIDLO 1 mm
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA 20 mm
- STÁVAJÍCÍ NAPENETROVANÁ A OBROUŠENÁ
BETONOVÁ MAZANINA

C

- STÁVAJÍCÍ A CHEMICKY OČIŠTĚNÉ TERACOVÉ STUPNĚ
NA JEDNOTLIVÝCH SCHODIŠŤOVÝCH RAMENECH

D

- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 8 mm
- LEPIDLO 2 mm
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA 20 mm
- STÁVAJÍCÍ NAPENETROVANÁ A OBROUŠENÁ
BETONOVÁ MAZANINA

E

- LEŠTĚNÁ BETONOVÁ MAZANINA C 16 / 20
S ROZPTÝLENOU SKELNOU VÝZTUŽÍ ~ 100 mm
- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE 2 mm
- STÁVAJÍCÍ A PONECHANÁ PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA

F

- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 8 mm
- LEPIDLO 2 mm
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA 20 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 2 mm
- NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA C 16 / 20
S OCELOVOU SÍTÍ 6,0 / 150 x 6,0 / 150 mm ~ 80 mm
- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE
- STÁVAJÍCÍ A PONECHANÁ PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA

G

- LEŠTĚNÁ BETONOVÁ MAZANINA C 16 / 20
S ROZPTÝLENOU SKELNOU VÝZTUŽÍ ~ 100 mm
- NOVÁ HYDROIZOLACE (NAPOJENÁ NA STÁVAJÍCÍ)
- NOVÁ PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA C 16 / 20
S OCELOVOU SÍTÍ 6,0 / 150 x 6,0 / 150 mm (NAPOJENÁ POMOCÍ
OCELOVÝCH TRNŮ NA STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ MAZANINU) ~ 150 mm

H

- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 8 mm
- LEPIDLO 2 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 2 mm
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA 20 mm
- STÁVAJÍCÍ NAPENETROVANÁ A OBROUŠENÁ
BETONOVÁ MAZANINA