

LEGENDA:

- dotová zkuška dvojčís, kategorie UTP 5e
- kabel HDMI + VGA
- driftní audio IP vrátník
- bezkontaktní čtečka přístupového systému
- řídící jednotka přístupového systému
- elektrický zámk
- společná kabelová trasa, uložená ve zdi, ohebná ochranná Ø25mm
- společná kabelová trasa, potažená žlab 160x65, dodávka protese elektro
- společná kabelová trasa, nad SDK, podhledem, drátěný žlab 300x100 s předělkou pro sběroproud prostor 100x100, dodávka protese elektro
- společná kabelová trasa, drátěný žlab 100x50mm, instalovaný nad SDK podhledem
- společná kabelová trasa, plošový žlab 100x60mm, instalovaný pod stropem
- společná kabelová trasa, skupinové příchytky, instalované nad SDK podhledem
- společná kabelová trasa, instalace žlabu 60, instalované po stropě
- protáhnouti kabelu K0125
- instalace kabelu K068 s výškem, příprava pro dochůzkový systém

POZNÁMKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNOSTÍ INFORMACÍ. PŘI STAVBNÍ PRÁCI MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRÁCE. V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTÍHU UPOZORNĚN A UPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.



JAKÉKOLI ZMĚNY PROJEKTU, ZÁMĚNY MATERIÁLŮ NEBO ZMĚNY DETAILŮ, AŽ UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RÁMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODAVATELE, FODĚLAJI SCHVALENÍ PROJEKTANTEM, ZA ZMĚNY PROVĚZENÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VOLI NENESÉ PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST.

TENTO VÝKRES JE JEN DÍLČÍM VÝKRESEM PROJEKTU, NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OSTATNÍ VÝKRESY

VŠECHY JEDNOTLIVÝCH ZÁSUVEK BUDOU KOORDINOVÁNY SE ZÁSUVKAMI ELEKTRO. VÝŠKA ZÁSUVEK INSTALOVANÝCH VE ZDI BUDE VE VÝŠCE 400mm.

VE SPOLEČNÝCH TRÁSÁCH S PROFESÍ ELEKTRO BUDOU SLABOPROUDÉ ROZVODY INSTALOVÁNY DÁLĚ OD ZDI, KABLAŽE VE VŠECH SPOLEČNÝCH TRÁSÁCH BUDOU ODELENY PŘEPÁŽKOU. ČASOVÝ HARMONOGRAM MONTÁŽE SPOLEČNÉ KABELOVÉ TRASY MUSÍ BÝT KOORDINOVÁN S PROFESÍ ELEKTRO, KTERÁ MÁ SPOLEČNÉ TRÁSY VE SVĚM VÝKAZU VÝMĚR.

Zodp. projektant	Vypracoval:	Ing. Jan Fikejs
Část projektové dokumentace:	Ing. Jan Fikejs	
D 1.4 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		
LOVENEENGINEERING s l a b o p r o u d é p r o j e k t y s r o c h o m Družba 288a IČO: 0466071 530 06 Pardubice Mob.: +420 602 00 540 www.loveneengineering.cz		

ABC ATELIER s.r.o.  projektová inženýrská inženýringová činnost		ABC ATELIER s.r.o. K Rybníčku 660 530 06 Pardubice 6	
PARDUBICE Projektová spolupráce: Ing. Jan Fikejs Družby 338, 530 09 Pardubice			
Projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	Druh dokum.:
Petr Korynta	Ing. Jan Fikejs	Ing. Jan Fikejs	DSP, DPS
Název zakázky:	Datum:		
NPk, a.s. Pardubická nemocnice Rekonstrukce budovy č. 10 SO 01 - Rekonstrukce budovy Zřízení sítěproudu elektrotechniky	Měřítko:		
	Počet formátů:		
	5x44		
	Č. kopie	Část	Č. přílohy
Soutěžní objekt			
Dle:			
Název výkresu:	PŮDORYS II.NP		
		D.1.4	04