

LEGENDA:  Vyplní dodavatel

Akce : SOŠ a SOU Polička - přístavba a vybavení odborných učeben

**D.2/01-G - VYBAVENÍ UČEBEN - VÝUKOVÁ TECHNOLOGIE - GASTRO**

| č.pol. | Název zařízení  | Typové (modelové) označení položky | Ks | Měrná jednotka | Cena v Kč za kus bez DPH | Cena v Kč bez DPH Celkem | DPH ve výši 21% | Cena v Kč včetně DPH celkem |
|--------|---|------------------------------------|----|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|
|        |   |                                    |    |                |                          |                          |                 |                             |
| V-04   | Navíjecí buben na hadici nerezový vč.hadice, koncové trysky   |                                    | 8  | ks             | 0,-                      | 0,-                      | 0,-             | 0,-                         |
|        | nerezová konstrukce, závěsný systém, vč.hadice, koncové trysky – s automatickým pružinovým zpětným chodem, vč. závěsu na stěnu, vč. hadice 3/4" ( min.10m), tlak 20 bar.      |                                    |    |                |                          |                          |                 |                             |
| V-06   | Bourárenský stůl nerezový s plastovou deskou, se zásuvkou, se spodní policí, zadní lem 2000/900/900mm   |                                    | 4  | ks             | 0,-                      | 0,-                      | 0,-             | 0,-                         |
|        | celonerezové provedení, vrchní deska v provedení min.1/2 PE (v=min.30mm), svařovaná konstrukce, zásuvka vestavěná pod vrchní desku, zadní lem, rektifikace noh, spodní police |                                    |    |                |                          |                          |                 |                             |
| V-07   | Pracovní stůl nerezový, se zásuvkou, se spodní policí, zadní lem 1200/900/900mm   |                                    | 1  | ks             | 0,-                      | 0,-                      | 0,-             | 0,-                         |
|        | celonerezové provedení, svařovaná konstrukce, zásuvka vestavěná pod vrchní desku, zadní lem, rektifikace noh, spodní police   |                                    |    |                |                          |                          |                 |                             |
| V-08   | Pracovní stůl nerezový, se spodní policí, se zásuvkou pod pracovní deskou, zadní lem 1300/700/900mm   |                                    | 1  | ks             | 0,-                      | 0,-                      | 0,-             | 0,-                         |
|        | celonerezové provedení, svařovaná konstrukce, zásuvka vestavěná pod vrchní desku, zadní lem, rektifikace noh, spodní police   |                                    |    |                |                          |                          |                 |                             |
| V-09   | Pracovní stůl nerezový, se spodní policí, se zásuvkou pod pracovní deskou, zadní lem 1400/800/900mm   |                                    | 1  | ks             | 0,-                      | 0,-                      | 0,-             | 0,-                         |
|        | celonerezové provedení, svařovaná konstrukce, zásuvka vestavěná pod vrchní desku, zadní lem, rektifikace noh, spodní police   |                                    |    |                |                          |                          |                 |                             |
| V-10   | Pracovní stůl nerezový, se spodní policí, se zásuvkou pod pracovní deskou, zadní lem 1800/800/900mm   |                                    | 2  | ks             | 0,-                      | 0,-                      | 0,-             | 0,-                         |

|      |  |   |  |   |    |     |     |     |     |
|------|--|---|--|---|----|-----|-----|-----|-----|
|      |  | celonerezové provedení, svařovaná konstrukce, zásuvka vestavěná pod vrchní desku, zadní lem, rektifikace noh, spodní police                   |  |   |    |     |     |     |     |
| V-11 |  | <b>Pracovní stůl nerezový, se spodní policí, bez zadního lemu, 2000/900/900mm</b>   |  | 1 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|      |  | celonerezové provedení, svařovaná konstrukce, rektifikace noh, spodní police  |  |   |    |     |     |     |     |
| V-12 |  | <b>Pracovní stůl nerezový, se spodní policí, bez zadního lemu 2000/800/900mm</b>  |  | 1 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|      |  | celonerezové provedení, svařovaná konstrukce, rektifikace noh, spodní police  |  |   |    |     |     |     |     |
| V-13 |  | <b>Pracovní stůl nerezový, se zásuvkou, se spodní policí, zadní lem 2000/800/900mm</b>  |  | 1 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|      |  | celonerezové provedení, svařovaná konstrukce, zásuvka vestavěná pod vrchní desku, zadní lem, rektifikace noh, spodní police                   |  |   |    |     |     |     |     |
| V-14 |  | <b>Odkládací stůl nerezový, zadní lem, 800/700/900-1000mm</b>   |  | 1 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|      |  | celonerezové provedení, svařovaná konstrukce, zadní lem, rektifikace noh  |  |   |    |     |     |     |     |
| V-15 |  | <b>Odkládací stůl nerezový, pod pracovní deskou konstrukce stolu opatřena nerez lištami pro vsuny GN, zadní lem 800/700/900mm</b>             |  | 1 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|      |  | celonerezové provedení, svařovaná konstrukce, uzpůsobení pro ukládání GN, zadní lem, rektifikace noh  |  |   |    |     |     |     |     |
| V-16 |  | <b>Odkládací stůl nerezový, se zásuvkou, se spodní policí, zadní lem 700/700/900mm</b>  |  | 1 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|      |  | celonerezové provedení, svařovaná konstrukce, zásuvka vestavěná pod vrchní desku, zadní lem, rektifikace noh, spodní police                   |  |   |    |     |     |     |     |
| V-17 |  | <b>Odkládací stůl nerezový se spodní roštovou policí, zadní lem 1200/800/900mm</b>  |  | 1 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|      |  | celonerezové provedení, svařovaná konstrukce, zadní lem, rektifikace noh, spodní police roštová   |  |   |    |     |     |     |     |
| V-18 |  | <b>Odkládací stůl nerezový, se zásuvkou (umístění vpravo), se spodní policí, zadní lem 1200/600/900mm</b>                                     |  | 1 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|      |  | celonerezové provedení, svařovaná konstrukce, zásuvka vestavěná pod vrchní desku (umístění vpravo), zadní lem, rektifikace noh, spodní police |  |   |    |     |     |     |     |

|      |   |  |   |    |     |     |     |     |
|------|---|--|---|----|-----|-----|-----|-----|
| V-19 | <b>Mycí stůl nerezový 1-dřezový (jednokomorová mycí vana), se spodní policí, se zadním lemem 1000/700/900mm</b>   |  | 3 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|      | celonerezové provedení, svařovaná konstrukce, vevařený dřez (800-900/600-700/300-400mm), opláštění čela a boků, zadní lem, rektifikace noh, spodní police   |  |   |    |     |     |     |     |
| V-20 | <b>Mycí stůl nerezový 1-dřezový (jednokomorová mycí vana), se spodní roštovou policí, se zadním lemem 1000/800/900mm</b>  |  | 1 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|      | celonerezové provedení, svařovaná konstrukce, vevařený dřez (800-900/500-600/300-400mm), opláštění čela a boků, zadní lem, rektifikace noh, spodní police roštová   |  |   |    |     |     |     |     |
| V-21 | <b>Mycí stůl nerezový 1-dřezový s odkapovou plochou, spodní skříňka otevíravá dvířka, zadní lem, 800/600/900mm</b>  |  | 1 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|      | celonerezové provedení, svařovaná konstrukce, vevařený lisovaný dřez (400-500/400-500/250-350mm), opláštění - skříňka s dvířky, zadní lem, rektifikace noh, spodní police   |  |   |    |     |     |     |     |
| V-22 | <b>Police 2-desková závěsná nerezová 500/300mm</b>  |  | 1 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|      | nerezové provedení, 2 dílná polohovací police např. na kotvící liště  |  |   |    |     |     |     |     |
| V-23 | <b>Police 2-desková závěsná nerezová 800/300mm</b>  |  | 8 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|      | nerezové provedení, 2 dílná polohovací police např. na kotvící liště  |  |   |    |     |     |     |     |
| V-24 | <b>Police 2-desková závěsná nerezová 800/200mm</b>  |  | 1 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|      | nerezové provedení, 2 dílná polohovací police např. na kotvící liště  |  |   |    |     |     |     |     |
| V-25 | <b>Odkládací pracovní deska nerezová závěsná na konzolách 1000/600mm</b>  |  | 1 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|      | nerezové provedení  |  |   |    |     |     |     |     |
| V-26 | <b>Konvektomat parní elektr.program.min.10-ti vsunový 10xGN 1/1 s vyvíječem páry, vč.změkčovače, podstavce s držáky na GN + základní sestava GN, vč.teplotní sondy, ruční sprchy, pravé dveře, max. půdorysný rozměr 1150/950mm</b> |  | 1 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |



|      |  |  |   |    |     |     |     |     |
|------|--|--|---|----|-----|-----|-----|-----|
| V-42 | Chladicí skříň nerezová - plné dveře levé, objem 250-300 l, ventilované chlazení, max. půdorysný rozměr 650/650mm  |  | 1 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|      | chladič prostor řízení elektronickým termostatem s automatickým odtáváním, hygienický vnitřní prostor, roštové police - min. 3-4 ks, výškově stavitelné nožičky  |  |   |    |     |     |     |     |
| V-43 | Skříň policová 500-600/500-600/1800-2000mm, ocelová svařovaná konstrukce, uzamykatelná, vč.montáže   |  | 1 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|      | nosná konstrukce ocelová, práškově lakovaný povrch (RAL-barevné řešení bude konzultováno s provozovatelem v rámci dodávky), min. 4 police, křídlové perforované dveře, bezpečnostní uzamykáací mechanismus, cylindrický zámek se dvěma klíči |  |   |    |     |     |     |     |
| V-47 | Skladový regál nerezový chladírenský - min. 5 polic, 700-800/350-400/1800-2000mm - před dodávkou nutno rozměry regálu ověřit na stavbě dle skutečných vnitřních rozměrů chladicího příp. mrazicího boxu                                      |  | 2 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|      | policový regál, nerezové stojiny a nosníky, min. 5 nerezových polic, nosnost min.70 kg/m <sup>2</sup> police   |  |   |    |     |     |     |     |
| V-48 | Skladový regál nerezový chladírenský - min. 5 polic 1100-1200/350-400/1800-2000mm - před dodávkou nutno rozměry regálu ověřit na stavbě dle skutečných vnitřních rozměrů chladicího příp. mrazicího boxu                                     |  | 6 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|      | policový regál, nerezové stojiny a nosníky, min. 5 nerezových polic, nosnost min.70 kg/m <sup>2</sup> police   |  |   |    |     |     |     |     |
| V-49 | Skladový regál nerezový chladírenský - min. 5 polic 1300-1400/350-400/1800-2000mm - před dodávkou nutno rozměry regálu ověřit na stavbě dle skutečných vnitřních rozměrů chladicího příp. mrazicího boxu                                     |  | 4 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|      | policový regál, nerezové stojiny a nosníky, min. 5 nerezových polic, nosnost min.70 kg/m <sup>2</sup> police   |  |   |    |     |     |     |     |
| V-50 | Skladový regál nerez - min. 5 polic 1300-1400/350-400/1800-2000mm  |  | 1 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|      | policový regál, nerezové stojiny a nosníky, min. 5 nerezových polic, nosnost min.70 kg/m <sup>2</sup> police   |  |   |    |     |     |     |     |
| V-51 | Odkládací regál nerezový, celkem 5 stavitelných polic - v horní části 2x tyčová police na zavěšování pomůcek, nářadí apod., ve spodní části 3x plná desková police pro odkládání, celkový rozměr 1600/500/1800-2000mm                        |  | 2 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |

|                          |  |  |  |   |    |     |     |     |     |
|--------------------------|--|--|--|---|----|-----|-----|-----|-----|
|                          |  | policový regál, nerezové stojiny a nosníky, 5 nerezových polic (2 tyčové a 3 plné), nosnost min.70 kg/m <sup>2</sup> police  |  |   |    |     |     |     |     |
| V-52                     |  | <b>Odkládací regál nerezový - min. 5 polic 1000/350-400/1800-2000mm</b>  |  | 1 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|                          |  | policový regál, nerezové stojiny a nosníky, min. 5 nerezových polic, nosnost min.70 kg/m <sup>2</sup> police   |  |   |    |     |     |     |     |
| V-53,<br>V-53a,<br>V-53b |  | <b>Prodejní pult nerezový atypický 2800/700mm, čelní stěna pultu plná - nerez provedení, vnitřní členění - 1x část policová š=800mm (2 vnitřní police), část š=1200mm (pod deskou pultu 3 zásuvky + 2 police), 1x část policová š=800mm (2 vnitřní police) + 2 x dvířka kyvná nerezová atypická pro průchod vedle pultu (1 x š=600mm V-33a, 1 x š=800mm V-33b) - montáž na nosný sloupek u stěny</b> |  | 1 | ks |     | 0,- | 0,- | 0,- |
|                          |  | celonerezové provedení, svařovaná konstrukce, rektifikace noh  |  |   |    |     |     |     |     |
| V-54                     |  | <b>Demontáž + délková úprava stávající nerezové závěsné 2-police v prodejním záplutí z délky 2400mm na délku 2100mm (uložení na stávajících konzolách) +zpětná montáž na stěnu</b>   |  | 1 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|                          |  | nerezové provedení - úprava  |  |   |    |     |     |     |     |
| V-58                     |  | <b>Vysokotlaké čisticí zařízení WAP pro profesionální sanitaci podlah v potravinářství, bez ohřevu (napojení na teplou a studenou vodu), regulace dávkování, nádobka na čisticí prostředek, vč.příslušenství</b>   |  | 1 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|                          |  | mobilní zařízení, vč. příslušenství - min. pistole s bajonetem nebo metrickým závitem, rychlospojky, vysokotlakou hadicí (min. 8 m), elektrickým kabelem (min. 4,5m)   |  |   |    |     |     |     |     |
| V-59                     |  | <b>Uzavíratelná nádoba na kuchyňský odpad nerez mobilní</b>  |  | 5 | ks | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|                          |  | celonerezové provedení, nášlapné ovládání víka, možnost otočná kolečka + nohy, příp.brzděná kolečka, objem min.40-50 l,  |  |   |    |     |     |     |     |

|   |  |  |   |    |     |                       |            |                   |            |
|---|--|--|---|----|-----|-----------------------|------------|-------------------|------------|
| V-60  | <p>Pánev multifunkční elektrická - nerezové provedení, užitná kapacita 2x vana o objemu min. 12 l, max. 16 l, vč. příslušenství, vč. montáže. Tlakové multifunkční zařízení, kde je možné nastavit teplotu, čas a způsob přípravy pokrmů ve spojení s přednastavením času začátku a dokončení výrobního procesu.<br/>Automatický uzávěr vody, dotykový displej, zobrazení programů pomocí symbolů. Bezpečnostní termostat. Rychloohřev pánve. Regulace teploty od 40 do 240°C. Tepelná sonda. Motorové sklápění pánve.</p> |  | 1 | ks | 0,- | 0,-                   | 0,-        | 0,-               |            |
|   | <p>nerezové provedení, nerezové dno, ruční sklápění, regulátor teploty, napouštění vody pomocí vestavěné baterie, výškově stavitelné nohy, min.příslušenství - varný koš 2ks, fritovací koš 2ks, špachtle nerez 1ks, rameno pro zvedací a spouštěcí mechaniku 1ks, rošt 1 ks, síto 1 ks</p>  |  |   |    |     |                       |            |                   |            |
| <b>ČÁST - D.2/01-G - VYBAVENÍ UČEBEN - VÝUKOVÁ TECHNOLOGIE - GASTRO</b> |  |  |   |    |     | <b>CELKEM bez DPH</b> | <b>0,-</b> | <b>včetně DPH</b> | <b>0,-</b> |

**POZN. 1 : Součástí specifikací je v.č.D.2.2 - Dispozice zařízení - 1NP.**

**Před vlastní dodávkou je nutné ověřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí na stavbě (týká se především atypických zařízení, příp. vestavěných zařízení).**