



Pardubický kraj

Krajský úřad

Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

č. j. KrÚ 9656/2018

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(dále též jako „ZD“)

Veřejný zadavatel

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 708 92 822

vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

„Gymnázium Hlinsko – dodávka nábytku“

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: Pardubický kraj
Právní forma: Veřejnoprávní korporace
Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Menšíl
Tel: 466 026 282
E-mail: pavel.mensl@pardubickykraj.cz
Systémové číslo: 18V00000033
Profil zadavatele: <https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00001419>

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro odborné učebny a laboratoře přírodovědných předmětů pro projekt **realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s názvem „Gymnázium Hlinsko – rekonstrukce odborných učeben a laboratoří“**, registrační číslo projektu **CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002718**.

Podrobnější informace jsou obsaženy v technických specifikacích předmětu plnění, které tvoří přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

39000000-2 Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky

3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je: 1 820 000,- Kč bez DPH

4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná doba plnění

Předpokládaný termín plnění: do 3 měsíců od obdržení výzvy objednatele. Dodávka souvisí s dokončením stavební připravenosti. Zadavatel předpokládá plnění v období nejpozději VII. 2018.

Místo plnění veřejné zakázky

Areál Gymnázia K. V. Raise a SOU, Hlinsko, Adámkova třída 55, 539 01 Hlinsko

5 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace postačí v nabídce předložit v prosté kopii. Dodavatel může dle § 86 odst. 2 ZZVZ nahradit předložení kvalifikačních dokladů čestným prohlášením. Zadavatel nabízí vzor čestného prohlášení uvedený v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení.

5.1 Základní způsobilost

Dodavatel prokazuje základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ způsobem dle § 75 odst. 1 ZZVZ.

Dodavatel tak předloží:

- výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
- potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
- výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)

5.2 Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle **§ 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ**. Dodavatel tak předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. alespoň „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

5.3 Technická kvalifikace

a) rozsah a způsob prokázání požadovaných informací a dokladů:

K prokázání kritérií technické kvalifikace podle **§ 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ** dodavatel doloží seznam *významných dodávek* (referencí) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných dodávek s uvedením jejich rozsahu, ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

b) minimální úroveň:

Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v posledních 3 letech ode dne zahájení zadávacího řízení realizoval (dokončil) alespoň 2 referenční dodávky obdobného předmětu (dodávka a montáž nábytkového vybavení), každou v objemu min. 300 000,- Kč bez DPH. Součástí alespoň jedné referenční dodávky (možno i jako samostatná reference) musí být nábytkové vybavení laboratoří v hodnotě alespoň 100 000,- Kč.

5.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

5.5 Předkládání dokladů

Pokud není dodavatel z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

6 PROHLÁŠENÍ DLE Z. Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení, že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.

7 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1

Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

7.2 Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy, ale osobou oprávněnou jednat za dodavatele podepsaná akceptace smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení (příloha č. 3 ZD).

8 TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.

Projektovou dokumentaci a technickou specifikaci předmětu plnění vypracoval LABINA, spol. s r.o., Křižíkova 68, 660 90 Brno, IČ 46962905

Dodavatel v nabídce povinně předloží dokumenty (např. technické listy), ze kterých bude zjevné splnění technických parametrů předmětu veřejné zakázky., pokud to povaha dodávaného předmětu pro řádné posouzení splnění technických podmínek vyžaduje.

9 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

9.1 Nabídkovou cenu dodavatel uvede v položkovém rozpočtu (příloha č. 6 ZD). Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje v souladu s požadovanou specifikací dodávky veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.

9.2 Nebude-li součástí nabídky dodavatele vyplněný položkový rozpočet, bude dodavatel vyloučen z účasti na zadávacím řízení.

10 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

10.1

Nabídka:

- bude předložena v jednom originále v listinné podobě a 1x v kopii na CD
- bude zpracována v českém jazyce
- bude zabezpečena proti manipulaci,
- bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena kontaktní adresa dodavatele,
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
- bude obsahovat písemnou akceptaci smluvních a obchodních podmínek,
- bude obsahovat vyplněný položkový rozpočet
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění podmínek účasti (kvalifikace, prohlášení ke střetu zájmů, doklady k posouzení splnění technických podmínek).

10.2

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- krycí list (příloha č. 7)
- obsah nabídky
- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace v samostatném svazku (případně čestné prohlášení, příloha č. 1)
- čestné prohlášení dle bodu 6 ZD (prohlášení dle zákona o střetu zájmů, příloha č. 2)
- souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (příloha č. 3)
- položkový rozpočet (příloha č. 6)
- kopie technických listů, protokolů, návodů k použití nebo jiných obdobných dokumentů dle bodu 8 ZD

11 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

11.1 Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději do **4. 4. 2018 do 10:00 hod.**

11.2 Způsob a místo podání nabídek

Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 7.00 do 17.00 hod., ve dnech Út a Čt v době od 7.00 do 15.30 hod., v Pá v době od 7.00 do 14.30 hod.

na adresu:

Krajský úřad Pardubického kraje
Podatelna (prostory Czech POINT)
Komenského náměstí 120
532 11 Pardubice

Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „Neotevírat – veřejná zakázka“ a názvem veřejné zakázky, případně jeho zkrácenou formou.

Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní obálku, do které bude vložena obálka s nabídkou.

Na obálce může být uvedena adresa dodavatele, na kterou zadavatel zašle informaci, pokud by nabídka nebyla doručena ve lhůtě či způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci.

11.3 Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 4. 4. 2018 od 10:20 hod na Krajském úřadu Pardubického kraje, nám. Republiky čp. 12, č. dveří B2311.

12 ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu 90 dní od konce lhůty pro podání nabídek. Účastník zadávacího řízení nesmí po dobu běhu zadávací lhůty ze zadávacího řízení odstoupit.

13 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle **nejnižší nabídkové ceny vč. DPH**. Nabídkové ceny budou seřazeny od nejnižší po nejvyšší, přičemž hodnocena jako nejvýhodnější bude cena nejnižší.

Dodavatel musí v nabídce předložit vyplněný položkový rozpočet jako jediný údaj rozhodný pro hodnocení nabídek. Jeho pozdější doplňování je dle § 46 ZZVZ nepřípustné.

14 DALŠÍ PODMÍNKY

Informace o skutečném majiteli vybraného dodavatele budou zadavatelem zjišťovány postupem dle ust. § 122 odst. 4 nebo 5 zákona.

Zadavatel dle § 104 ZZVZ požaduje, aby vybraný dodavatel před podpisem smlouvy předložil zadavateli:

- pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimálním pojistným plněním ve výši 1 000 000,- Kč.

Nepředložení těchto dokladů bude posuzováno jako důvod pro vyloučení účastníka dle § 122 odst. 7 ZZVZ.

15 PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

1. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
2. Čestné prohlášení dle bodu 6 ZD
3. Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami dle bodu 7.2 ZD
4. Návrh smlouvy
5. Specifikace
6. Položkový rozpočet
7. Krycí list

V Pardubicích dne 12. 2. 2018

PhDr. Jana Haniková
pověřená hejtmanem Pardubického kraje
schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne 12. 2. 2018, č. R/888/18

Čestné prohlášení dodavatele o splnění podmínek kvalifikace
dle ust. § 86 odst. 2 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky

Gymnázium Hlinsko – dodávka nábytku

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Pardubický kraj
IČ:	708 92 822
Sídlo:	Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název:	(doplň dodavatel)
IČ:	(doplň dodavatel)
Sídlo:	(doplň dodavatel)
Osoba oprávněná za dodavatele jednat:	(doplň dodavatel)
Kontaktní osoba:	(doplň dodavatel)
telefon / fax:	(doplň dodavatel)
e-mail:	(doplň dodavatel)

Pro účely zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Gymnázium Hlinsko – dodávka nábytku**“ prohlašuji, že shora uvedený dodavatel splňuje veškeré podmínky kvalifikace požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci ze dne 12. 2. 2018, čj. 9656/2018.

V (doplň dodavatel) dne (doplň dodavatel)

Podpis:

Čestné prohlášení dodavatele

dle ust. § 103 odst. 1b) z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Název veřejné zakázky

Gymnázium Hlinsko – dodávka nábytku

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Pardubický kraj
IČ:	708 92 822
Sídlo:	Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název:	(doplň dodavatel)
IČ:	(doplň dodavatel)
Sídlo:	(doplň dodavatel)
Osoba oprávněná za dodavatele jednat:	(doplň dodavatel)
Kontaktní osoba:	(doplň dodavatel)
telefon / fax:	(doplň dodavatel)
e-mail:	(doplň dodavatel)

Pro účely zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Gymnázium Hlinsko – dodávka nábytku**“ prohlašuji, že shora uvedený dodavatel

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.

V (doplň dodavatel) dne (doplň dodavatel)

Podpis:

Čestné prohlášení dodavatele

dle ust. § 37, 39 a 103 odst. 1 písm. b) z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky

Gymnázium Hlinsko – dodávka nábytku

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Pardubický kraj
IČ:	708 92 822
Sídlo:	Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název:	(doplň dodavatel)
IČ:	(doplň dodavatel)
Sídlo:	(doplň dodavatel)
Osoba oprávněná za dodavatele jednat:	(doplň dodavatel)
Kontaktní osoba:	(doplň dodavatel)
telefon / fax:	(doplň dodavatel)
e-mail:	(doplň dodavatel)

Pro účely zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Gymnázium Hlinsko – dodávka nábytku**“ prohlašuji, že shora uvedený dodavatel souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly jako návrh smlouvy přílohou č. 4 zadávací dokumentace a že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu s takto stanovenými podmínkami.

V (doplň dodavatel) dne (doplň dodavatel)

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

Smlouva č. OR/18/ (doplň zadavatel)**na dodávku vnitřního vybavení v rámci projektu
„Gymnázium Hlinsko – rekonstrukce a vybavení odborných učeben a laboratoří“
Dodávka nábytku**

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ 70 89 28 22
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, hejtmánem Pardubického kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: RNDr. Rostislav Dvořáček, Ing. Vladimír Římánek, Ing. Alena Kadaníková
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Pardubice
č.ú. 220430221/0300
- 2. Dodavatel:** (obchodní firma/ jméno a příjmení, sídlo)
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v sp. zn.
IČ:
DIČ:
Zastoupen:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k předání místa plnění:
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí díla:
Bankovní spojení:
č. účtu: je-li dodavatel plátcem DPH, doplň číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

uzavírají tuto smlouvu na dodávku (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně a včasné dodání předmět smlouvy zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „**Gymnázium Hlinsko – dodávka nábytku**“, (Evidenční číslo ve VVZ: **doplň zadavatel**) zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s pravidly pro příjemce dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2014-2020), mezi objednatelům jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným dodavatelem k plnění této veřejné zakázky.

Článek I. **Předmět plnění**

1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro odborné učebny a laboratoře přírodovědných předmětů dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy (dále jen „vybavení“).
2. Předmětem smlouvy jsou rovněž veškeré instalační a montážní práce včetně dopravy, odvozu a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky nutné k řádnému splnění smlouvy.

Článek II. **Cena**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za dodání předmětu plnění, činí dle dohody smluvních stran:
Cena celkem bez DPH **(bude doplněno z položkového rozpočtu)**, - Kč
DPH 21 % **(bude doplněno z položkového rozpočtu)**, - Kč
cena celkem včetně DPH **(bude doplněno z položkového rozpočtu)**, - Kč.
2. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy popsaného v čl. I. smlouvy a v jejích přílohách. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
3. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli celkovou cenu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku na základě jeho faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými ve smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
4. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

Článek III. **Termín plnění, místo plnění**

1. Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu do **3 měsíců** ode dne doručení výzvy k plnění provedené osobou oprávněnou jednat za objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy, a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě a obchodních podmínkách.
2. Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně 10 dnů předem termín dodání a montáže předmětu smlouvy na místo plnění.
3. Místem plnění je areál Gymnázia K. V. Raise a SOU, Hlinsko, Adámkova třída 55, 539 01 Hlinsko
4. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout dodání předmětu smlouvy na místo plnění v dohodnutý termín, pokud nebudou dokončeny současně probíhající stavební úpravy.

Pouze z tohoto důvodu lze o nezbytně nutnou dobu prodloužit termín dodání předmětu smlouvy s tím, že toto prodloužení nezpůsobí prodlení dodavatele.

6. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými osobami nebude považováno za řádné.
7. Vlastnické právo přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí škody na zboží.

Článek IV.

Povinnosti dodavatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020

1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „**Gymnázium Hlinsko – dodávka nábytku**“, zejména tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně účetních dokladů po dobu stanovenou právními předpisy ČR, minimálně do konce roku 2028.
2. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „**Gymnázium Hlinsko – dodávka nábytku**“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem s názvem: „**Gymnázium Hlinsko – rekonstrukce a vybavení odborných učeben a laboratoří**“ a registračním číslem projektu **CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002718**.
4. Faktura musí obsahovat účel fakturované částky a bude přesně specifikovat jednotlivé způsobilé výdaje.
5. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek V.

Součástí Smlouvy

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá dodavateli příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
5. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
6. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
7. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
9. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
11. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne (doplní zadavatel) usnesením č. R/(doplní zadavatel)/18.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za dodavatele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Obchodní podmínky

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP) s názvem a registračním číslem projektu. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne prokazatelného předání objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
4. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
6. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele, než takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
7. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.
Způsob provádění

1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.
2. Dodavatel je povinen dodat vybavení ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky vybavení především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné.
3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne škoda, nese náklady dodavatel.
4. Dodané vybavení musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
5. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se dodávka vybavení realizovat.
6. Dodavatel má povinnost předložit objednateli kopii osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50/1978 Sb., a to u technika, kterého využije k provádění prací, jež toto oprávnění vyžadují. Osvědčení technika musí být předloženo nejpozději se započítáním dotčených prací. Nesplnění této povinnosti může být důvodem objednatele pro odmítnutí převzetí předmětu smlouvy.

Ustanovení III.
**Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření
jakosti**

1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Dodavatel bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď

odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

Ustanovení IV. **Záruky, odpovědnost za vady**

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob. Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
3. Záruční doba je stanovena v délce **24 měsíců**, pokud není stanovena ve smlouvě či jiné její příloze delší.
4. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 pracovních dní po jejím nahlášení dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě sídla kupujícího. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
5. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
6. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
9. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení V. **Zajištění plnění povinností**

1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatel do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezavazuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
6. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Ustanovení VI. Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečně 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.
2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí zejména:
 - a. prodlení dodavatele s termínem plnění stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
 - b. prodlení objednatele s termínem úhrady ceny stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.
3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, nemá dodavatel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody.

Ustanovení VII. Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví

1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 3. článku III. smlouvy.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Podepsáním předávacího protokolu přechází vlastnické právo na objednatele.

Ustanovení VIII.

Závěrečná ujednání

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele při podpisu této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.
3. Pro účely těchto obchodních podmínek se v případě jejich připojení ke kupní smlouvě rozumí pojmem dodavatel označení pro prodávajícího, pojmem objednatel označení pro kupujícího, pojmem vybavení označení zboží.

Specifikace byla zpracována na základě podkladů dostupných v době vypracování.

Barevné řešení a dekory nábytkového vybavení a pomůcek budou upřesněny uživatelem a investorem při realizaci.

PD vnitřního vybavení stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele.


Veškeré nové nábytkové vybavení vč. židlí musí být v souladu s požadavky na nábytek pro vzdělávací instituce dle (dokumenty v platném znění):

ČSN EN 1729-1 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 1: Funkční rozměry

ČSN EN 1729-2 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

VYPRACOVAL: Ing. Jan KREJČÍ Jan SRNEC		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan KREJČÍ			
INVESTOR (KLIENT) : Pardubický kraj Komenského nám. 125 532 11 Pardubice		MÍSTO STAVBY : Gymnázium K. V. RAISE, Hlinsko, Adámkova třída 55		Autorizace :	
STUPEŇ PD: DOKUMENTACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ STAVBY					
NÁZEV AKCE (DÍLO) : GYMNÁZIUM HLINSKO- REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ				DATUM	09/2016
				PROFESE	interier
NÁZEV VÝKRESU : M.Č. 2.02 – LABORATOŘ FYZIKY – SPECIFIKACE NÁBYTKOVÉHO VYBAVENÍ					ČÍSLO VÝKRESU : 2.02.02

PROJEKT: GYMNAZIUM HLINSKO – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATORŮ							DATUM:	09/2016	LIST:	01
OZN.	SCHÉMA			POPIS			POČET			
N01-2.02	PŮDORYS POHLED BOČNÍ POHLED ČELNÍ ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY			STŮL LABORATORNÍ ŽÁKOVSKÝ			5			
				ROZMĚRY: 1800 x 600 / 750 mm (š x h / v)						
N03-2.02	PŮDORYS POHLED BOČNÍ POHLED ČELNÍ ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY			SKŘÍŇ POLICOVÁ UZAMYKATELNÁ, PLNÁ DVÍŘKA			4			
				- ROZMĚRY: 900 x 500 / 2000 mm (š x h / v)						
			- POPIS: 2x dvířka plná, závěsy dvířek kovové, uzamykatelná – univerzální klíč 1x police pevná – laminovaná dřevotříška o síle 18 mm 4x police výškově stavitelná – laminovaná dřevotříška o síle 18 mm nosiče polic kovové, úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem							
			- MATERIÁL: laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, sololak							
			- SOKL: kovový (plechový) s povrchovou úpravou vypalovaným lakem – komaxit							

PROJEKT: GYMNAZIUM HLINSKO – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATORÍ				DATUM:	09/2016	LIST:	03
OZN.	SCHÉMA	POPIS					POČET
N04-2.02	POHLED BOČNÍ  POHLED ČELNÍ	STOLEK PC ROZMĚRY: 900 x 450 / 750 mm (š x h / v) - PRACOVNÍ DESKA: melamin postforming, síla 28 mm, hrana ABS 2mm, dekor: - KONSTRUKCE: laminovaná dřevotříska o síle 18mm, hrana ABS 2, dekor výšková stavitelnost: rektifikační šrouby					1
N05-2.02	 ILUSTRATIVNÍ ZOBRAZENÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE VYBRÁNO UŽIVATELEM A INVESTOREM PŘI REALIZACI.	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ Stohovatelná pevná židle. Rám židle je svařen z plochooválného profilu. Sedák i opěrák dřevěný, bez područek Nosnost min. 120 kg. Označení velikostí: č.6, pro postavu výšky 159–188cm, výška sedáku: 460mm, výška pracovní plochy: cca 760mm					20
N06-2.02	 ILUSTRATIVNÍ ZOBRAZENÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE VYBRÁNO UŽIVATELEM A INVESTOREM PŘI REALIZACI.	ŽIDLE UČITELSKÁ Na kolečkách, čalouněný sedák i středně vysoký opěrák, plynový píst, nastavení opěráku ve vodorovném a svislém směru, bez područek nosnost min.120 kg					1

PROJEKT: GYMNÁZIUM HLINSKO – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATORÍ				DATUM:	09/2016	LIST:	04
OZN.	SCHÉMA	POPIS				POČET	
N07-2.02 + N07A-2.02		SKŘÍŇKA SPODNÍ, UZAMYKATELNÁ, PLNÁ DVÍŘKA				3	
		N07-2.02 – SKŘÍŇKA SPODNÍ					
		– ROZMĚRY: 900 x 420 / 880 mm (š x h / v)					
		– POPIS: 2x dvířka plná, závěsy dvířek kovové, 1x police pevná – laminovaná dřevotříška o síle 18 mm uzamykatelná – univerzální klíč nosiče polic kovové, úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem					
		– MATERIÁL: laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, sololak					
		– SOKL: kovový (plechový) s povrchovou úpravou vypalovaným lakem – komaxit					
		N07A-2.02 – KRYCÍ DESKA				1	
		– ROZMĚRY: 600 x 420 / 18 mm (š x h / v)					
		– MATERIÁL: laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, sololak					
N08-2.02		SKŘÍŇKA HORNÍ S NIKOU, UZAMYKATELNÁ, PLNÁ DVÍŘKA				1	
		– ROZMĚRY: 900 x 420 / 1120 mm (š x h / v)					
		– POPIS: 2x dvířka plná, závěsy dvířek kovové, uzamykatelná – univerzální klíč 2x police výškově stavitelná – laminovaná dřevotříška o síle 18 mm nosiče polic kovové, úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem					
		– MATERIÁL: laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, sololak					

Specifikace byla zpracována na základě podkladů dostupných v době vypracování.

Barevné řešení a dekory nábytkového vybavení a pomůcek budou upřesněny uživatelem a investorem při realizaci.







PD vnitřního vybavení stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele.

Veškeré nové nábytkové vybavení vč. židlí musí být v souladu s požadavky na nábytek pro vzdělávací instituce dle (dokumenty v platném znění):

ČSN EN 1729-1 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 1: Funkční rozměry

ČSN EN 1729-2 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

VYPRACOVAL: Ing. Jan KREJČÍ Jan SRNEC		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan KREJČÍ			
INVESTOR (KLIENT) : Pardubický kraj Komenského nám. 125 532 11 Pardubice		MÍSTO STAVBY : Gymnázium K. V. RAISE, Hlinsko, Adámkova třída 55		Autorizace :	
STUPEŇ PD: DOKUMENTACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ STAVBY					
NÁZEV AKCE (DÍLO) : GYMNÁZIUM HLINSKO- REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ				DATUM	09/2016
				PROFESE	interier
NÁZEV VÝKRESU : M.Č. 2.05 – POSLUCHÁRNA FYZIKY – SPECIFIKACE NÁBYTKOVÉHO VYBAVENÍ					ČÍSLO VÝKRESU : 2.05.02

PROJEKT: GYMNAZIUM HLINSKO – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATORÍ				DATUM:	09/2016	LIST:	03
OZN.	SCHÉMA	POPIS					POČET
N04-2.05	POHLED BOČNÍ  ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 15 POHLED ČELNÍ  940 900 100 2000 PŮDORYS  900 550	- ROZMĚRY: 900 x 550 / 2000 mm (š x h / v) - POPIS: 2x dvířka plná, závěsy dvířek kovové, uzamykatelná – univerzální klíč 2x sklo, posuvné v liště, s drážkou pro prsty 1x police pevná – laminovaná dřevotříska o síle 18 mm 3x police výškově stavitelná – laminovaná dřevotříska o síle 18 mm nosiče polic kovové, úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem - MATERIÁL: laminovaná dřevotříska o síle 18mm, hrana ABS 2, sololak - SOKL: kovový (plechový) s povrchovou úpravou vypalovaným lakem – komaxit					2
N05-2.05	POHLED BOČNÍ  ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 15 POHLED ČELNÍ  925 100 780 PŮDORYS  925 550	SKŘÍŇKA SPODNÍ, UZAMYKATELNÁ, POSUVNÁ DVÍŘKA - ROZMĚRY: 925 x 550 / 780 mm (š x h / v) - POPIS: 2x dvířka plná, posuvné v liště, zapuštěné úchytky plastové uzamykatelná – univerzální klíč 1x police pevná – laminovaná dřevotříska o síle 18 mm - MATERIÁL: laminovaná dřevotříska o síle 18mm, hrana ABS 2, sololak - SOKL: kovový (plechový) s povrchovou úpravou vypalovaným lakem – komaxit					1

Specifikace byla zpracována na základě podkladů dostupných v době vypracování.

Barevné řešení a dekory nábytkového vybavení a pomůcek budou upřesněny uživatelem a investorem při realizaci.



PD vnitřního vybavení stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele.





Veškeré nové nábytkové vybavení vč. židlí musí být v souladu s požadavky na nábytek pro vzdělávací instituce dle (dokumenty v platném znění):

ČSN EN 1729-1 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 1: Funkční rozměry



ČSN EN 1729-2 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

VYPRACOVAL: Ing. Jan KREJČÍ Jan SRNEC		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan KREJČÍ			
INVESTOR (KLIENT) : Pardubický kraj Komenského nám. 125 532 11 Pardubice		MÍSTO STAVBY : Gymnázium K. V. RAISE, Hlinsko, Adámkova třída 55		Autorizace :	
STUPEŇ PD: DOKUMENTACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ STAVBY					
NÁZEV AKCE (DÍLO) : GYMNÁZIUM HLINSKO- REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ				DATUM	09/2016
				PROFESE	interier
NÁZEV VÝKRESU : M.Č. 2.07 – KABINET FYZIKY – SPECIFIKACE NÁBYTKOVÉHO VYBAVENÍ					ČÍSLO VÝKRESU : 2.07.02

PROJEKT: GYMNAZIUM HLINSKO – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATORÍ				DATUM:	09/2016	LIST:	01
OZN.	SCHÉMA					POPIS	POČET
N01-2.07 + N01A-2.07						STŮL VYUČUJÍCÍHO, S POLICOVOU NÁSTAVBOU	1
						N01-2.07 – STŮL	
						ROZMĚRY: 1500 x 750 / 750 mm (š x h / v)	
						- PRACOVNÍ DESKA:	melamin postforming, síla 28 mm, hrana ABS 2mm, dekor:
						- KONSTRUKCE:	laminovaná dřevotříska o síle 18mm, hrana ABS 2, dekor výšková stavitelnost: rektifikační šrouby
						N01A-2.07 – NÁSTAVBA	
						ROZMĚRY: 1500 x 250 / 250 mm (š x h / v)	
						- KONSTRUKCE:	laminovaná dřevotříska o síle 18mm, hrana ABS 2, dekor 2x pevná polička
						N02A-2.07 – NÁSTAVBA	
N02-2.07 + N02A-2.07						STŮL VYUČUJÍCÍHO, S POLICOVOU NÁSTAVBOU	2
						N02-2.07 – STŮL	
						ROZMĚRY: 1700 x 750 / 750 mm (š x h / v)	
						- PRACOVNÍ DESKA:	melamin postforming, síla 28 mm, hrana ABS 2mm, dekor:
						- KONSTRUKCE:	laminovaná dřevotříska o síle 18mm, hrana ABS 2, dekor výšková stavitelnost: rektifikační šrouby
						N02A-2.07 – NÁSTAVBA	
						ROZMĚRY: 1700 x 250 / 250 mm (š x h / v)	
						- KONSTRUKCE:	laminovaná dřevotříska o síle 18mm, hrana ABS 2, dekor 2x pevná polička
						N02A-2.07 – NÁSTAVBA	

PROJEKT: GYMNAZIUM HLINSKO – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATORÍ				DATUM:	09/2016	LIST:	02
OZN.	SCHÉMA					POPIS	POČET
N03-2.07	POHLED BOČNÍ ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY  POHLED ČELNÍ 					KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ	6
						- ROZMĚRY: 430 x 530 / 620 mm (š x h / v) - POPIS: pojízdný kontejner, 3x zásuvka v.150mm, 1x tužkovník, 1x zásuvka a tužkovník uzamykatelný univerzálním klíčem - Kuličkové výsuvy, úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem - MATERIÁL: krycí deska laminovaná dřevotříska o síle 25mm, hrana ABS 2 - laminovaná dřevotříska o síle 18mm, hrana ABS 2, sololak, pohledová záda - KOLEČKA: 2x kolečko průměr 50 mm bez brzdy. Nosnost min.45 kg - 2x kolečko průměr 50 mm s brzdou. Nosnost min.45 kg	
N04-2.07	POHLED BOČNÍ ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY  POHLED ČELNÍ 					SKRÍNKA SPODNÍ, UZAMYKATELNÁ, PLNÁ DVÍŘKA	5
						- ROZMĚRY: 900 x 420 / 880 mm (š x h / v) - POPIS: 2x dvířka plná, závěsy dvířek kovové, 1x police pevná – laminovaná dřevotříska o síle 18 mm - uzamykatelná – univerzální klíč - nosiče polic kovové, úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem - MATERIÁL: laminovaná dřevotříska o síle 18mm, hrana ABS 2, sololak - SOKL: kovový (plechový) s povrchovou úpravou vypalovaným lakem – komaxit	

PROJEKT: GYMNAZIUM HLINSKO – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATORÍ				DATUM:	09/2016	LIST:	04
OZN.	SCHÉMA					POPIS	POČET
N07-2.07 + N07A-2.07						SKŘÍŇKA SPODNÍ, PLNÁ DVÍŘKA + KRYCÍ DESKA N07-2.07 – SKŘÍŇKA – ROZMĚRY: 600 x 420 / 880 mm (š x h / v) – POPIS: 1x dvířka plná, závěsy dvířek kovové, uzamykatelná – univerzální klíč 1x police pevná – laminovaná dřevotříška o síle 18 mm nosiče polic kovové, úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem provedení: PRAVÁ (panty vpravo při čelním pohledu) – MATERIÁL: laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, solotak – SOKL: kovový (plechový) s povrchovou úpravou vypalovaným lakem – komaxit N07A-2.07 – KRYCÍ DESKA – ROZMĚRY: 600 x 420 / 18 mm (š x h / v) – MATERIÁL: laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, solotak	1
N08-2.07						SKŘÍŇKA SPODNÍ, S KRYCÍ DESKOU A NÁSTAVBOU SKŘÍŇKA SPODNÍ – ROZMĚRY: 730 x 350 / 1000 mm (š x h / v) – POPIS: 2x dvířka plná, závěsy dvířek kovové, 1x police pevná – laminovaná dřevotříška o síle 18 mm uzamykatelná – univerzální klíč nosiče polic kovové, úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem – MATERIÁL: laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, solotak – SOKL: kovový (plechový) s povrchovou úpravou vypalovaným lakem – komaxit KRYCÍ DESKA – ROZMĚRY: 750 x 350 / 18 mm (š x h / v) – MATERIÁL: laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, solotak NÁSTAVBA ROZMĚRY: 750 x 350 / 250 mm (š x h / v) – KONSTRUKCE: laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, dekor 2x pevná políčka	1



Specifikace byla zpracována na základě podkladů dostupných v době vypracování.

Barevné řešení a dekory nábytkového vybavení a pomůcek budou upřesněny uživatelem a investorem při realizaci.

PD vnitřního vybavení stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele.


Veškeré nové nábytkové vybavení vč. židlí musí být v souladu s požadavky na nábytek pro vzdělávací instituce dle (dokumenty v platném znění):



ČSN EN 1729-1 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 1: Funkční rozměry

ČSN EN 1729-2 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

VYPRACOVAL: Ing. Jan KREJČÍ Jan SRNEC		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan KREJČÍ			
INVESTOR (KLIENT) : Pardubický kraj Komenského nám. 125 532 11 Pardubice		MÍSTO STAVBY : Gymnázium K. V. RAISE, Hlinsko, Adámkova třída 55		Autorizace :	
STUPEŇ PD: DOKUMENTACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ STAVBY					
NÁZEV AKCE (DÍLO) : GYMNÁZIUM HLINSKO- REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ				DATUM	09/2016
				PROFESE	interier
NÁZEV VÝKRESU : M.Č. 3.02 – LABORATOŘ CHEMIE – SPECIFIKACE NÁBYTKOVÉHO VYBAVENÍ					ČÍSLO VÝKRESU : 3.02.03

PROJEKT: GYMNAZIUM HLINSKO – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATORÍ				DATUM	09/2016	LIST:	03
OZN.	SCHÉMA					POPIS	
N03-3.02	<						

PROJEKT: GYMNAZIUM HLINSKO – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATORÍ				DATUM	09/2016	LIST:	04
OZN.	SCHÉMA					POPIS	POČET
N05-3.02 + N05A-3.02	 PŮDORYS POHLED BOČNÍ POHLED ČELNÍ ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY N05A-3.02 KRYCÍ DESKA					SKŘÍŇKA SPODNÍ, PLNÁ DVÍŘKA + KRYCÍ DESKA N04-3.03 – SKŘÍŇKA – ROZMĚRY: 600 x 520 / 780 mm (š x h / v) – POPIS: 1x dvířka plná, závěsy dvířek kovové, uzamykatelná – univerzální klíč 1x police pevná – laminovaná dřevotříska o síle 18 mm nosíče polic kovové, úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem provedení: LEVÁ (panty vlevo při čelním pohledu) – MATERIÁL: laminovaná dřevotříska o síle 18mm, hrana ABS 2, solotak – SOKL: kovový (plechový) s povrchovou úpravou vypalovaným lakem – komaxit N04A-3.03 – KRYCÍ DESKA – ROZMĚRY: 600 x 600 / 20 mm (š x h / v) – MATERIÁL: vysokotlakový laminát, chemicky odolný	1
N06-3.02	 ILUSTRATIVNÍ ZOBRAZENÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE VYBRÁNO UŽIVATELEM A INVESTOREM PŘI REALIZACI.					ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ Stohovatelná pevná židle. Rám židle je svařen z plochooválného profilu. Sedák i opěrák dřevěný, bez područek Nosnost min. 120 kg. Označení velikosti: č.6, pro postavu výšky 159–188cm, výška sedáku: 460mm, výška pracovní plochy: cca 760mm	16

PROJEKT: GYMNAZIUM HLINSKO – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATORÍ				DATUM	09/2016	LIST:	05
OZN.	SCHÉMA	POPIS				POČET	
N07-3.02	ILUSTRATIVNÍ ZOBRAZENÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE VYBRÁNO UŽIVATELEM A INVESTOREM PŘI REALIZACI. 	ŽIDLE UČITELSKÁ Na kolečkách, čalouněný sedák i středně vysoký opěrák, plynový píst, nastavení opěráku ve vodorovném a svislém směru, bez područek nosnost min.120 kg				1	
N08-3.02	ILUSTRATIVNÍ ZOBRAZENÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE VYBRÁNO UŽIVATELEM A INVESTOREM PŘI REALIZACI. 	STOLIČKA BEZ OPĚRKY Stolička stohovatelná se sedákem z bukového dřeva Konstrukce z ocelových trubek. Výška sedáku cca 500mm				1	
N09-3.02	ILUSTRATIVNÍ ZOBRAZENÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE VYBRÁNO UŽIVATELEM A INVESTOREM PŘI REALIZACI. 	SKŘÍŇ POLICOVÁ, PLNÁ DVÍŘKA – ROZMĚRY: 600 x 420 / 1600 mm (š x h / v) – POPIS: 1x dvířka plná, závěsy dvířek kovové, uzamykatelná – univerzální klíč 1x police pevná – laminovaná dřevotříška o síle 18 mm 3x police výškově stavitelná – laminovaná dřevotříška o síle 18 mm nosiče polic kovové, úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem provedení: LEVÁ (panty vlevo při čelním pohledu) – MATERIÁL: laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, sololak – SOKL: kovový (plechový) s povrchovou úpravou vypalovaným lakem – komaxit				1	

Specifikace byla zpracována na základě podkladů dostupných v době vypracování.

Barevné řešení a dekory nábytkového vybavení a pomůcek budou upřesněny uživatelem a investorem při realizaci.

PD vnitřního vybavení stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele.

Veškeré nové nábytkové vybavení vč. židlí musí být v souladu s požadavky na nábytek pro vzdělávací instituce dle (dokumenty v platném znění):

ČSN EN 1729-1 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 1: Funkční rozměry

ČSN EN 1729-2 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

VYPRACOVAL: Ing. Jan KREJČÍ Jan SRNEC		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan KREJČÍ			
INVESTOR (KLIENT) : Pardubický kraj Komenského nám. 125 532 11 Pardubice		MÍSTO STAVBY : Gymnázium K. V. RAISE, Hlinsko, Adámkova třída 55		Autorizace :	
STUPEŇ PD: DOKUMENTACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ STAVBY					
NÁZEV AKCE (DÍLO) : GYMNÁZIUM HLINSKO- REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ				DATUM	09/2016
				PROFESE	interier
NÁZEV VÝKRESU : M.Č. 3.03 – KABINET CHEMIE – SPECIFIKACE NÁBYTKOVÉHO VYBAVENÍ					ČÍSLO VÝKRESU : 3.03.02

PROJEKT: GYMNAZIUM HLINSKO – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATORÍ				DATUM:	09/2016	LIST:	04
OZN.	SCHÉMA	POPIS				POČET	
N07-3.03 + N07A-3.03		SKŘÍŇKA SPODNÍ, PLNÁ DVÍŘKA + KRYCÍ DESKA N07-3.03 – SKŘÍŇKA - ROZMĚRY: 600 x 500 / 880 mm (š x h / v) - POPIS: 1x dvířka plná, závěsy dvířek kovové, uzamykatelná – univerzální klíč 1x police pevná – laminovaná dřevotříška o síle 18 mm nosiče polic kovové, úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem provedení: PRAVÁ (panty vpravo při čelním pohledu) - MATERIÁL: laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, solotak - SOKL: kovový (plechový) s povrchovou úpravou vypalovaným lakem – komaxit N07A-3.03 – KRYCÍ DESKA - ROZMĚRY: 600 x 500 / 18 mm (š x h / v) - MATERIÁL: laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, solotak				1	
N08-3.03		SKŘÍŇKA SPODNÍ, UZAMYKATELNÁ, PLNÁ DVÍŘKA - ROZMĚRY: 900 x 500 / 880 mm (š x h / v) - POPIS: 2x dvířka plná, závěsy dvířek kovové, 1x police pevná – laminovaná dřevotříška o síle 18 mm uzamykatelná – univerzální klíč nosiče polic kovové, úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem - MATERIÁL: laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, solotak - SOKL: kovový (plechový) s povrchovou úpravou vypalovaným lakem – komaxit				2	

PROJEKT: GYMNÁZIUM HLINSKO – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATORÍ				DATUM:	09/2016	LIST:	06	
OZN.	SCHÉMA					POPIS		POČET
N11-3.03	600 250 POHLED BOČNÍ POHLED ČELNÍ 600 600 600 x 250 / 600 mm (š x h / v) POPIS: skříňka policová závěsná, 2x police výškově stavitelná – laminovaná dřevotřísky o síle 18 mm nosiče polic kovové, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem MATERIÁL: laminovaná dřevotřísky o síle 18mm, hrana ABS 2, solotak					SKŘÍŇKA ZÁVĚSNÁ, POLICOVÁ		1

Specifikace byla zpracována na základě podkladů dostupných v době vypracování.

Barevné řešení a dekory nábytkového vybavení a pomůcek budou upřesněny uživatelem a investorem při realizaci.

PD vnitřního vybavení stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele.




Veškeré nové nábytkové vybavení vč. židlí musí být v souladu s požadavky na nábytek pro vzdělávací instituce dle (dokumenty v platném znění):

ČSN EN 1729-1 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 1: Funkční rozměry

ČSN EN 1729-2 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

VYPRACOVAL: Ing. Jan KREJČÍ Jan SRNEC		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan KREJČÍ			
INVESTOR (KLIENT) : Pardubický kraj Komenského nám. 125 532 11 Pardubice		MÍSTO STAVBY : Gymnázium K. V. RAISE, Hlinsko, Adámkova třída 55		Autorizace :	
STUPEŇ PD: DOKUMENTACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ STAVBY					
NÁZEV AKCE (DÍLO) : GYMNÁZIUM HLINSKO- REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ				DATUM	09/2016
				PROFESE	interier
NÁZEV VÝKRESU : M.Č. 3.04 – SKLAD – SPECIFIKACE NÁBYTKOVÉHO VYBAVENÍ					ČÍSLO VÝKRESU : 3.04.02

PROJEKT: GYMNAZIUM HLINSKO – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATORÍ				DATUM:	09/2016	LIST:	02
OZN.	SCHÉMA					POPIS	
N02-3.04						Modulová bezpečnostní skříň pro skladování chemikálií	
						ROZMĚRY: 560 x 545 / 1825 mm (š x h / v) POPIS: kombinovaná skříň s přípravou pro napojení na VZT (neuvažuje se), pro uskladnění chemikálií – kyseliny, louhy, hořlaviny a nebezpečné látky bezpečnostní, ve shodě s ČSN EN 14470-1 a ČSN EN 1363-1 požární odolnost 30 minut 1x samostatné oddělení NEBEZPEČNÉ LÁTKY dvířková – plná dvířka 1x, uzamykatelná BEZPEČNOSTNÍ PRVKY PASIVNÍ: konstrukční materiál – vysokotlaký laminát (HPL), vysoce chemicky odolný povrchová úprava epoxidovým lakem bezpečnostní značení dle ČSN ISO 3864 ocelové záchytné vany (police), výškově stavitelné vč. UZEMNĚNÍ SKŘÍNĚ	
N03-3.04	ZRUŠENO						

PROJEKT: GYMNÁZIUM HLINSKO – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATORÍ				DATUM:	09/2016	LIST:	03
OZN.	SCHÉMA	POPIS				POČET	
N04-3.04	 ILUSTRATIVNÍ ZOBRAZENÍ	VOZÍK POJÍZDNÝ – KOVOVÝ				1	
		- ROZMĚRY: 540 x 920 / 860 mm (š x h / v) - POPIS: vozík nerez 2 policový. 2x nerez police s prolisem po obvodu Vzdálenost mezi policemi 565 mm max. nosnost 110 kg 2x brzděné kolečka				1	
N05-3.04	POHLED BOČNÍ  POHLED ČELNÍ  PŮDORYS  ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY	SKŘÍŇ POLICOVÁ, PLNÁ DVÍŘKA				1	
		- ROZMĚRY: 900 x 500 / 2000 mm (š x h / v) - POPIS: 2x dvířka plná, závěsy dvířek kovové, uzamykatelná – univerzální klíč 1x police pevná – laminovaná dřevotříška o síle 18 mm 4x police výškově stavitelná – laminovaná dřevotříška o síle 18 mm nosíče polic kovové, úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem - MATERIÁL: laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, solotak - SOKL: kovový (plechový) s povrchovou úpravou vypalovaným lakem – komaxit				1	

PROJEKT: GYMNAZIUM HLINSKO - REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATORÍ				DATUM:	09/2016	LIST:	04
OZN.	SCHÉMA	POPIS				POČET	04
N06-3.04	 ILUSTRATIVNÍ ZOBRAZENÍ	CHLADNÍČKA				1	
		- ROZMĚRY: 600 x 600 / 1800 mm (š x h / v) - POPIS: Chladnička bez mrazícího boxu, barva bílá					

Specifikace byla zpracována na základě podkladů dostupných v době vypracování.

Barevné řešení a dekory nábytkového vybavení a pomůcek budou upřesněny uživatelem a investorem při realizaci.

PD vnitřního vybavení stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele.

Veškeré nové nábytkové vybavení vč. židlí musí být v souladu s požadavky na nábytek pro vzdělávací instituce dle (dokumenty v platném znění):

ČSN EN 1729-1 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 1: Funkční rozměry

ČSN EN 1729-2 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

VYPRACOVAL: Ing. Jan KREJČÍ Jan SRNEC		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan KREJČÍ			
INVESTOR (KLIENT) : Pardubický kraj Komenského nám. 125 532 11 Pardubice		MÍSTO STAVBY : Gymnázium K. V. RAISE, Hlinsko, Adámkova třída 55		Autorizace :	
STUPEŇ PD: DOKUMENTACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ STAVBY					
NÁZEV AKCE (DÍLO) : GYMNÁZIUM HLINSKO- REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ				DATUM	09/2016
				PROFESE	interier
NÁZEV VÝKRESU : M.Č. 3.05 – POSLUCHÁRNA CHEMIE – SPECIFIKACE NÁBYTKOVÉHO VYBAVENÍ					ČÍSLO VÝKRESU : 3.05.02

PROJEKT: GYMNAZIUM HLINSKO – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATORÍ				DATUM	09/2016	LIST:	01
OZN.	SCHÉMA					POPIS	POČET
N01-3.05						STŮL ŽÁKOVSKÝ – LAVICE ROZMĚRY: 1200 x 500 / 750 mm (š x h / v) - PRACOVNÍ DESKA: melamin postforming, síla 28 mm, hrana ABS 2mm, dekor: - KONSTRUKCE: vařená, ocelový profil 50x30 mm, vzpěra nohy – ocelový profil 30x30 mm povrchová úprava: vypalovaný lak – komaxit barevné provedení: dle stupnice RAL výšková stavitelnost: rektifikační šrouby kotvení: příprava pro ukoťvení do podlahy krycí deska laminovaná dřevotříská o síle 18mm, hrana ABS 2, dekor	POČET 20
N02-3.05						STŮL VYUČUJÍCÍHO ROZMĚRY: 1700 x 750 / 750 mm (š x h / v) - PRACOVNÍ DESKA: melamin postforming, síla 28 mm, hrana ABS 2mm, dekor: - KONSTRUKCE: laminovaná dřevotříská o síle 18mm, hrana ABS 2, dekor výšková stavitelnost: rektifikační šrouby kotvení do podlahy pomocí ocelového profilu “L” A.1 SKŘÍŇKA SPODNÍ ROZMĚRY: 450 x 550 / 720 mm (š x h / v) - SKŘÍŇKA: skříňka dvířková z laminované dřevotřísky o síle 18mm, dekor, hrana ABS2, dekor, na soklu, záda pohledová – laminovaná dřevotříská o síle 18 mm, dekor centrální zamykání pro univerzální klíč závěsy dvířek kovové úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem, výšková stavitelnost skříňky plastovými nožkami za soklem	1

DALŠÍ VYBAVENÍ :

- * osazení ovládacího panelu a přepínač signálu pro projektory (skříňka spodní pro instalaci PC) – dle upřesnění uživatele
- * kabelové průchodky, počet a umístění dle potřeby

PROJEKT: GYMNAZIUM HLINSKO – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATORÍ				DATUM:	09/2016	LIST:	03
OZN.	SCHÉMA	POPIS					POČET
N04-3.05	 ILUSTRATIVNÍ ZOBRAZENÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE VYBRÁNO UŽIVATELEM A INVESTOREM PŘI REALIZACI.	ŽIDLE UČITELSKÁ Na kolečkách, čalouněný sedák i středně vysoký opěrák, plynový píst, nastavení opěráku ve vodorovném a svislém směru, bez područek nosnost min.120 kg					1
N05-3.05	 ILUSTRATIVNÍ ZOBRAZENÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE VYBRÁNO UŽIVATELEM A INVESTOREM PŘI REALIZACI.	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ Stohovatelná pevná židle. Rám židle je svařen z plochooválného profilu. Sedák i opěrák dřevěný, bez područek Nosnost min. 120 kg. Označení velikosti: č.6, pro postavu výšky 159–188cm, výška sedáku: 460mm, výška pracovní plochy: cca 760mm					40

Specifikace byla zpracována na základě podkladů dostupných v době vypracování.

Barevné řešení a dekory nábytkového vybavení a pomůcek budou upřesněny uživatelem a investorem při realizaci.



PD vnitřního vybavení stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele.






Veškeré nové nábytkové vybavení vč. židlí musí být v souladu s požadavky na nábytek pro vzdělávací instituce dle (dokumenty v platném znění):







ČSN EN 1729-1 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 1: Funkční rozměry



ČSN EN 1729-2 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

VYPRACOVAL: Ing. Jan KREJČÍ Jan SRNEC		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan KREJČÍ			
INVESTOR (KLIENT) : Pardubický kraj Komenského nám. 125 532 11 Pardubice		MÍSTO STAVBY : Gymnázium K. V. RAISE, Hlinsko, Adámkova třída 55		Autorizace :	
STUPEŇ PD: DOKUMENTACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ STAVBY					
NÁZEV AKCE (DÍLO) : GYMNÁZIUM HLINSKO- REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ				DATUM	09/2016
				PROFESE	interier
NÁZEV VÝKRESU : M.Č. 3.07+3.01A – KABINET MATEMATIKY+CHODBA – SPECIFIKACE NÁBYTKOVÉHO VYBAVENÍ					ČÍSLO VÝKRESU : 3.07.02

PROJEKT: GYMNAZIUM HLINSKO – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATORÍ			DATUM:	09/2016	LIST:	01
OZN.	SCHÉMA				POPIS	POČET
N01-3.07 + N01A-3.07					STŮL VYUČUJÍCÍHO, S POLICOVOU NÁSTAVBOU N01-3.07 – STŮL ROZMĚRY: 1500 x 750 / 750 mm (š x h / v) - PRACOVNÍ DESKA: melamin postforming, síla 28 mm, hrana ABS 2mm, dekor: - KONSTRUKCE: laminovaná dřevotříska o síle 18mm, hrana ABS 2, dekor výšková stavitelnost: rektifikační šrouby N01A-3.07 – NÁSTAVBA ROZMĚRY: 1500 x 250 / 250 mm (š x h / v) - KONSTRUKCE: laminovaná dřevotříska o síle 18mm, hrana ABS 2, dekor 2x pevná polička	1
					STŮL VYUČUJÍCÍHO, S POLICOVOU NÁSTAVBOU N02-3.07 – STŮL ROZMĚRY: 1700 x 750 / 750 mm (š x h / v) - PRACOVNÍ DESKA: melamin postforming, síla 28 mm, hrana ABS 2mm, dekor: - KONSTRUKCE: laminovaná dřevotříska o síle 18mm, hrana ABS 2, dekor výšková stavitelnost: rektifikační šrouby - PROVEDENÍ: 1x PRAVÉ (prostor pro PC vpravo při čelním pohledu) 1x LEVÉ (prostor pro PC vlevo při čelním pohledu) N02A-3.07 – NÁSTAVBA ROZMĚRY: 1700 x 250 / 250 mm (š x h / v) - KONSTRUKCE: laminovaná dřevotříska o síle 18mm, hrana ABS 2, dekor 2x pevná polička	2

PROJEKT: GYMNÁZIUM HLINSKO – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATORÍ				DATUM:	09/2016	LIST:	02
OZN.	SCHÉMA			POPIS			POČET
N03-3.07	ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY  POHLED BOČNÍ  PŮDORYS  POHLED ČELNÍ			KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ			6
				- ROZMĚRY: 430 x 530 / 620 mm (š x h / v) - POPIS: pojízdný kontejner, 3x zásuvka v.150mm, 1x tužkovník, 1x zásuvka a tužkovník uzamykatelný univerzálním klíčem kuličkové výsuvy, úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem - MATERIÁL: krycí deska laminovaná dřevotříška o síle 25mm, hrana ABS 2 laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, sololak, pohledová záda - KOLEČKA: 2x kolečko průměr 50 mm bez brzdy. Nosnost min.45 kg 2x kolečko průměr 50 mm s brzdou. Nosnost min.45 kg			
N04-3.07	ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY  POHLED BOČNÍ  PŮDORYS  POHLED ČELNÍ			SKRÍNKA SPODNÍ, UZAMYKATELNÁ, PLNÁ DVÍŘKA			5
				- ROZMĚRY: 900 x 420 / 880 mm (š x h / v) - POPIS: 2x dvířka plná, závěsy dvířek kovové, 1x police pevná – laminovaná dřevotříška o síle 18 mm uzamykatelná – univerzální klíč nosiče polic kovové, úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem - MATERIÁL: laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, sololak - SOKL: kovový (plechový) s povrchovou úpravou vypalovaným lakem – komaxit			

PROJEKT: GYMNAZIUM HLINSKO – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATORÍ				DATUM:	09/2016	LIST:	04
OZN.	SCHÉMA	POPIS				POČET	
N07-3.07 + N07A-3.07	PŮDORYS  POHLED BOČNÍ  POHLED ČELNÍ  ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY N07A-3.07 KRYCÍ DESKA	N07-3.07 – SKŘÍŇKA – ROZMĚRY: 600 x 420 / 880 mm (š x h / v) – POPIS: 1x dvířka plná, závěsy dvířek kovové, uzamykatelná – univerzální klíč 1x police pevná – laminovaná dřevotříška o síle 18 mm nosiče polic kovové, úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem provedení: PRAVÁ (panty vpravo při čelním pohledu) – MATERIÁL: laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, solotak – SOKL: kovový (plechový) s povrchovou úpravou vypalovaným lakem – komaxit N07A-3.07 – KRYCÍ DESKA – ROZMĚRY: 600 x 420 / 18 mm (š x h / v) – MATERIÁL: laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, solotak				1	
N08-3.07	PŮDORYS  POHLED BOČNÍ  POHLED ČELNÍ  ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY NÁSTAVBA KRYCÍ DESKA	SKŘÍŇKA SPODNÍ, S KRYCÍ DESKOU A NÁSTAVBOU SKŘÍŇKA SPODNÍ – ROZMĚRY: 730 x 350 / 1000 mm (š x h / v) – POPIS: 2x dvířka plná, závěsy dvířek kovové, 1x police pevná – laminovaná dřevotříška o síle 18 mm uzamykatelná – univerzální klíč nosiče polic kovové, úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem – MATERIÁL: laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, solotak – SOKL: kovový (plechový) s povrchovou úpravou vypalovaným lakem – komaxit KRYCÍ DESKA – ROZMĚRY: 750 x 350 / 18 mm (š x h / v) – MATERIÁL: laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, solotak NÁSTAVBA ROZMĚRY: 750 x 350 / 250 mm (š x h / v) – KONSTRUKCE: laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, dekor 2x pevná políčka				1	

PROJEKT: GYMNAZIUM HLINSKO – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATORÍ				DATUM:	09/2016	LIST:	05
OZN.	SCHÉMA			POPIS		POČET	
N09-3.07				SKŘÍŇ POLICOVÁ, PLNÁ DVÍŘKA		1	
				- ROZMĚRY: 900 x 500 / 2000 mm (š x h / v)			
				- POPIS: 2x dvířka plná, závěsy dvířek kovové, uzamykatelná – univerzální klíč 1x police pevná – laminovaná dřevotříška o síle 18 mm 4x police výškově stavitelná – laminovaná dřevotříška o síle 18 mm nosiče polic kovové, úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem			
				- MATERIÁL: laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, solotak			
				- SOKL: kovový (plechový) s povrchovou úpravou vypalovaným lakem – komaxit			
				SKŘÍŇ DĚLENÁ		1	
N10-3.07				- ROZMĚRY: 750 x 500 / 2000 mm (š x h / v)			
				- POPIS: 2x dvířka plná, závěsy dvířek kovové, uzamykatelná – univerzální klíč 2x police pevná – laminovaná dřevotříška o síle 18 mm 3x police výškově stavitelná – laminovaná dřevotříška o síle 18 mm díl na ukládání svrchních oděvů s šatní tyčí nosiče polic kovové, úchytky kovové, rozteč 160 mm, šatní tyč kovová, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem			
				- MATERIÁL: laminovaná dřevotříška o síle 18mm, hrana ABS 2, solotak			
				- SOKL: kovový (plechový) s povrchovou úpravou vypalovaným lakem – komaxit			
				Vnitřní dělení skříně a rozměry jednotlivých částí budou upřesněny uživatelem před výrobou skříně.			

Gymnázium Hlinsko – dodávka nábytku - rozpočet

č.	č. místn.	označení	název	ks	rozměry šxh/v [mm]	cena/ks - bez DPH [Kč]	cena celkem - bez DPH [Kč]	celkem - s DPH [Kč]
	2.02		Laboratoř fyziky NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ					
01	2.02	N02-2.02	stůl vyučovacího - lamino	1	900x600/750		0,00	0,00
02	2.02	N02-2.02	stůl demonstrační - lamino - melamin	1	1500x600/750		0,00	0,00
03	2.02	N01-2.02	stůl žákovský, laboratorní - kovová konstrukce - melamin	5	2400x600/750		0,00	0,00
04	2.02	N01-2.02	panel žákovský, zapuštěný s víkem 2x zásuvka 230V/16A - 2 páry zdířek	10			0,00	0,00
05	2.02	N04-2.02	stolek počítačový s držákem PC - lamino	1	900x600/750		0,00	0,00
06	2.02	N03-2.02	skříň policová, 2x plné dveře, uzamykatelná, lamino	4	900x500/2000		0,00	0,00
07	2.02	N10-2.02	skříň policová, 2x plné dveře, uzamykatelná, lamino	1	900x420/2000		0,00	0,00
08	2.02	N07-2.02	skříňka spodní, 2x plné dveře, uzamykatelná,	3	900x420/880		0,00	0,00
09	2.02	N08-2.02	skříňka horní s nikou, 2x plné	1	900x420/1120		0,00	0,00
10	2.02	N09-2.02	skříňka horní s nikou, posuvná skla	1	900x420/1120		0,00	0,00
11	2.02	N07A-2.02	horní deska pro spodní skříňku, lamino	1	900x420/18		0,00	0,00
12	2.02	N06-2.02	židle kancelářská, čalouněná, bez područek,	1			0,00	0,00
13	2.02	N05-2.02	židle žákovská nečalouněná	20			0,00	0,00
	2.05		Posluchárna fyziky NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ					
14	2.05	N02-2.05	stůl vyučovacího - lamino	1	1700x600/750		0,00	0,00
15	2.05	N03-2.05	stůl demonstrační - lamino - melamin	1	2450x600/900		0,00	0,00
16	2.05	N02-2.05	stůl žákovský, 2 žáci, kovová konstrukce, pracovní deska lamino síla 18mm	19	1200x500/750		0,00	0,00
17	2.05	N12-2.05	židle kancelářská, čalouněná, bez područek,	1			0,00	0,00
18	2.05	N11-2.05	židle žákovská nečalouněná	38			0,00	0,00
19	2.05	N04-2.05	skříň policová, horní sekce - posuvná skla uzamykatelná, spodní sekce 2x plná dvířka, uzamykatelná, lamino	2	900x550/2000		0,00	0,00
20	2.05	N05-2.05	skříňka spodní, 2x posuvná plná dvířka, úchytky zapuštěné, uzamykatelná, lamino	1	925x500/780		0,00	0,00
21	2.05	N06-2.05	skříňka horní, posuvná skla uzamykatelná,	2	925x500/610		0,00	0,00
22	2.05	N07-2.05	skříňka spodní, 2x posuvná plná dvířka, úchytky	1	875x500/780		0,00	0,00
23	2.05	N08-2.05	skříňka horní, posuvná skla uzamykatelná,	2	875x500/610		0,00	0,00
24	2.05	N09-2.05	skříňka spodní, 2x posuvná plná dvířka, úchytky	2	1200x500/780		0,00	0,00
25	2.05	N10-2.05	skříňka horní, posuvná skla uzamykatelná, lamino	4	1200x500/610		0,00	0,00
	2.07		Kabinet fyziky NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ					
26	2.07	N02-2.07	stůl vyučovacího, psací - lamino	2	1700x750/750		0,00	0,00
27	2.07	N02A-2.07	policová nástavba stolu - lamino	2	1700x250/250		0,00	0,00
28	2.07	N01-2.07	stůl vyučovacího, psací - lamino	1	1500x750/750		0,00	0,00
29	2.07	N01A-2.07	policová nástavba stolu - lamino	1	1500x250/350		0,00	0,00
30	2.07	N03-2.07	kontejner pojízdný - tužkovník a 3x zásuvka,	6	430x530/620		0,00	0,00
31	2.07	N08-2.07	skříňka dvířková s horní nikou, uzamykatelná	1	750x350/1000		0,00	0,00
32	2.07	N09-2.07	skříň policová, 2x plné dveře, uzamykatelná,	1	900x500/2000		0,00	0,00
33	2.07	N10-2.07	skříň šatní, 2x plné dveře, dělená, uzamykatelná,	1	750x500/2000		0,00	0,00
34	2.07	N04-2.07	skříňka spodní, 2x plné dveře, uzamykatelná,	5	900x420/880		0,00	0,00
35	2.07	N05-2.07	skříňka horní s nikou, posuvná skla, lamino	3	900x420/1120		0,00	0,00
36	2.07	N06-2.07	skříňka horní s nikou, 2x plné	2	900x420/1120		0,00	0,00
37	2.07	N07-2.07	skříňka spodní, 1x plná dvířka, uzamykatelná,	1	600x420/880		0,00	0,00
38	2.07	N07A-2.07	horní deska pro spodní skříňku, lamino	1	600x420/18		0,00	0,00
39	2.07	N11-2.07	skříňka závěsná otevřená	1	600x350/600		0,00	0,00
	3.01A		Chodba NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ					

40	3.01A	N01-3.01A	skříň šatní, 2x plné dveře, dělená, uzamykatelná, lamino	1	900x500/2000		0,00	0,00
	3.02		Laboratoř chemie NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ					
41	3.02	N01-3.02	laboratorní stůl jednostranný - SESTAVA	4	2850x750/900-2000			
			servisní stěna lab. stolu s panelem, kovová, 2 patra polic s kovovým rámem a skleněnou	4	1200x140/2000		0,00	0,00
			servisní stěna lab. stolu s panelem, kovová, 2 patra polic s kovovým rámem a skleněnou	4	1200x140/2000		0,00	0,00
			baterie směšovací - armatura laboratorní poplastovaná, páková	4			0,00	0,00
			výlevka laboratorní s přepadem - polypropylén	4	400x400/250		0,00	0,00
			sifon laboratorní - polypropylén	4			0,00	0,00
			oční sprcha - jedna tryska, na hadici, instalace do prac. plochy	4			0,00	0,00
			pracovní plocha pro výlevku lab. stolu - vysokotlaký laminát, chemicky odolný	4	450x750/20		0,00	0,00
			skříňka dvířková pod výlevku - lamino	4	450x600/880		0,00	0,00
			pracovní plocha lab. stolu - vysokotlaký laminát, chemicky odolný	8	1200x610/20		0,00	0,00
			skříňka dvířková se zásuvkou lab. stolu - lamino	8	800x520/880		0,00	0,00
			skříňka 4x zásuvka, spodní vysoká lab. stolu -	8	400x520/880		0,00	0,00
42	3.02	N02-3.02	digestoř laboratorní se spodní skříňkou pro	1	900x750/2200		0,00	0,00
43	3.02	-	destilační přístroj - sklo, stávající instalace	1			0,00	0,00
46	3.02	-	stůl váhový - stávající, instalace	2	900x600/750		0,00	0,00
47	3.02	N08-3.02	stolička bez opěrky	2			0,00	0,00
48	3.02	N03-3.02	stůl žákovský - kovová konstrukce, prac. plocha	8	1200x500/750		0,00	0,00
49	3.02	N06-3.02	židle žákovská nečalouněná	16			0,00	0,00
50	3.02	N05A-3.02	pracovní plocha skříňky pod sušárnu -	1	600x600/20		0,00	0,00
51	3.02	N05-3.02	skříňka dvířková se zásuvkou pod sušárnu -	1	600x520/780		0,00	0,00
52	3.02	N09-3.02	skříň policová, 1x plné dveře,uzamykatelná,	1	600x420/1600		0,00	0,00
53	3.02	N10-3.02	nástavec pro skříň, 1x plné dveře,uzamykatelný,	1	600x420/600		0,00	0,00
54	3.02	N04-3.02	stolek počítačový s držákem PC - lamino	1	800x600/750		0,00	0,00
55	3.02	N07-3.02	židle kancelářská, čalouněná, bez područek, pojízdná	1			0,00	0,00
	3.03		Kabinet chemie NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ					
56	3.03	N09-3.03	stůl vyučovacího, psací - lamino	2	1700x750/750		0,00	0,00
57	3.03	N09A-3.03	policová nástavba stolu - lamino	2	1700x250/350		0,00	0,00
58	3.03	N01-3.03	stůl vyučovacího, psací - lamino	1	1500x750/750		0,00	0,00
59	3.03	N01A-3.03	policová nástavba stolu - lamino	1	1500x250/350		0,00	0,00
60	3.03	N02A-3.03	kontejner pojízdný - tužkovník a 3x zásuvka,	6	430x530/620		0,00	0,00
61	3.03	N03-3.03	skříňka spodní, 2x plné dveře,uzamykatelná,	2	900x420/880		0,00	0,00
62	3.03	N04-3.03	skříňka horní s nikou, posuvná skla, lamino	2	900x420/1120		0,00	0,00
63	3.03	N08-3.03	skříňka spodní, 2x plné dveře,uzamykatelná, lamino	2	900x500/880		0,00	0,00
64	3.03	N05-3.03	skříňka horní s nikou, 2x plné dveře,uzamykatelná, lamino	2	900x350/1120		0,00	0,00
65	2.02	N10-3.03	skříň policová, 2x plné dveře,uzamykatelná,	1	900x500/2000		0,00	0,00
66	3.03	N06-3.03	skříň šatní, 2x plné dveře, dělená, uzamykatelná, lamino	1	900x500/2000		0,00	0,00
67	3.03	N07-3.03	skříňka spodní, 1x plná dvířka, uzamykatelná, lamino	1	600x500/880		0,00	0,00
68	3.03	N07A-3.03	horní deska pro spodní skříňku, melamin postforming	1	600x500/28		0,00	0,00
69	3.03	N11-3.03	skříňka závěsná otevřená	1	600x350/600		0,00	0,00
	3.04		Sklad chemie NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ					

70	3.04	N01-3.04	kombinovaná skříň odvětrávaná, pro uskladnění chemikálií - 4x oddělení - kyseliny, louhy, hořlaviny a nebezpečné látky - každé samostatně uzamykatelné (hmotnost 150kg)	3	1120x550/1830		0,00	0,00
71	3.04	N05-3.04	skříň policová, 2x plné dveře, uzamykatelná, lamino	1	900x500/2000		0,00	0,00
72	3.04	N02-3.04	skříň pro uskladnění chemikálií nebezpečné látky (hmotnost 95kg)	1	560x550/1830		0,00	0,00
73	3.04	N04-3.04	stolek pojízdný - kovový	1	900x500/800		0,00	0,00
74	3.04	N06-3.04	chladnička	1	600x600/1800		0,00	0,00
75	3.04	-	sprcha bezpečnostní tělová s oční	1			0,00	0,00
	3.05		Posluchárna chemie NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ					
76	3.05	N02-3.05	stůl vyučovacího - lamino	1	1700x600/750		0,00	0,00
77	3.05	N03-3.05	stůl demonstrační - lamino - melamin	1	2450x600/900		0,00	0,00
78	3.05	N01-3.05	stůl žákovský, 2 žáci, kovová konstrukce, pracovní deska lamino síla 18mm	20	1200x500/750		0,00	0,00
79	3.05	N04-3.05	židle kancelářská, čalouněná, bez područek, pojízdná	1			0,00	0,00
80	3.05	N05-3.05	židle žákovská nechalouněná	40			0,00	0,00
	3.07		Kabinet matematiky NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ					
81	3.07	N02-3.07	stůl vyučovacího, psací - lamino	2	1700x750/750		0,00	0,00
82	3.07	N02A-3.07	policová nástavba stolu - lamino	2	1700x250/350		0,00	0,00
83	3.07	N01-3.07	stůl vyučovacího, psací - lamino	1	1500x750/750		0,00	0,00
84	3.07	N01A-3.07	policová nástavba stolu - lamino	1	1500x250/350		0,00	0,00
85	3.07	N03-3.07	kontejner pojízdný - tužkovník a 3x zásuvka, centrální zámek, lamino	6	430x530/620		0,00	0,00
86	3.07	N08-3.07	skříňka dvířková s horní nikou, uzamykatelná lamino	1	750x350/1000		0,00	0,00
87	3.07	N09-3.07	skříň policová, 2x plné dveře, uzamykatelná, lamino	1	900x500/2000		0,00	0,00
88	3.07	N10-3.07	skříň šatní, 2x plné dveře, dělená, uzamykatelná, lamino	1	750x500/2000		0,00	0,00
89	3.07	N04-3.07	skříňka spodní, 2x plné dveře, uzamykatelná, lamino	5	900x420/880		0,00	0,00
90	3.07	N05-3.07	skříňka horní s nikou, posuvná skla, lamino	3	900x420/1120		0,00	0,00
91	3.07	N06-3.07	skříňka horní s nikou, 2x plné	2	900x420/1120		0,00	0,00
92	3.07	N07-3.07	skříňka spodní, 1x plná dvířka, uzamykatelná, lamino	1	600x420/880		0,00	0,00
93	3.07	N07A-3.07	horní deska pro spodní skříňku, lamino	1	600x420/18		0,00	0,00
94	3.07	N11-3.07	skříňka závěsná otevřená	1	600x350/600		0,00	0,00
CELKEM - cena bez DPH [Kč]								0,00
DPH 21% [Kč]								0,00
CELKEM - cena včetně DPH [Kč]								0,00

Krycí list nabídky	
1. Název veřejné zakázky	
Gymnázium Hlinsko – dodávka nábytku	
2. Identifikační a kontaktní údaje dodavatele	
Obchodní firma / Název:	
Právní forma:	
IČ:	
Sídlo / místo podnikání:	
E-mail:	
Tel. / fax:	
Kontaktní osoba:	
3. Osoba oprávněná jednat za dodavatele	
Titul, jméno, příjmení:	
Funkce:	
Datum podpisu:	
Podpis oprávněné osoby:	