



Pardubický kraj

Krajský úřad

Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

č. j. KrÚ 16761/2018

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(dále též jako „ZD“)

Veřejný zadavatel

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 708 92 822

vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

„SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka nábytku“

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: Pardubický kraj
Právní forma: Veřejnoprávní korporace
Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Menšíl
Tel: 466 026 282
E-mail: pavel.mensl@pardubickykraj.cz
Systémové číslo: P18V00000049
Profil zadavatele: <https://zakazky.pardubickykraj.cz/>
<https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00001435>

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s názvem „SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002608.

Podrobnější informace jsou obsaženy v technických specifikacích předmětu plnění, které tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

39000000-2 Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky

3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je: 976 000,- Kč bez DPH

4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná doba plnění

Předpokládaný termín plnění: do 3 měsíců od obdržení výzvy objednatele. Dodávka souvisí s dokončením stavební připravenosti. Zadavatel předpokládá plnění v období nejpozději X. 2018.

Místo plnění veřejné zakázky

Areál SŠ zahradnické a technické Litomyšl – budova Q, T. G. Masaryka 659, 570 13 Litomyšl

5 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace postačí v nabídce předložit v prosté kopii. Dodavatel může dle § 86 odst. 2 ZZVZ nahradit předložení kvalifikačních dokladů čestným prohlášením. Zadavatel nabízí vzor čestného prohlášení uvedený v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení.

5.1 Základní způsobilost

Dodavatel prokazuje základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ způsobem dle § 75 odst. 1 ZZVZ.

Dodavatel tak předloží:

- výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
- potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
- výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)

5.2 Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Dodavatel tak předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. alespoň „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

5.3 Technická kvalifikace

a) rozsah a způsob prokázání požadovaných informací a dokladů:

K prokázání kritérií technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ dodavatel doloží seznam *významných dodávek* (referencí) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných dodávek s uvedením jejich rozsahu, ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

b) minimální úroveň:

Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v posledních 3 letech ode dne zahájení zadávacího řízení realizoval (dokončil) alespoň 2 referenční dodávky obdobného předmětu (dodávka a montáž nábytku), každou v objemu min. 200 000,- Kč bez DPH.

5.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

5.5 Předkládání dokladů

Pokud není dodavatel z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

6 PROHLÁŠENÍ DLE Z. Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení, že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.

7 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1

Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

7.2 Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy, ale osobou oprávněnou jednat za dodavatele podepsaná akceptace smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení (příloha č. 3 ZD).

8 TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.

Projektovou dokumentaci a technickou specifikaci předmětu plnění vypracoval APOLO CZ, s. r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČ 27492851

Dodavatel v nabídce povinně předloží dokumenty (např. technické listy), ze kterých bude zjevné splnění technických parametrů předmětu veřejné zakázky, pokud to povaha dodávaného předmětu pro řádné posouzení splnění technických podmínek vyžaduje.

9 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

9.1 Nabídkovou cenu dodavatel uvede v položkovém rozpočtu (příloha č. 6 ZD). Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje v souladu s požadovanou specifikací dodávky veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.

9.2 Nebude-li součástí nabídky dodavatele vyplněný položkový rozpočet, bude dodavatel vyloučen z účasti na zadávacím řízení.

10 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

10.1

Nabídka:

- bude předložena v jednom originále v listinné podobě a 1x v kopii na CD
- bude zpracována v českém jazyce
- bude zabezpečena proti manipulaci,
- bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena kontaktní adresa dodavatele,
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
- bude obsahovat písemnou akceptaci smluvních a obchodních podmínek,
- bude obsahovat vyplněný položkový rozpočet
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění podmínek účasti (kvalifikace, prohlášení ke střetu zájmů, doklady k posouzení splnění technických podmínek).

10.2

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- krycí list (příloha č. 7)
- obsah nabídky
- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace v samostatném svazku (případně čestné prohlášení, příloha č. 1)
- čestné prohlášení dle bodu 6 ZD (prohlášení dle zákona o střetu zájmů, příloha č. 2)
- souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (příloha č. 3)
- položkový rozpočet (příloha č. 6)
- kopie technických listů, protokolů, návodů k použití nebo jiných obdobných dokumentů dle bodu 8 ZD

11 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

11.1 Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději do **23. 4. 2018 do 10:00 hod.**

11.2 Způsob a místo podání nabídek

Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 7.00 do 17.00 hod., ve dnech Út a Čt v době od 7.00 do 15.30 hod., v Pá v době od 7.00 do 14.30 hod.

na adresu:

Krajský úřad Pardubického kraje
Podatelna (prostory Czech POINT)
Komenského náměstí 120
532 11 Pardubice

Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „Neotevírat – veřejná zakázka“ a názvem veřejné zakázky, případně jeho zkrácenou formou.

Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní obálku, do které bude vložena obálka s nabídkou.

Na obálce může být uvedena adresa dodavatele, na kterou zadavatel zašle informaci, pokud by nabídka nebyla doručena ve lhůtě či způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci.

11.3 Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 23. 4. 2018 od 10:10 hod na Krajském úřadu Pardubického kraje, nám. Republiky čp. 12, č. dveří B2311.

12 ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu 90 dní od konce lhůty pro podání nabídek. Účastník zadávacího řízení nesmí po dobu běhu zadávací lhůty ze zadávacího řízení odstoupit.

13 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle **nejnižší nabídkové ceny vč. DPH**. Nabídkové ceny budou seřazeny od nejnižší po nejvyšší, přičemž hodnocena jako nejvýhodnější bude cena nejnižší.

Dodavatel musí v nabídce předložit vyplněný položkový rozpočet jako jediný údaj rozhodný pro hodnocení nabídek. Jeho pozdější doplňování je dle § 46 ZZVZ nepřípustné.

14 DALŠÍ PODMÍNKY

Informace o skutečném majiteli vybraného dodavatele budou zadavatelem zjišťovány postupem dle ust. § 122 odst. 4 nebo 5 zákona.

Zadavatel dle § 104 ZZVZ požaduje, aby vybraný dodavatel před podpisem smlouvy předložil zadavateli:

- pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimálním pojistným plněním ve výši 1 000 000,- Kč.

Nepředložení těchto dokladů bude posuzováno jako důvod pro vyloučení účastníka dle § 122 odst. 7 ZZVZ.

15 PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

1. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
2. Čestné prohlášení dle bodu 6 ZD
3. Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami dle bodu 7.2 ZD
4. Návrh smlouvy
5. Specifikace vybavení
6. Položkový rozpočet
7. Krycí list

V Pardubicích dne 5. 3. 2018

PhDr. Jana Haniková
pověřená hejtmanem Pardubického kraje
schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne 5. 3. 2018, č. R/926/18

Čestné prohlášení dodavatele o splnění podmínek kvalifikace
dle ust. § 86 odst. 2 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka nábytku

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Pardubický kraj
IČ:	708 92 822
Sídlo:	Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název:	(doplň dodavatel)
IČ:	(doplň dodavatel)
Sídlo:	(doplň dodavatel)
Osoba oprávněná za dodavatele jednat:	(doplň dodavatel)
Kontaktní osoba:	(doplň dodavatel)
telefon / fax:	(doplň dodavatel)
e-mail:	(doplň dodavatel)

Pro účely zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka nábytku**“ prohlašuji, že shora uvedený dodavatel splňuje veškeré podmínky kvalifikace požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci ze dne 5. 3. 2018, čj. 16761/2018.

V (doplň dodavatel) dne (doplň dodavatel)

Podpis:

Čestné prohlášení dodavatele

dle ust. § 103 odst. 1b) z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Název veřejné zakázky

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka nábytku

Identifikační údaje zadavatele

Název: Pardubický kraj
IČ: 708 92 822
Sídlo: Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název: (doplň dodavatel)
IČ: (doplň dodavatel)
Sídlo: (doplň dodavatel)
Osoba oprávněná za dodavatele jednat: (doplň dodavatel)
Kontaktní osoba: (doplň dodavatel)
telefon / fax: (doplň dodavatel)
e-mail: (doplň dodavatel)

Pro účely zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka nábytku**“ prohlašuji, že shora uvedený dodavatel

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.

V (doplň dodavatel) dne (doplň dodavatel)

Podpis:

Čestné prohlášení dodavatele

dle ust. § 37, 39 a 103 odst. 1 písm. b) z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka nábytku

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Pardubický kraj
IČ:	708 92 822
Sídlo:	Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název:	(doplň dodavatel)
IČ:	(doplň dodavatel)
Sídlo:	(doplň dodavatel)
Osoba oprávněná za dodavatele jednat:	(doplň dodavatel)
Kontaktní osoba:	(doplň dodavatel)
telefon / fax:	(doplň dodavatel)
e-mail:	(doplň dodavatel)

Pro účely zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka nábytku**“ prohlašuji, že shora uvedený dodavatel souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly jako návrh smlouvy přílohou č. 4 zadávací dokumentace a že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu s takto stanovenými podmínkami.

V (doplň dodavatel) dne (doplň dodavatel)

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

Smlouva č. OR/18/ (doplň zadavatel)

**na dodávku vnitřního vybavení v rámci projektu
„SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce budovy pro odbornou
výuku a přístavba skleníku“
Dodávka nábytku**

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ 70 89 28 22
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, hejtmánem Pardubického kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: Ing. Ivo Jiránek, Ing. Vladimír Řimánek, Ing. Alena Kadaníková
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Pardubice
č.ú. 220430221/0300
- 2. Dodavatel:** (obchodní firma/ jméno a příjmení, sídlo)
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v sp. zn.
IČ:
DIČ:
Zastoupen:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k předání místa plnění:
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí díla:
Bankovní spojení:
č. účtu: je-li dodavatel plátcem DPH, doplň číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

uzavírají tuto smlouvu na dodávku (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně a včasné dodaný předmět smlouvy zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „SŠ zahradnická a technická Litomyšl – dodávka nábytku“, (Evidenční číslo ve VVZ: doplň zadavatel) zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s pravidly pro příjemce dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2014-2020), mezi objednatelům jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným dodavatelem k plnění této veřejné zakázky.

Článek I. **Předmět plnění**

1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro odborné učebny dle položkového rozpočtu a minimální specifikace, které tvoří přílohy č. 2 a 3 smlouvy (dále jen „vybavení“).
2. Předmětem smlouvy jsou rovněž veškeré instalační a montážní práce včetně dopravy, odvozu a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky nutné k řádnému splnění smlouvy.

Článek II. **Cena**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za dodání předmětu plnění, činí dle dohody smluvních stran:
Cena celkem bez DPH **(bude doplněno z položkového rozpočtu)**, - Kč
DPH 21 % **(bude doplněno z položkového rozpočtu)**, - Kč
cena celkem včetně DPH **(bude doplněno z položkového rozpočtu)**, - Kč.
2. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy popsaného v čl. I. smlouvy a v jejich přílohách. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
3. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli celkovou cenu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku na základě jeho faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými ve smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
4. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

Článek III. **Termín plnění, místo plnění**

1. Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu do **3 měsíců** ode dne doručení výzvy k plnění provedené osobou oprávněnou jednat za objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy, a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě a obchodních podmínkách.
2. Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně 10 dnů předem termín dodání a montáže předmětu smlouvy na místo plnění.
3. Místem plnění je areál SŠ zahradnické a technické Litomyšl – budova Q, T. G. Masaryka 659, 570 13 Litomyšl
4. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout dodání předmětu smlouvy na místo plnění v dohodnutý termín, pokud nebudou dokončeny současně probíhající stavební úpravy.

Pouze z tohoto důvodu lze o nezbytně nutnou dobu prodloužit termín dodání předmětu smlouvy s tím, že toto prodloužení nezpůsobí prodlení dodavatele.

6. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými osobami nebude považováno za řádné.
7. Vlastnické právo přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí škody na zboží.

Článek IV.

Povinnosti dodavatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020

1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „**SŠ zahradnická a technická Litomyšl – dodávka nábytku**“, zejména tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně účetních dokladů po dobu stanovenou právními předpisy ČR, minimálně do konce roku 2028.
2. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „**SŠ zahradnická a technická Litomyšl – dodávka nábytku**“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem s názvem: „**SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku**“ a registračním číslem projektu **CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002608**.
4. Faktura musí obsahovat účel fakturované částky a bude přesně specifikovat jednotlivé způsobilé výdaje.
5. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek V.

Součástí Smlouvy

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
Příloha č. 3 – Minimální specifikace

2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá dodavateli příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.

2. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
5. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
6. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
7. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
9. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
11. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne (doplň zadavatel) usnesením č. R/(doplň zadavatel)/18.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za dodavatele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
Hejtmán

Obchodní podmínky

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP) s názvem a registračním číslem projektu. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne prokazatelného předání objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
4. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
6. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele, než takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
7. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.
Způsob provádění

1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.
2. Dodavatel je povinen dodat vybavení ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky vybavení především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné.
3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne škoda, nese náklady dodavatel.
4. Dodané vybavení musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
5. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se dodávka vybavení realizovat.

Ustanovení III.
Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti

1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Dodavatel bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho částí, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

Ustanovení IV.
Záruky, odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.

2. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob. Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
3. Záruční doba je stanovena v délce **24 měsíců**, pokud není stanovena ve smlouvě či jiné její příloze delší.
4. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do **30 pracovních dní** po jejím nahlášení dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě sídla kupujícího. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
5. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
6. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
9. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení V. **Zajištění plnění povinností**

1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatel do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezbujuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.

5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
6. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Ustanovení VI. **Odstoupení od smlouvy**

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečné 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.
2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí zejména:
 - a. prodlení dodavatele s termínem plnění stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
 - b. prodlení objednatele s termínem úhrady ceny stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.
3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, nemá dodavatel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody.

Ustanovení VII. **Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví**

1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 3. článku III. smlouvy.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Podepsáním předávacího protokolu přechází vlastnické právo na objednatele.

Ustanovení VIII. **Závěrečná ujednání**

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou

číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.

2. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele při podpisu této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.
3. Pro účely těchto obchodních podmínek se v případě jejich připojení ke kupní smlouvě rozumí pojmem dodavatel označení pro prodávajícího, pojmem objednatel označení pro kupujícího, pojmem vybavení označení zboží.

SPECIFIKACE VYBAVENÍ OBJEKTU

ČÁST 3

NÁBYTEK

1

POLOŽKA S.05-01 STŮL DÍLENSKÝ S KONTEJNEREM

UMÍSTĚNÍ - S.05

POČET KS: 2

Popis a parametry

Díleňský stůl z montované konstrukce s 5zásuvkovým kontejnerem, uzamykatelný

- výška 85 cm * hloubka 70 cm * délka 150 cm
- rozměry kontejneru: výška kontejneru dle výšky stolu, šířka v rozmezí 460 – 500 mm, hloubka v rozmezí 600 - 650 mm
- pracovní deska ze spárovky z tvrdého dřeva
- povrchová úprava kovových částí práškovým vypalovacím lakem
- nosnost zásuvek nejméně 45 kg
- nosnost stolu nejméně 500 kg při rovnoměrném zatížení
- možnost ukotvení stolu k podlaze

2

POLOŽKA S.05-02 CHLADNIČKA

UMÍSTĚNÍ - S.05

POČET KS: 3

Popis a parametry

- chladnička samostatně stojící, uzamykatelná
- energetická třída A
- spotřeba $\leq 0,65$ kWh/24 h
- výška 165 ± 5 cm
- šířka 75 ± 2 cm
- hloubka 75 ± 2 cm
- hlučnost ≤ 40 dB

- umístění pantů dveří zaměnitelné, ergonomické madlo
- nosnost polic ≥ 60 kg
- 5 poliček v chladicí části (z toho 4 výškově nastavitelné)
- teplotní rozsah v chladicí části $+2^{\circ}\text{C}$ až $+10^{\circ}\text{C}$
- automatické odmrazování
- barva bílá, nebo nerez

3

POLOŽKA S.05-03 ZÁTĚŽOVÝ REGÁL 1200

UMÍSTĚNÍ - S.05

POČET KS: 4

Popis a parametry

- výška 180 cm * šířka 120 cm * hloubka 60 cm
- bezšroubový
- 5 polic stavitelných
- provedení pozink
- police DTD s příčnou výztuhou
- nosnost nejméně 250 kg

4

POLOŽKA S.05-04 SCHŮDKY JEDNOSTRANNÉ HLINÍKOVÉ

UMÍSTĚNÍ - S.05

POČET KS: 1

Popis a parametry

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| – počet nášlapů včetně plošinky: | 4 |
| – výška plošinky: | 750 – 770 mm |
| – rozměry plošinky: | alespoň 250 x 250 mm |
| – celková výška schůdků: | alespoň 1350 mm |

5

POLOŽKA S.06-01 STŮL DÍLENSKÝ S KONTEJNEREM

UMÍSTĚNÍ - S.06

POČET KS: 3

Popis a parametry

Díleňský stůl z montované konstrukce s 5zásuvkovým kontejnerem, uzamykatelný

- výška 85 cm * hloubka 70 cm * délka 150 cm
- rozměry kontejneru: výška kontejneru dle výšky stolu, šířka v rozmezí 460 – 500 mm, hloubka v rozmezí 600 - 650 mm
- pracovní deska ze spárovky z tvrdého dřeva
- povrchová úprava kovových částí práškovým vypalovacím lakem
- nosnost zásuvek nejméně 45 kg
- nosnost stolu nejméně 500 kg při rovnoměrném zatížení
- možnost ukotvení stolu k podlaze

6

POLOŽKA S.06-02 ZÁTĚŽOVÝ REGÁL 1200

UMÍSTĚNÍ - S.06

POČET KS: 7

Popis a parametry

- výška 180 cm * šířka 120 cm * hloubka 60 cm
- bezšroubový
- 5 polic stavitelných
- provedení pozink
- police DTD s příčnou výztuhou
- nosnost nejméně 250 kg

7

POLOŽKA S.06-03 ZÁTĚŽOVÝ REGÁL 900

UMÍSTĚNÍ - S.06

POČET KS: 1

Popis a parametry

- výška 180 cm * šířka 90 cm * hloubka 60 cm
- bezšroubový
- 5 polic stavitelných
- provedení pozink
- police DTD s příčnou výztuhou
- nosnost nejméně 250 kg

8

POLOŽKA S.06-04 SCHŮDKY JEDNOSTRANNÉ HLINÍKOVÉ

UMÍSTĚNÍ - S.06

POČET KS: 1

Popis a parametry

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| – počet nášlapů včetně plošiny: | 4 |
| – výška plošinky: | 750 – 770 mm |
| – rozměry plošinky: | alespoň 250 x 250 mm |
| – celková výška schůdků: | alespoň 1350 mm |

9

POLOŽKA 1.03-01 ŠATNÍ SKŘÍŇKA ŠESTIDÍLNÁ

UMÍSTĚNÍ - 1.03

POČET KS: 3

Popis a parametry

- šatní skříňka – šestibox (3 skříňky dole, tři nahoře)

- materiál – laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm s hranami ABS 2 mm (horní víko a dno tl. 25 mm)
- uzamykání otočnými uzávěry pro visací zámek
- výška 185 cm * šířka 90 cm * hloubka 50 cm
- sokl 5 cm
- výbava každé skříňky: tyč na ramínka, kovové madlo, větrací otvory, plastová vanička na mokrou obuv
- lamino v dekoru buku, záda skříně sololit v dekoru buk, nebo bílá

10

POLOŽKA 1.03-02 LAVIČKA ŠATNÍ

UMÍSTĚNÍ - 1.03

POČET KS: 3

Popis a parametry

- lavička oboustranná
- deska lavičky z materiálu MDF v přírodním bukovém dezénu, tloušťka nejméně 25 mm, hrana ABS 2 mm nebo jiná úprava desky ke zvýšení odolnosti proti oděru
- délka 100 cm
- pevná kovová svařovaná konstrukce se sítím pod sedací deskou
- povrch ocelových částí upraven práškovou vypalovací barvou
- rektifikační šrouby na vyrovnaní nerovností podlahy

11

POLOŽKA 1.04-01 LŮŽKO ZDRAVOTNÍ

UMÍSTĚNÍ - 1.04

POČET KS: 1

Popis a parametry

- válenda s pružinovou matrací na pevné základní desce
- úložný prostor pod matrací
- kombinace laminátové a surové dřevotřískové desky
- pevné čalounění, polyuretanové pěna pokrytá polyesterovým vláknem
- délka 195 ± 5 cm
- šířka 87,5 ± 2,5 cm
- výška 40 ± 2 cm

12

POLOŽKA 1.04-02 STOLEK KE ZDRAVOTNÍMU LŮŽKU

UMÍSTĚNÍ - 1.04

POČET KS: 1

Popis a parametry

- stolek ke zdravotnímu lůžku
- 2 zásuvky s kovovými madly

- lamino tl. 18 mm, vrchní deska 25 mm
- zadní stěna sololit tl. 8 mm, dekor buk, nebo bílá
- výška 48 cm
- šířka 41 cm
- hloubka 45 cm
- lamino v dekoru buk

13

POLOŽKA 1.04-03 KANCELÁŘSKÝ STŮL

UMÍSTĚNÍ - 1.04

POČET KS: 2

Popis a parametry

- kancelářský stůl
- šířka 120 cm * hloubka 80 cm * výška 75,5 cm
- pracovní deska stolu laminovaná dřevotřísky tl. 25 mm, ostatní prvky dřevotřísky 18 – 20 mm
- horní deska a vnitřní a vnější strany nohou hrana ABS o síle 2 mm
- pracovní plocha stolu opatřena průchodkou pro kabelové rozvody
- pod pracovní deskou držáky pro kabeláž
- nohy s výškově nastavitelnou rektifikací
- barevné provedení – buk

14

POLOŽKA 1.04-04 KONTEJNER POD KANCELÁŘSKÝ STŮL

UMÍSTĚNÍ - 1.04

POČET KS: 2

Popis a parametry

- kontejner pod kancelářský stůl (položka 1.04-03), na kolečkách
- kontejner se 3 zásuvkami
- šířka 40 cm * hloubka 60 cm * výška 60 cm
- půda a dno laminovaná dřevotřísky tl. 25 mm, ostatní prvky dřevotřísky 18 – 20 mm
- půda a dno hrana ABS o síle 2 mm
- zásuvky z plastu, dělicí příčky
- čela zásuvek z dřevotřískové desky o síle 18 – 20 mm s ABS hranou 2 mm po obvodu
- plnovýsuvy s centrálním zámkem
- barevné provedení buk

15

POLOŽKA 1.04-05 UČITELSKÁ ŽIDLE OTOČNÁ S OPĚRKOU, NA KOLEČKÁCH, POLSTROVANÁ

UMÍSTĚNÍ – 1.04

POČET KS: 2

Popis a parametry

- designová židle se sedákem a opěrákem z lisovaných bukových dřív a kovovou základnou
- sedák s opěrákem tvoří jeden výlisek

- velikost 5 – 7
- snadné a plynulé nastavení výšky židle (bezpečnostní plynová pružina)
- odolná proti poškrábání a oděru, stálobarevná, ohnivzdorná
- základna z pevného pětiramenného hliníkového rámu
- nosnost ≥ 125 kg
- s kolečky

16

POLOŽKA 1.04-06 SKŘÍŇ ŠATNÍ

UMÍSTĚNÍ – 1.04

POČET KS: 1

Popis a parametry

- šatní skříň dveřová
- výška 192 cm * šířka 80 cm * hloubka 40 cm
- půda a dno tloušťka 25 mm s přední stranou ABS alespoň 2 mm, ostatní viditelné hrany korpusu ABS alespoň 1 mm
- boky korpusů tloušťka alespoň 18 mm
- záda tloušťka nejméně 8 mm (HDF), oboustranně pohledová
- horní police tloušťka nejméně 25 mm, ABS hrana 2 mm, polohovatelná
- kování pro ukládání oděvů
- zapuštěné dveře mezi půdu a dno, plné, hrana ABS 2 mm
- barevné provedení buk
- sokl 5 cm vysoký

17

POLOŽKA 1.04-07 SKŘÍŇ KANCELÁŘSKÁ POLICOVÁ, VYSOKÁ

UMÍSTĚNÍ – 1.04

POČET KS: 2

Popis a parametry

- kancelářská skříň policová dveřová
- výška 192 cm * šířka 80 cm * hloubka 40 cm
- půda a dno tloušťka 25 mm s přední stranou ABS alespoň 2 mm, ostatní viditelné hrany korpusu ABS alespoň 1 mm
- boky korpusů tloušťka alespoň 18 mm
- záda tloušťka nejméně 8 mm (HDF), oboustranně pohledová
- polohovatelné police, tloušťka nejméně 25 mm, ABS hrana 2 mm
- základní výška úložného prostoru přizpůsobena výšce standardního šanonu
- systém zabezpečení proti samovolnému vysouvání polic
- dvoje zapuštěná dvířka, horní skleněná s dvěma policemi (cca 3/5 výšky skříňového modulu), dolní plná s jednou policí (cca 2/5 výšky skříňového modulu), hrana u plných dvířek ABS 2 mm
- barevné provedení buk
- sokl 5 cm vysoký

POLOŽKA 1.04-08 SKŘÍŇ KANCELÁŘSKÁ POLICOVÁ, NÍZKÁ

*UMÍSTĚNÍ – 1.04**POČET KS: 1***Popis a parametry**

- kancelářská skříň policová dveřová nízká
- rozměry: výška 115 cm * šířka 80 cm * hloubka 40 cm
- půda a dno tloušťka 25 mm s přední stranou ABS alespoň 2 mm, ostatní viditelné hrany korpusu ABS alespoň 1 mm
- boky korpusů tloušťka alespoň 18 mm
- záda tloušťka nejméně 8 mm (HDF), oboustranně pohledová
- polohovatelná police, tloušťka nejméně 25 mm, ABS hrana 2 mm
- základní výška úložného prostoru přizpůsobena výšce standardního šanonu
- systém zabezpečení proti samovolnému vysouvání polic
- zapuštěná dvířka v dolní části skříňe s jednou policí (cca 2/3 výšky skříňového modulu), horní prostor volný (cca 1/3 výšky skříňového modulu), hrana u plných dvířek ABS 2 mm
- barevné provedení buk
- sokl 5 cm vysoký

POLOŽKA 1.04-09 VĚŠÁKOVÁ STĚNA

*UMÍSTĚNÍ – 1.04**POČET KS: 1***Technické parametry:**

- laminovaná dřevotříska tl, 18 mm s hranami ABS
- 4 kovové háčky
- výška 180 cm
- šířka 60 cm
- lamino v dekoru buku

POLOŽKA 2.02-01 ŠATNÍ SKŘÍŇKA ŠESTIDÍLNÁ

*UMÍSTĚNÍ – 2.02**POČET KS: 5***Popis a parametry**

- šatní skříňka – šestibox (3 skříňky dole, tři nahoře)
- materiál – laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm s hranami ABS 2 mm (horní víko a dno tl. 25 mm)
- uzamykání otočnými uzávěry pro visací zámek
- výška 185 cm * šířka 90 cm * hloubka 50 cm
- sokl 5 cm
- výbava každé skříňky: tyč na ramínka, kovové madlo, větrací otvory, plastová vanička na mokrou obuv
- lamino v dekoru buku, záda skříňe sololit v dekoru buk, nebo bílá

21

POLOŽKA 2.02-02 LAVIČKA ŠATNÍ

UMÍSTĚNÍ - 2.02

POČET KS: 2

Popis a parametry

- lavička oboustranná
- deska lavičky z materiálu MDF v přírodním bukovém dezénu, tloušťka nejméně 25 mm, hrana ABS 2 mm nebo jiná úprava desky ke zvýšení odolnosti proti oděru
- délka 150 - 155 cm
- pevná kovová svařovaná konstrukce se sítím pod sedací deskou
- povrch ocelových částí upraven práškovou vypalovací barvou
- rektifikační šrouby na vyrovnání nerovností podlahy

22

POLOŽKA 2.04-01 KANCELÁŘSKÝ STŮL

UMÍSTĚNÍ - 2.04

POČET KS: 6

Popis a parametry

- kancelářský stůl
- šířka 120 cm * hloubka 80 cm * výška 75,5 cm
- pracovní deska stolu laminovaná dřevotřískou tl. 25 mm, ostatní prvky dřevotřískou 18 – 20 mm
- horní deska a vnitřní a vnější strany nohou hrana ABS o síle 2 mm
- pracovní plocha stolu opatřena průchodkou pro kabelové rozvody
- pod pracovní deskou držáky pro kabeláž
- nohy s výškově nastavitelnou rektifikací
- barevné provedení buk

23

POLOŽKA 2.04-02 KONTEJNER POD KANCELÁŘSKÝ STŮL

UMÍSTĚNÍ - 2.04

POČET KS: 6

Popis a parametry

- kontejner pod kancelářský stůl (položka 201-01), na kolečkách
- kontejner se 3 zásuvkami
- šířka 40 cm * hloubka 60 cm * výška 60 cm
- deska kontejneru laminovaná dřevotřískou tl. 25 mm, ostatní prvky dřevotřískou 18 – 20 mm
- horní a dolní díl korpusu hrana ABS o síle 2 mm
- zásuvky z plastu, dělicí příčky
- čela zásuvek z dřevotřískové desky o síle 18 – 20 mm s ABS hranou 2 mm po obvodu
- plnovýsuvy s centrálním zámkem
- barevné provedení buk

24

POLOŽKA 2.04-03 UČITELSKÁ ŽIDLE OTOČNÁ S OPĚRKOU, NA KOLEČKÁCH, POLSTROVANÁ

UMÍSTĚNÍ – 2.04

POČET KS: 6

Popis a parametry

- designová židle se sedákem a opěrákem z lisovaných bukových dřív a kovovou základnou
- sedák s opěrákem tvoří jeden výlisek
- velikost 5 – 7
- snadné a plynulé nastavení výšky židle (bezpečnostní plynová pružina)
- odolná proti poškrábání a oděru, stálobarevná, ohnivzdorná
- základna z pevného pětiramenného hliníkového rámu
- nosnost ≥ 125 kg
- s kolečky

25

POLOŽKA 2.04-04 KUCHYŇKA

UMÍSTĚNÍ – 2.04

POČET KS: 1

Popis a parametry

- skříňová minikuchyňka
- půda, dno a boky z laminovaných dřevotřískových desek v tloušťce 25 mm
- pracovní deska tl. 38 mm
- ostatní laminovaná dřevotříska o tl. 18 mm
- ABS hrany
- záda kuchyňky tl. 8 mm
- dřez vlevo
- bez odkapávací plochy
- zabudovaná minilednička dole
- horní policová část s dvířky s kovovými madly a volnou policí nahoře pod půdou
- dolní část pod pracovní deskou s dvířky a 2 zásuvkami vpravo (s kovovými madly)
- výška $200 \text{ cm} \pm 2 \text{ cm}$, šířka 120 cm, hloubka dolní části pod pracovní deskou $60 \text{ cm} \pm 2 \text{ cm}$, hloubka horní policové části $40 \text{ cm} \pm 2 \text{ cm}$
- rektifikační kluzáky
- lamino v dekoru buku
- pracovní deska v dekoru světlého mramoru

26

POLOŽKA 2.04-05 KONFERENČNÍ STŮL

UMÍSTĚNÍ – 2.04

POČET KS: 1

Popis a parametry

- konferenční (jednací) stůl

- pracovní deska z laminované dřevotřísky ve tvaru půlelipsy tl. 25 mm s ABS hranou 2 mm
- ukotvení stolu rovnou stranou ke zdi
- kovová trubková podpěra vpředu, opatřená černou práškovou barvou
- délka 160 cm, šířka 60 cm, výška 75,5 cm
- lamino v dekoru buku

27

POLOŽKA 2.04-06 ŽIDLE

UMÍSTĚNÍ – 2.04

POČET KS: 2

Popis a parametry

- designová židle se sedákem a opěrákem z lisovaných bukových dýh a kovovou základnou
- sedák s opěrákem tvoří jeden výlisek
- velikost 6
- plastové protiskluzové kluzáky (bez koleček)
- odolná proti poškrábání a oděru, stálobarevná, ohnivzdorná
- stohovatelný tvar rámu ve tvaru písmene C
- nosnost ≥ 125 kg

28

POLOŽKA 2.04-07 SKŘÍŇ ŠATNÍ

UMÍSTĚNÍ – 2.04

POČET KS: 1

Popis a parametry

- šatní skříň dveřová
- výška 192 cm * šířka 80 cm * hloubka 40 cm
- půda a dno tloušťka 25 mm s přední stranou ABS alespoň 2 mm, ostatní viditelné hrany korpusu ABS alespoň 1 mm
- boky korpusů tloušťka alespoň 18 mm
- záda tloušťka nejméně 8 mm (HDF), oboustranně pohledová
- horní police tloušťka nejméně 25 mm, ABS hrana 2 mm, polohovatelná
- kování pro ukládání oděvů
- zapuštěné dveře mezi půdou a dno, plné, hrana ABS 2 mm
- barevné provedení buk
- sokl 5 cm vysoký

29

POLOŽKA 2.04-08 SKŘÍŇ KANCELÁŘSKÁ POLICOVÁ, VYSOKÁ

UMÍSTĚNÍ – 2.04

POČET KS: 2

Popis a parametry

- kancelářská skříň policová dveřová
- výška 192 cm * šířka 80 cm * hloubka 40 cm
- půda a dno tloušťka 25 mm s přední stranou ABS alespoň 2 mm, ostatní viditelné hrany korpusu ABS alespoň 1 mm
- boky korpusů tloušťka alespoň 18 mm
- záda tloušťka nejméně 8 mm (HDF), oboustranně pohledová
- polohovatelné police, tloušťka nejméně 25 mm, ABS hrana 2 mm
- základní výška úložného prostoru přizpůsobena výšce standardního šanonu
- systém zabezpečení proti samovolnému vysouvání polic
- dvoje zapuštěná dvířka, horní skleněná s dvěma policemi (cca 3/5 výšky skříňového modulu), dolní plná s jednou policí (cca 2/5 výšky skříňového modulu), hrana u plných dvířek ABS 2 mm
- barevné provedení buk
- sokl 5 cm vysoký

30

POLOŽKA 2.04-09 SKŘÍŇ KANCELÁŘSKÁ POLICOVÁ, NÍZKÁ

UMÍSTĚNÍ – 2.04

POČET KS: 5

Popis a parametry

- kancelářská skříň policová dveřová nízká
- rozměry: výška 115 cm * šířka 80 cm * hloubka 40 cm
- půda a dno tloušťka 25 mm s přední stranou ABS alespoň 2 mm, ostatní viditelné hrany korpusu ABS alespoň 1 mm
- boky korpusů tloušťka alespoň 18 mm
- záda tloušťka nejméně 8 mm (HDF), oboustranně pohledová
- polohovatelná police, tloušťka nejméně 25 mm, ABS hrana 2 mm
- základní výška úložného prostoru přizpůsobena výšce standardního šanonu
- systém zabezpečení proti samovolnému vysouvání polic
- zapuštěná dvířka v dolní části skříně s jednou policí (cca 2/3 výšky skříňového modulu), horní prostor volný (cca 1/3 výšky skříňového modulu), hrana u plných dvířek ABS 2 mm
- barevné provedení buk
- sokl 5 cm vysoký

31

POLOŽKA 2.04-10 SKŘÍŇ ROHOVÁ ZAKONČOVACÍ

UMÍSTĚNÍ – 2.04

POČET KS: 2

Popis a parametry

- kancelářská skříň rohová zakončovací, otevřená, nízká
- výška 115 cm * šířka 40 cm * hloubka 40 cm
- půda a dno tloušťka 25 mm s přední stranou ABS alespoň 2 mm, ostatní viditelné hrany korpusu ABS alespoň 1 mm
- boky korpusů tloušťka alespoň 18 mm

- dvě polohovatelné police, tloušťka nejméně 25 mm, ABS hrana 2 mm
- základní výška úložného prostoru přizpůsobena výšce standardního šanonu
- systém zabezpečení proti samovolnému vysouvání polic
- barevné provedení buk
- sokl 5 cm vysoký

32

POLOŽKA 2.04-11 VĚŠÁKOVÁ STĚNA

UMÍSTĚNÍ – 2.04

POČET KS: 1

Technické parametry:

- laminovaná dřevotříska tl, 18 mm s hranami ABS
- 4 kovové háčky
- výška 180 cm
- šířka 60 cm
- lamino v dekoru buku

33

POLOŽKA 2.07-02 SCHŮDKY JEDNOSTRANNÉ HLINÍKOVÉ

UMÍSTĚNÍ – 2.07

POČET KS: 1

Popis a parametry

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| – počet nášlapů včetně plošiny: | 4 |
| – výška plošinky: | 750 – 770 mm |
| – rozměry plošinky: | alespoň 250 x 250 mm |
| – celková výška schůdků: | alespoň 1350 mm |

34

POLOŽKA 2.09-06 KERAMICKÁ TABULE NA PYLONECH

UMÍSTĚNÍ – 2.08

POČET KS: 1

Popis a parametry

- jednodílná tabule na jednoduchých hliníkových pylonech určená pro popis za sucha stíratelnými fixy
- barva povrchu tabule bílá
- povrch keramický e³, magnetický
- rám tabule z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, plastové rohy
- tloušťka tabule 22 mm
- rozměr tabule 300 x 120 cm
- pylony pro jednu tabuli se zvedacím systémem hliníkové konstrukce

- výška pylonů 320 cm
- komfortní zvedání a spouštění tabule v rozsahu až 165 cm
- plastová odkládací polička
- délka poličky 180 cm

35

POLOŽKA 2.08-04 VÝTVARNÝ STŮL POLOHOVACÍ

UMÍSTĚNÍ *2.08*
POČET KS *15*

Technické parametry

- stůl výtvarný k sezení i stání s odkládací policí pod pracovní deskou
- tvrzená pracovní deska s pevnými okraji
- náklon pracovní desky libovolně nastavitelný, lehká manipulace
- odkládací žlábek na výtvarné potřeby a zarážková lišta na výkresy
- konstrukce stolu z pevných kovových profilů
- kvalitní povrchová úprava kovových částí
- výška 90 cm, šířka 76 ± 4 cm, hloubka 60 cm

36

POLOŽKA 2.08-05 ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE OTOČNÁ S OPĚRKOU, S KOLEČKÁCH

UMÍSTĚNÍ – 2.08
POČET KS: 15

Popis a parametry

- designová židle se sedákem a opěrákem z lisovaných bukových dřív a kovovou základnou
- sedák s opěrákem tvoří jeden výlisek
- velikost 5 – 7
- snadné a plynulé nastavení výšky židle (bezpečnostní plynová pružina)
- odolná proti poškrábání a oděru, stálobarevná, ohnivzdorná
- základna z pevného pětiramenného hliníkového rámu
- nosnost ≥ 125 kg, s kolečky

37

POLOŽKA 2.08-06 UČITELSKÝ STŮL, LEVÝ

UMÍSTĚNÍ - 2.08
POČET KS: 1

Popis a parametry

- rohový pracovní stůl s ergonomicky tvarovanou deskou
- pracovní deska tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm
- průchodka pro kabeláž na pracovní desce, přichycení kabeláže pod pracovní desku a její svod

- k podlaze v plastovém krytu
- délka stolu 160 x 120 cm, šířka 80 (vlevo) x 60 (vpravo) cm
- výška 75,5 cm
- krycí desky vpředu a vpravo z laminované dřevotřísky tl. 18 mm s hranou ABS
- nohy s výškovou rektifikací
- pracovní deska a krycí desky v dekoru buku
- kovové části šedé (prášková barva)
- plastové doplňky černé

38

POLOŽKA 2.08-07 UČITELSKÝ STŮL PŘÍDAVNÝ I

UMÍSTĚNÍ - 2.08

POČET KS: 1

Popis a parametry

- přídatný pracovní stůl s podpěrnou kovovou nohou vpravo
- pracovní deska tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm
- průchodka pro kabeláž na pracovní desce, přichycení kabeláže pod pracovní desku a její svod k podlaze v plastovém krytu
- délka 80 cm * hloubka 60 cm * výška 75,5 cm
- nohy s výškovou rektifikací
- pracovní deska a krycí desky v dekoru buku
- kovové části šedé (prášková barva), plastové doplňky černé

39

POLOŽKA 2.08-08 UČITELSKÝ STŮL PŘÍDAVNÝ II

UMÍSTĚNÍ - 2.08

POČET KS: 1

Popis a parametry

- přídatný pracovní stůl s podpěrnou kovovou nohou vlevo
- pracovní deska tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm
- průchodka pro kabeláž na pracovní desce, přichycení kabeláže pod pracovní desku a její svod k podlaze v plastovém krytu
- délka 80 cm * hloubka 80 cm * výška 75,5 cm
- nohy s výškovou rektifikací
- pracovní deska a krycí desky v dekoru buku
- kovové části šedé (prášková barva)
- plastové doplňky černé

40

POLOŽKA 2.08-09 UČITELSKÁ ŽIDLE OTOČNÁ S OPĚRKOU, NA KOLEČKÁCH, POLSTROVANÁ

UMÍSTĚNÍ – 2.08

POČET KS: 1

Popis a parametry

- designová židle se sedákem a opěrákem z lisovaných bukových dřív a kovovou základnou
- sedák s opěrákem tvoří jeden výlisek
- velikost 5 – 7
- polstrovaná
- snadné a plynulé nastavení výšky židle (bezpečnostní plynová pružina)
- odolná proti poškrábání a oděru, stálobarevná, ohnivzdorná
- základna z pevného pětiramenného hliníkového rámu
- nosnost ≥ 125 kg
- s kolečky

41

POLOŽKA 2.08-11, 13, 17, 22 ODKLÁDACÍ STŮL

UMÍSTĚNÍ - 2.08

POČET KS: 4

Popis a parametry

Jednoduchý stůl na odkládání učebních pomůcek a prací žáků

- délka 120 cm * šířka 80 cm * výška 80 cm
- deska dřevotřísková tloušťka 22 mm, hrany ABS 2 mm
- pevná svařovaná ocelová samonosná konstrukce stolu
- prášková barva, šedá

42

POLOŽKA 2.08-14 SKŘÍŇ KANCELÁŘSKÁ POLICOVÁ, VYSOKÁ

UMÍSTĚNÍ – 2.08

POČET KS: 2

Popis a parametry

- kancelářská skříň policová dveřová
- výška 192 cm * šířka 80 cm * hloubka 40 cm
- půda a dno tloušťka 25 mm s přední stranou ABS alespoň 2 mm, ostatní viditelné hrany korpusu ABS alespoň 1 mm
- boky korpusů tloušťka alespoň 18 mm
- záda tloušťka nejméně 8 mm (HDF), oboustranně pohledová
- polohovatelné police, tloušťka nejméně 25 mm, ABS hrana 2 mm
- základní výška úložného prostoru přizpůsobena výšce standardního šanonu
- systém zabezpečení proti samovolnému vysouvání polic
- dvoje zapuštěná dvířka, horní skleněná k prostoru s dvěma policemi (cca 3/5 výšky skříňového modulu), dolní plná k prostoru s jednou policí (cca 2/5 výšky skříňového modulu), hrana u plných dvířek ABS 2 mm
- barevné provedení buk
- sokl 5 cm vysoký

POLOŽKA 2.08-15 SKŘÍŇ KANCELÁŘSKÁ, NÍZKÁ

*UMÍSTĚNÍ – 2.08**POČET KS: 2***Popis a parametry**

- kancelářská skříň policová dveřová nízká
- rozměry: výška 115 cm * šířka 80 cm * hloubka 40 cm
- půda a dno tloušťka 25 mm s přední stranou ABS alespoň 2 mm, ostatní viditelné hrany korpusu ABS alespoň 1 mm
- boky korpusů tloušťka alespoň 18 mm
- záda tloušťka nejméně 8 mm (HDF), oboustranně pohledová
- polohovatelná police, tloušťka nejméně 25 mm, ABS hrana 2 mm
- základní výška úložného prostoru přizpůsobena výšce standardního šanonu
- systém zabezpečení proti samovolnému vysouvání polic
- zapuštěná dvířka v dolní části skříně s jednou policí (cca 2/3 výšky skříňového modulu), horní prostor volný (cca 1/3 výšky skříňového modulu), hrana u plných dvířek ABS 2 mm
- barevné provedení buk
- sokl 5 cm vysoký

POLOŽKA 2.08-16 SKŘÍŇ ROHOVÁ ZAKONČOVACÍ

*UMÍSTĚNÍ – 2.08**POČET KS: 2***Popis a parametry**

- kancelářská skříň rohová zakončovací, otevřená, nízká
- výška 115 cm * šířka 40 cm * hloubka 40 cm
- půda a dno tloušťka 25 mm s přední stranou ABS alespoň 2 mm, ostatní viditelné hrany korpusu ABS alespoň 1 mm
- boky korpusů tloušťka alespoň 18 mm
- dvě polohovatelné police, tloušťka nejméně 25 mm, ABS hrana 2 mm
- základní výška úložného prostoru přizpůsobena výšce standardního šanonu
- systém zabezpečení proti samovolnému vysouvání polic
- barevné provedení buk
- sokl 5 cm vysoký

POLOŽKA 2.08-23 KONTEJNER

*UMÍSTĚNÍ - 2.08**POČET KS: 1***Popis a parametry**

- kontejner pod kancelářský stůl, na kolečkách
- kontejner se 3 zásuvkami
- kontejner o rozměrech šířka 40 cm * hloubka 60 cm * výška = 60 cm

- deska kontejneru laminovaná dřevotříská tl. 25 mm, ostatní prvky dřevotříská 18 – 20 mm
- horní a dolní díl korpusu hrana ABS o síle 2 mm
- zásuvky z plastu, dělicí příčky
- čela zásuvek z dřevotřískové desky o síle 18 – 20 mm s ABS hranou 2 mm po obvodu
- plnovýsuvy s centrálním zámkem
- barevné provedení buk

46

POLOŽKA 2.09-06 KERAMICKÁ TABULE NA PYLONECH

UMÍSTĚNÍ – 2.09

POČET KS: 1

Popis a parametry

- jednodílná tabule na jednoduchých hliníkových pylonech určená pro popis za sucha stíratelnými fixy
- barva povrchu tabule bílá
- povrch keramický e³, magnetický
- rám tabule z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, plastové rohy
- tloušťka tabule 22 mm
- rozměr tabule 300 x 120 cm
- pylony pro jednu tabuli se zvedací systémem hliníkové konstrukce
- výška pylonů 320 cm
- komfortního zvedání a spouštění tabule v rozsahu až 165 cm
- plastová odkládací polička, délka poličky 180 cm

47

POLOŽKA 2.09-07 ŽÁKOVSKÝ STŮL PC

UMÍSTĚNÍ – 2.09

POČET KS: 13

Popis a parametry

- dvoumístný žákovský PC stůl s kabelovým držákem, výsuvem pro klávesnici a držákem pro PC
- kovová konstrukce s povrchovou úpravou žárovým komaxitem
- pracovní deska z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm s hranou ABS 2 mm
- zadní kryt kabelového kanálu kovový, nebo z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm
- kabelové průchodky v pracovní desce
- kabelový kanál
- výsuvy pro klávesnice
- držáky PC na krajích konstrukce stolu pod výsuvy
- délka 180 cm
- hloubka 60 cm
- výška 75 cm

48

POLOŽKA 2.09-08 ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE OTOČNÁ S OPĚRKOU, S KOLEČKY

UMÍSTĚNÍ – 2.09

POČET KS: 26

Popis a parametry

- designová židle se sedákem a opěrákem z lisovaných bukových dřív a kovovou základnou
- sedák s opěrákem tvoří jeden výlisek
- velikost 5 – 7
- snadné a plynulé nastavení výšky židle (bezpečnostní plynová pružina)
- odolná proti poškrábání a oděru, stálobarevná, ohnivzdorná
- základna z pevného pětiramenného hliníkového rámu
- nosnost ≥ 125 kg
- s kolečky

49

POLOŽKA 2.09-06 UČITELSKÝ STŮL

UMÍSTĚNÍ - 2.09

POČET KS: 1

Popis a parametry

- pracovní stůl pro učitele rovný
- pracovní deska tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm
- průchodka pro kabeláž na pracovní desce, přichycení kabeláže pod pracovní desku a její svod k podlaze v plastovém krytu
- délka stolu 180 cm, hloubka 80 cm, výška 75,5 cm
- krycí deska vpředu z laminované dřevotřísky 18 mm s hranou ABS
- nohy s výškovou rektifikací
- pracovní deska a krycí desky v dekoru buku
- kovové části šedé (prášková barva)
- plastový kryt černý

50

POLOŽKA 2.09-10 UČITELSKÝ STŮL ODKLÁDACÍ

UMÍSTĚNÍ - 2.09

POČET KS: 1

Popis a parametry

- pracovní stůl pro učitele rovný
- pracovní deska tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm
- průchodka pro kabeláž na pracovní desce, přichycení kabeláže pod pracovní desku a její svod k podlaze v plastovém krytu
- délka stolu 80 cm, hloubka 80 cm, výška 75,5 cm
- krycí deska vpředu z laminované dřevotřísky 18 mm s hranou ABS
- nohy s výškovou rektifikací
- pracovní deska a krycí desky v dekoru buku
- kovové části šedé (prášková barva)
- plastový kryt černý

51

POLOŽKA 2.09-11 UČITELSKÁ ŽIDLE OTOČNÁ S OPĚRKOU, NA KOLEČKÁCH, POLSTROVANÁ

UMÍSTĚNÍ – 2.09

POČET KS: 1

Popis a parametry

- designová židle se sedákem a opěrákem z lisovaných bukových dříví a kovovou základnou
- sedák s opěrákem tvoří jeden výlisek
- velikost 5 – 7
- snadné a plynulé nastavení výšky židle (bezpečnostní plynová pružina)
- odolná proti poškrábání a oděru, stálobarevná, ohnivzdorná
- základna z pevného pětiramenného hliníkového rámu
- polstrovaná
- nosnost ≥ 125 kg
- s kolečky

52

POLOŽKA 2.09-12 SKŘÍŇ ŠATNÍ

UMÍSTĚNÍ – 2.09

POČET KS: 2

Popis a parametry

- šatní skříň dveřová
- výška 192 cm * šířka 80 cm * hloubka 40 cm
- půda a dno tloušťka 25 mm s přední stranou ABS alespoň 2 mm, ostatní viditelné hrany korpusu ABS alespoň 1 mm
- boky korpusů tloušťka alespoň 18 mm
- záda tloušťka nejméně 8 mm (HDF), oboustranně pohledová
- horní police tloušťka nejméně 25 mm, ABS hrana 2 mm, polohovatelná
- kování pro ukládání oděvů
- zapuštěné dveře mezi půdou a dno, plné, hrana ABS 2 mm
- barevné provedení buk
- sokl 5 cm vysoký

53

POLOŽKA 2.09-13 SKŘÍŇ KANCELÁŘSKÁ POLICOVÁ, VYSOKÁ

UMÍSTĚNÍ – 2.09

POČET KS: 1

Popis a parametry

- kancelářská skříň policová dveřová
- výška 192 cm * šířka 80 cm * hloubka 40 cm
- půda a dno tloušťka 25 mm s přední stranou ABS alespoň 2 mm, ostatní viditelné hrany korpusu ABS alespoň 1 mm
- boky korpusů tloušťka alespoň 18 mm

- záda tloušťka nejméně 8 mm (HDF), oboustranně pohledová
- polohovatelné police, tloušťka nejméně 25 mm, ABS hrana 2 mm
- základní výška úložného prostoru přizpůsobena výšce standardního šanonu
- systém zabezpečení proti samovolnému vysouvání polic
- dvojce zapuštěná dvířka, horní skleněná k prostoru s dvěma policemi (cca 3/5 celkové výšky, dolní plná k prostoru s jednou policí (cca 2/5 celkové výšky), hrana u plných dvířek ABS 2 mm
- barevné provedení buk
- sokl 5 cm vysoký

54

POLOŽKA 2.09-14 SKŘÍŇ KANCELÁŘSKÁ POLICOVÁ, NÍZKÁ

UMÍSTĚNÍ – 2.09

POČET KS: 1

Popis a parametry

- kancelářská skříň policová dveřová nízká
- výška 115 cm * šířka 80 cm * hloubka 40 cm
- půda a dno tloušťka 25 mm s přední stranou ABS alespoň 2 mm, ostatní viditelné hrany korpusu ABS alespoň 1 mm
- boky korpusů tloušťka alespoň 18 mm
- záda tloušťka nejméně 8 mm (HDF), oboustranně pohledová
- polohovatelná police, tloušťka nejméně 25 mm, ABS hrana 2 mm
- základní výška úložného prostoru přizpůsobena výšce standardního šanonu
- systém zabezpečení proti samovolnému vysouvání polic
- zapuštěná dvířka v dolní části skříně s jednou policí (cca 2/3 výšky skříňového modulu), horní prostor volný (cca 1/3 výšky skříňového modulu), hrana u plných dvířek ABS 2 mm
- barevné provedení buk
- sokl 5 cm vysoký
- vynesení stolu, montáž a usazení na místě určené v ceně

55

POLOŽKA 2.09-15 KONTEJNER

UMÍSTĚNÍ - 2.09

POČET KS: 1

Popis a parametry

- kontejner pod kancelářský stůl, na kolečkách
- kontejner se 3 zásuvkami
- kontejner o rozměrech šířka 40 cm * hloubka 60 cm * výška = 60 cm
- deska kontejneru laminovaná dřevotřísková tl. 25 mm, ostatní prvky dřevotřískové 18 – 20 mm
- horní a dolní díl korpusu hrana ABS o síle 2 mm
- zásuvky z plastu, dělicí příčky
- čela zásuvek z dřevotřískové desky o síle 18 – 20 mm s ABS hranou 2 mm po obvodu
- plnovýsuvy s centrálním zámkem
- barevné provedení buk
- vynesení stolu, montáž a usazení na místě určené v ceně

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

570 13 Litomyšl, T. G. Maaryka 659

Rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku

Mobiliář, část 3, Nábytek - Položkový rozpočet

Pol.	PdI.	Mst.	Název	Typové (modelové) označení položky	ks	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1.PP Místnost S.05								
S.05-01	1.PP	S.05	stůl dílenský s kontejnerem		2		0 Kč	0 Kč
S.05-02	1.PP	S.05	chladnička		3		0 Kč	0 Kč
S.05-03	1.PP	S.05	zátěžový regál 180 x 120 x 60 cm		4		0 Kč	0 Kč
S.05-04	1.PP	S.05	schůdky jednostranné hliníkové		1		0 Kč	0 Kč
						celkem S.05:	0 Kč	0 Kč
1.PP Místnost S.06								
S.06-01	1.PP	S.06	stůl dílenský s kontejnerem		3		0 Kč	0 Kč
S.06-02	1.PP	S.06	zátěžový regál 180 x 120 x 60 cm		7		0 Kč	0 Kč
S.06-03	1.PP	S.06	zátěžový regál 180 x 90 x 60 cm		1		0 Kč	0 Kč
S.06-04	1.PP	S.06	schůdky jednostranné hliníkové		1		0 Kč	0 Kč
						celkem S.06:	0 Kč	0 Kč
1.NP Místnost 1.03								
1.03-01	1.NP	1.03	šatní skříňka šestidílná		3		0 Kč	0 Kč
1.03-02	1.NP	1.03	lavička šatní		3		0 Kč	0 Kč
						Celkem 1.03:	0 Kč	0 Kč
1.NP Místnost 1.04								
1.04-01	1.NP	1.04	lůžko zdravotní		1		0 Kč	0 Kč
1.04-02	1.NP	1.04	stolek ke zdravotnímu lůžku		1		0 Kč	0 Kč
1.04-03	1.NP	1.04	kancelářský stůl 120 x 80 x 75,5 cm		2		0 Kč	0 Kč
1.04-04	1.NP	1.04	kontejner pod kancelářský stůl		2		0 Kč	0 Kč
1.04-05	1.NP	1.04	učitelská židle s opěrkou, na kolečkách, polstrovaná, designová		2		0 Kč	0 Kč
1.04-06	1.NP	1.04	skříň šatní 192 x 80 x 40 cm		1		0 Kč	0 Kč
1.04-07	1.NP	1.04	skříň kancelářská policová 192 x 80 x 40 cm		2		0 Kč	0 Kč
1.04-08	1.NP	1.04	skříň kancelářská policová 115 x 80 x 40 cm		2		0 Kč	0 Kč
1.04-09	1.MP	1.04	věšáková stěna		1		0 Kč	0 Kč
						Celkem 1.04:	0 Kč	0 Kč
2.NP Místnost 2.02								
2.02-01	2.NP	2.02	šatní skříňka šestidílná		5		0 Kč	0 Kč
2.02-02	2.NP	2.02	lavička šatní		2		0 Kč	0 Kč
						Celkem 2.02:	0 Kč	0 Kč
2.NP Místnost 2.04								
2.04-01	2.NP	2.04	kancelářský stůl 120 x 80 x 75,5 cm		6		0 Kč	0 Kč
2.04-02	2.NP	2.04	kontejner pod kancelářský stůl		6		0 Kč	0 Kč
2.04-03	2.NP	2.04	učitelská židle s opěrkou, na kolečkách, polstrovaná, designová		6		0 Kč	0 Kč
2.04-04	2.NP	2.04	kuchyňka		1		0 Kč	0 Kč

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

570 13 Litomyšl, T. G. Maaryka 659

Rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku

Mobiliář, část 3, Nábytek - Položkový rozpočet

2.04-05	2.NP	2.04	stůl konferenční		1		0 Kč	0 Kč
2.04-06	2.NP	2.04	židle ke konferenčnímu stolu		2		0 Kč	0 Kč
2.04-07	2.NP	2.04	skříň šatní 192 x 80 x 40 cm		1		0 Kč	0 Kč
2.04-08	2.NP	2.04	skříň kancelářská policová 192 x 80 x 40 cm		2		0 Kč	0 Kč
2.04-09	2.NP	2.04	skříň kancelářská policová 115 x 80 x 40 cm		5		0 Kč	0 Kč
2.04-10	2.NP	2.04	skříň rohová zakončovací 115 x 40 x 40 cm		2		0 Kč	0 Kč
2.04-11	2.NP	2.04	věšáková stěna		1		0 Kč	0 Kč
						Celkem 2.04:	0 Kč	0 Kč
2.NP Místnost 2.07								
2.07-02	2.NP	2.07	schůdky jednostranné hliníkové		1		0 Kč	0 Kč
						Celkem 2.07:	0 Kč	0 Kč
2.NP Místnost 2.08								
2.08-03	2.NP	2.08	keramická tabule na jednoduchých AL pylonech		1		0 Kč	0 Kč
2.08-04	2.NP	2.08	výtvarný stůl polohovací		15		0 Kč	0 Kč
2.08-05	2.NP	2.08	židle žakovská otočná s opěrkou, na kolečkách, designová		15		0 Kč	0 Kč
2.08-06	2.NP	2.08	učitelský stůl, ergonomický, levý		1		0 Kč	0 Kč
2.08-07	2.NP	2.08	učitelský stůl přídavný I		1		0 Kč	0 Kč
2.08-08	2.NP	2.08	učitelský stůl přídavný II		1		0 Kč	0 Kč
2.08-09	2.NP	2.08	učitelská židle s opěrkou, na kolečkách, polstrovaná, designová		1		0 Kč	0 Kč
2.08-11	2.NP	2.08	stůl odkládací 120 x 80 x 80 cm		1		0 Kč	0 Kč
2.08-13	2.NP	2.08	stůl odkládací 120 x 80 x 80 cm		1		0 Kč	0 Kč
2.08-14	2.NP	2.08	skříň kancelářská policová 192 x 80 x 40 cm		2		0 Kč	0 Kč
2.08-15	2.NP	2.08	skříň kancelářská policová 115 x 80 x 40 cm		2		0 Kč	0 Kč
2.08-16	2.NP	2.08	skříň rohová zakončovací 115 x 40 x 40 cm		2		0 Kč	0 Kč
2.08-17	2.NP	2.08	stůl odkládací 120 x 80 x 80 cm		1		0 Kč	0 Kč
2.08-22	2.NP	2.08	stůl odkládací 120 x 80 x 80 cm		1		0 Kč	0 Kč
2.08-23	2.NP	2.08	kontejner pod učitelský stůl		1		0 Kč	0 Kč
						Celkem 2.08:	0 Kč	0 Kč
2.NP Místnost 2.09								
2.09-06	2.NP	2.09	keramická tabule na jednoduchých AL pylonech		1		0 Kč	0 Kč
2.09-07	2.NP	2.09	žakovský stůl PC 180 x 60 x 75 cm		13		0 Kč	0 Kč
2.09-08	2.NP	2.09	židle žakovská otočná s opěrkou, na kolečkách, designová		26		0 Kč	0 Kč
2.09-09	2.NP	2.09	učitelský stůl rovný 180 x 80 x 75,5 cm		1		0 Kč	0 Kč
2.09-10	2.NP	2.09	odkládací stůl pro učitele 80 x 80 x 75,5 cm		1		0 Kč	0 Kč
2.09-11	2.NP	2.09	učitelská židle s opěrkou, na kolečkách, polstrovaná, designová		1		0 Kč	0 Kč

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
570 13 Litomyšl, T. G. Maaryka 659

Rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku
Mobiliář, část 3, Nábytek - Položkový rozpočet

2.09-12	2.NP	2.09	skříň šatní 192 x 80 x 40 cm		2		0 Kč	0 Kč
2.09-13	2.NP	2.09	skříň kancelářská policová 192 x 80 x 40 cm		1		0 Kč	0 Kč
2.09-14	2.NP	2.09	skříň kancelářská policová 115 x 80 x 40 cm		1		0 Kč	0 Kč
2.09-15	2.NP	2.09	kontejner pod učitelský stůl		1		0 Kč	0 Kč
						Celkem 2.09:	0 Kč	0 Kč
Celkem:							0 Kč	0 Kč

LEGENDA: Vyplní uchazeč o zakázku

Krycí list nabídky	
1. Název veřejné zakázky	
SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka nábytku	
2. Identifikační a kontaktní údaje dodavatele	
Obchodní firma / Název:	
Právní forma:	
IČ:	
Sídlo / místo podnikání:	
E-mail:	
Tel. / fax:	
Kontaktní osoba:	
3. Osoba oprávněná jednat za dodavatele	
Titul, jméno, příjmení:	
Funkce:	
Datum podpisu:	
Podpis oprávněné osoby:	