

Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
správní oddělení

Vaše č.j.:
Ze dne:

Naše č.j.: MUUO/39615/2016/DSS/ba
Číslo spisu: 5378/2016
Poč. listů: 11
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Miloslava Bartošová
Tel: 465 514 341
E-mail: bartosov@muuo.cz
Datum: 30.11.2016
Místo: Ústí nad Orlicí

Žadatel, stavebník:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ 70892822


TOTO ROZHODNUTÍ NABÝLO PRÁVNÍ MOCI
dne 30.11.2016
MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚSTÍ NAD ORLICÍ

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, který je dle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o PK“), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 15 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů speciálním stavebním úřadem pro stavby na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích, v návaznosti na usnesení Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, který stanovil, že správní řízení na výše uvedenou stavbu provede a vydá MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, přezkoumal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu,

kteřou dne 19.10.2016 podal Pardubický kraj, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČ 70892822 (dále jen „stavebník“).

Předmětná žádost byla projednána dle ustanovení § 112 stavebního zákona ve stavebním řízení jež bylo oznámeno zahájením stavebního řízení ze dne 04.11.2016 pod č.j. MUUO/35044/2016/DSS/ba.

Po přezkoumání a projednání žádosti stavebníka, rozhodl speciální stavební úřad tak, že dle ustanovení § 115 stavebního zákona vydává

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

na stavbu: „Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/36016-Hrádek“

na pozemcích p.p.č. 4629/1, 3029/1, 4623/1, 3024/1, 3024/2 katastrálního území Horní Sloupnice
na pozemcích p.p.č. 1321/1, 1042/2, 1042/1, 1043, 1046, 1044, 1047, 1050, 1321/2, 1049, 1263, 1325/1 katastrálního území Hrádek u Jelnědí

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

na kterou bylo vydáno Městským úřadem Ústí nad Orlicí, stavebním úřadem územní rozhodnutí ze dne 27.07.2016 pod č.j. MUUO/19552/2016/SÚ/Fo (právní moc 30.08.2016) a podle ust. § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, souhlas s vydáním stavebního povolení ze dne 12.10.2016 pod č.j. MUUO/33961/2016/SÚ/Fo, a kterou projekčně zpracovala společnost Silniční projekt spol. s r.o., Šumavská 31, Brno (osoba s autorizací – Ing. Richard Pospíšil ČKAIT 1000306 - obor dopravní stavby)

Stavebník má k výše uvedeným pozemkům vlastnické právo nebo právo založené smlouvou. K záboru jiných pozemků bez souhlasu jejich vlastníků nedojde.

Předmětem stavby jsou tyto objekty:

SO 127 – II/315, km 20,245-20,950

SO 135 – Zabezpečení provozu

Stručný popis stavby:

Modernizace silnice II/315 mezi výjezdem z křižovatky na Sloupnici a začátkem obce Hrádek, délka úpravy 705 m ve staničení 20,245-20,950.

Hlavní závadou tohoto úseku komunikace jsou poruchy v krytu vozovky projevující se hlubokými podélnými trhlinami. Bude provedena sanace násypové části odfrézovaného tělesa, která bude spočívat v odebrání násypu zemního tělesa komunikace do hloubky 4,85 m (pokud skalní podloží bude výše, tak pouze po jeho úroveň) a nahrazena zemní konstrukcí vyztužení geomříží. Líc svahu ve sklonu 1:1 – 1:1,5 bude zpevněn ocelovou mříží propojenou s výztužnými prvky. Zemina násypu bude odtěžena, převezena na meziskládku v blízkosti stavby, zlepšena pojivem na bázi vápna a zpět použita pro stavbu vyztuženého tělesa. Směrové a výškové vedení komunikace bude zachováno. Šířkově dojde k sjednocení příčného profilu komunikace na kategorií šířku S7,5. Po pravé straně komunikace bude voda svedena přes krajnici do terénu pod silnicí. Na straně levé bude vybudován zpevněný rigol v šíři 0,50 m zakončený obrubníkem. Z tohoto rigolu bude voda pomocí 5 ks nových propustků převedena na druhou stranu komunikace a vyústěna ve svahu zpevněným žlabem ukončeným kamenným záhozem. Propustky budou mít v profilu rigolu vtokovou jímku krytou ocelovým roštem s navazující ŽB troubou profilu DN 500 délky 11 m. Výtokové čelo propustku se provede jako šikmé z lomového kamene do betonu. Na závěr budou osazena svodidla a dopravní značení. S ohledem na charakter a rozsah prováděných prací, kdy bude průběžně odstraněno celé těleso komunikace, bude nutno modernizovanou část uzavřít pro veškerou dopravu.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavebník, kterým se rozumí též investor a objednatel stavby (**viz § 2 ods. 2 písm. c) stavebního zákona**) stavbu provede podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení a která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Termíny: zahájení stavby 2018
ukončení stavby 2019
3. Případné podstatné změny ve stavbě nesmí být provedeny bez předchozího projednání a povolení speciálního stavebního úřadu:
 - a) stavebník je povinen v žádosti o změnu a doplnění stavby uvést vše potřebné dle ustanovení **§ 118 odst. 1 a 2 stavebního zákona**.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

- b) v případě, že změna stavby by spočívala v nepodstatných odchylkách od projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, bude ze strany stavebníka po projednání změny se speciálním stavebním úřadem zajištěno následné její vyznačení v ověřeném vyhotovení původní projektové dokumentace a předložení změny k projednání při kolaudačním řízení stavby jako celku.
4. Stavba bude provedena podle ustanovení **§ 160 stavebního zákona** právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů, určenou na základě výběrového řízení. Název a adresu zhotovitele stavebních prací oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
 5. Za odborné vedení a provádění stavebních prací bude odpovídat osoba pověřená zhotovitelem stavebních prací.
 6. Na stavbu budou použity výhradně jen výrobky a materiály s vlastnostmi, které po dobu předpokládané existence stavby při její běžné údržbě zaručí požadavky uvedené v ustanovení **§ 156 stavebního zákona**. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů z hledisek uvedených v ustanovení **§ 156 odst. 2 stavebního zákona**. Doklady z příslušných ověření budou součástí podkladů k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
 7. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména **zák. č. 309/2006 Sb.**, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
 8. Před zahájením stavebních prací budou vytyčena všechna podzemní zařízení a zabezpečena proti poškození a to i během provádění stavby. V ochranném pásmu podzemních vedení je nutné provádět stavební práce podle podmínek správců těchto sítí.
 9. Veškeré vstupy na cizí pozemky budou před zahájením příslušných stavebních prací včas projednány s jejich vlastníky.
 10. Při výstavbě bude dbáno, aby nedocházelo ke znečištění vozovek pozemních komunikací. Pokud k takovému případu dojde, bude znečištění neprodleně odstraněno. Vozidla a stavební mechanismy musí být před výjezdem na vozovky pozemních komunikací řádně očištěny. Silnice, jejich součásti a příslušenství nesmí být poškozeny, v opačném případě bude vše uvedeno do původního stavu.
 11. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací. Pro příjezd na staveniště budou používány schválené přístupové komunikace a cesty, které budou předem projednané s vlastníky (správcí) těchto komunikací.
 12. Stavební dozor bude vykonávat pověřený pracovník stavebníka, jehož jméno oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
 13. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky, zhotovitel stavby požádá příslušný silniční správní úřad min. 30 dní před uzavřením silnice o vydání povolení na úplnou uzavírku včetně stanovení objízdné trasy. Žádost bude obsahovat přílohy uvedené v ustanovení **§ 39 odst. 2 prov. vyhl. č. 104/1997 Sb.**, (k zákonu o PK), ve znění pozdějších předpisů. Zároveň s žádostí o uzavírku bude požádáno o stanovení přechodné úpravy dopravního značení dle ustanovení **§ 77 zákona 361/2000 Sb.**, o provozu na pozemních komunikacích. Návrh dopravního značení bude odsouhlasen Policií ČR, barevně a provedením bude odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Obec Hrádek upozorňuje, že bude potřeba upravit přenosnou dopravní značkou průjezd po silnici Oucmanice-Sudislav-Hrádek pro nákladní vozidla. Tato silnice je ve špatném stavu a není pro průjezd nákladních vozidel uzpůsobena.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

14. Uzavírka bude probíhat v co nejkratším, nezbytně nutném časovém období. Stavební práce a uzavírky budou probíhat mimo zimní období (1.11.-31.3.).
15. Investor stavby požádá příslušný odbor dopravy (před vydáním kolaudačního souhlasu min. 60 dní) o stanovení místní úpravy dopravního značení (v případě umístění nového trvalého dopravního značení), které bude vydáno opatřením obecné povahy dle ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zák.č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Žádost bude doplněna situací s návrhem dopravního značení a písemným vyjádřením Policie ČR DI Ústí nad Orlicí. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
16. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové plochy předmětné stavby. Stavba smí být zhotovena pouze na pozemcích, na které se vztahuje toto stavební povolení.
17. Před zahájením stavby bude na začátku a konci stavebního úseku umístěna informační tabule s vyznačením, kdo je stavebníkem, zhotovitelem stavby, odpovědným pracovníkem zhotovitele a technickým dozorem stavebníka, jaký je termín výstavby / od – do /. Na informační tabuli budou též uvedeny telefonní kontakty na právnické a fyzické osoby.
18. Stavební povolení včetně dokumentace a stavebního deníku musí být na stavbě k dispozici po celou dobu výstavby ke kontrole k tomu oprávněných právnických či fyzických osob.
19. Stavebník, kterým se rozumí též investor a objednatel stavby (viz **§ 2 ods. 2 písm. c) stavebního zákona**), oprávněná osoba či právnická osoba nebo osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo odstraňující stavbu, jakož i vlastník stavby, jsou povinni respektovat znění **§ 2 ods. 2 písm. d) stavebního zákona** týkajícího se mimo jiné i státního stavebního dohledu.
20. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby, bude nakládáno v souladu se **zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Ke kolaudačnímu souhlasu bude předložen přehled odpadů, které vzniknou při stavební činnosti a dále budou doloženy doklady o tom, jakým způsobem byly využity nebo zneškodněny.**
21. Stavbou dotčené nemovitosti budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a zařízení. Případně vzniklé škody budou neodkladně odstraněny nebo uhrazeny podle platných předpisů. Stavba musí být provedena tak, aby nebyly ohroženy podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
22. Budou zachována ve stavebním úseku všechna stávající dopravní napojení (místní komunikace, vjezdy a vstupy do nemovitostí); v případě potřeby jejich omezení na nezbytně nutnou dobu bude toto předem a včas projednáno s vlastníky či uživateli těchto napojení.
23. Stromy v blízkosti stavby budou vhodným způsobem chráněny před poškozením.
24. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska - souhlasu k umístění stavby do 50 m od okraje lesa Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 20.06.2016 pod č.j. MUUO/18048/2016/ŽP/grim:
 - při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona
 - stavba bude umístěna v souladu s předloženým situačním zákresem
 - nebude znemožněn nebo omezen přístup do přilehlých lesních porostů
 - po dokončení stavby požádá investor na základě GP o rozdělení lesních pozemků a následně požádá o vydání rozhodnutí o trvalém odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (§ 15, 16, 17 a 18 zákona č. 289/95 Sb., o lesích).

25. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Městského úřadu Litomyšl, odboru životního prostředí, ze dne 13.01.2016 pod č.j. MěÚ Litomyšl 01204/2016, SZ MěÚ Litomyšl 33239/2015/4 zejména:
- Jako kompenzaci zániku VKP les požaduje OOP na svazích, které budou odejmuty z PUPFL na pozemku p.č. 3024/1 v k.ú. Horní Sloupnice, vytvoření dvou suťových polí. Na tvorbu suťových polí bude použit autochtonní materiál-opuka. Každé ze suťových polí bude mít minimální rozlohu 50 m² a mocnost povrchové vrstvy suti bude alespoň 20 cm.
 - Zbylé svahy vyjmuté ze ZPF budou osety směskou rostlin, v které budou původní a zastoupeno i semeno kokrhele menšího.
 - Veškeré práce a především pak odstranění lesního porostu budou provedeny takovým způsobem a v takovém období, aby při odstranění předmětných dřevin nedošlo k neodůvodněnému rušení či ohrožení organismů, pro něž lesní porost představuje stanoviště, zejména musí být provedeno s ohledem na hnízdění ptáků (15.03.-01.06.)
26. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Městského úřadu Litomyšl, odboru životního prostředí, vodoprávní úřad ze dne 09.12.2015 pod č.j. MěÚ Litomyšl 33563/2015, SZ MěÚ Litomyšl/33240/2015 ZP/Pac:
- Subjekt, který bude provádět stavební práce, bude seznámen s tím, že je stavba prováděna v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje.
 - Pokud by v průběhu zemních prací došlo k úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, budou stavební práce přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbetem, kontaminovaná zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude pokračováno ve výstavbě. Staveniště pro tento účel bude vybaveno potřebnými sanačními pomůckami.
 - Použité strojní a přepravní mechanismy budou udržovány v potřebném technickém stavu a budou zabezpečeny proti únikům provozních kapalin a mazacích medií do půdního pokryvu. Plnění provozních hmot v prostoru ochranného pásma 2. stupně do používaných mechanismů je možno realizovat jen na zabezpečených plochách k tomu určených.
27. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Městského úřadu Litomyšl, odboru životního prostředí ze dne 20.06.2016 pod č.j. MěÚ Litomyšl 14611/2016, SZ MěÚ Litomyšl 14611/2016/2:
- Na lesní pozemky, v jejichž ochranném pásmu bude probíhat stavba, nebude odkládán žádný stavební ani jiný materiál a nedojde ke vstupu mechanizačních prostředků, zároveň zde nedojde k poškození stromů ani jejich kořenového systému či kořenových náběhů
 - Nebude znemožněn nebo omezen přístup na přilehlé lesní pozemky
 - Po dokončení stavby a jejím zaměření bude požádáno MěÚ Litomyšl, odbor ŽP o vydání rozhodnutí o trvalém odnětí PUPFL.
28. Stavebník zajistí splnění podmínek souhrnného stanoviska Správy a údržby silnic Pk, Pardubice ze dne 12.10.2016 pod zn. SÚSPk 1210/2016 zejména:
- zádržný systém bude navržen v souladu s ČSN a TP
 - stávající silniční svodidla a dopravní značky budou odborně demontovány a odvezeny s uložením na cestmistrovství Ústí nad Orlicí
 - vytěžená dřevní hmota umístěna na pozemcích Města Litomyšl je jeho majetkem a bude odvezena na jim určené místo
 - vyfrézovaný materiál bude odvezen a protokolárně uložen v areálu cestmistrovství Ústí nad Orlicí
 - vodorovné dopravní značení bude navrženo v provedení plast

- součástí stavby bude vypracování geometrického plánu pro účely majetkového vypořádání, geometrický plán bude v průběhu tvorby konzultován s oddělením majetkové správy v ÚO
29. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. ze dne 04.10.2016 pod č.j. UO/JD/16/1963 a ze dne 05.12.2016 pod č.j. UO/JD/16/1963_1 zejména:
dojde ke střetu se sítí společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu z geografického inf. systému a případně je upřesněna v textu tohoto vyjádření. Žadatel je povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti VaK pověřeného správou podzemní sítě – p. Jiří Dušek DiS, tel. 463030270.
30. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření PREFERENCE ENERGY s.r.o., Voděradý 26/98 ze dne 26.11.2015:
Prostor stavby kříží vysokonapěťový kabel do FVE Voděradý. V místě průchodu pod komunikací je umístěn v ochranné trubce. Před zahájením stavebních prací musí být kabel vytyčen přímo v terénu. Práce v ochranném pásmu kabelu musí probíhat pouze ručně bez použití mechanizace. V případě obnažení kabelu bude tento zajištěn proti mechanickému poškození. K jakémukoli případnému poškození kabelu nebo ochranné trubky bude přizván zástupce naší společnosti.
31. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 19.09.2016 pod č.j. KRPE-75859-1/ČJ-2016-171106 zejména:
- Před započítím prací bude zhotovitelem v dostatečném předstihu projednána uzavírka s návrhem objízdných tras, které budou přizpůsobeny k aktuální dopravní situaci.
- Před instalací nového nebo odstranění stávajícího trvalého dopravního značení, bude požádán silniční správní úřad o stanovení dopravního značení ve smyslu ust. § 77 odst. 2 písm. b) z.č. 361/2000 Sb. Vždy bude k písemné žádosti předložen grafický návrh změny místní úpravy.
32. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření Městského úřadu Litomyšl, odboru místního a silničního hospodářství ze dne 12.10.2016 pod č.j. MěÚ Litomyšl 24122/2016 zn. MH/Rad zejména:
- budou dodrženy veškeré příslušné ČSN, TP a TKP související s tímto projektem, zejména ČSN 73 6102, ČSN 73 6001, ČSN 76 6110, ČSN 736005 a TP 170.
33. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření správců inženýrských sítí (nacházejících se v místě stavby či v jejím okolí). Správci jednotlivých inženýrských sítí, pokud tak ještě neučinili, si provedou případné opravy na svých zařízeních a to nejpozději do zahájení stavby (jinak pak už výlučně jen po dohodě se stavebníkem a zhotovitelem stavby).
Současně se správci inženýrských sítí upozorňují, že po provedení nového živičného krytu na silnici nebude silničním správním úřadem povrchový zásah do tělesa komunikace povolen.
34. Stavebník zajistí splnění podmínky vyjádření Regionálního muzeum ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125 ze dne 03.11.2015 pod č.j. RMVM-4.42-830/2015:
Výskyt archeologických nálezů nelze s absolutní jistotou vyloučit, v tomto případě platí povinnost nález nahlásit.
35. **Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci.**

36. Ukončení stavby bude provedeno nejpozději **v roce 2019**, přičemž některé části silniční stavby (zejména pak krytové živičné vrstvy na vozovce) budou provedeny v příznivých povětrnostních podmínkách umožňujících realizovat potřebné technologické postupy tak, aby byla zajištěna jejich max. kvalita.
37. Stavebník dle ustanovení § 121 stavebního zákona spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předloží dokumentaci skutečného provedení stavby včetně popisu a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, geometrický plán (zaměření skutečného stavu) a závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Dle ustanovení § 122 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze č.18i k vyhlášce 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
38. Před zahájením kolaudačního řízení musí být provedeno předání a převzetí stavby, musí být předány doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků.

Účastníci řízení:

podle § 109 a), b), stavebního zákona (datovou schránkou):

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

podle § 109 c), d), stavebního zákona (datovou schránkou)

SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl

Obec Hrádek 33, 562 01 Hrádek (také k vyvěšení na úřední desce)

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

PREFERENCE ENERGY s.r.o., Voděrady 26/98, 566 01 Vysoké Mýto

dle ust. § 109 písm. e) - vlastníci sousedních staveb a pozemků (datovou schránkou, doručenkou):

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl

Jiří Řehoř, Svatý Jiří 59, 565 01 Choceň, nar. 23.03.1985

Ing. Jiří Mrkvička, Dolní Bradlo 3, 539 53 Horní Bradlo, nar. 13.11.1955

PhDr. Markéta Mrkvičková, Dolní Bradlo 3, 539 53 Horní Bradlo, nar. 07.10.1959

Ing. Magdalena Nesládková, Dolní Bradlo 3, 539 53 Horní Bradlo, nar. 10.07.1984

Obec Hrádek 33, 562 01 Hrádek

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Během stavebního řízení nebyly vzneseny žádné námitky jednotlivých účastníků řízení.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend dne 19.10.2016 obdržel návrh na vydání stavebního povolení, kterou podal Pardubický kraj, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice.

Na základě usnesení ze dne 03.10.2016 pod č.j. ODSH-67409/2016-Sa Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, který stanovil, že správní řízení na výše uvedenou stavbu provede a vydá MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako speciální stavební úřad, který přípisem ze dne 04.11.2016 pod č.j. MUUO/35044/2016/DSS/ba dle ustanovení **§ 112 stavebního zákona** oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy bez ústního jednání, s možností uplatnění námitek nejpozději do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení.

Současně s tím speciální stavební úřad oznámil účastníkům řízení, že se mohou seznámit s podklady rozhodnutí ve lhůtě do 5 dnů od uplynutí lhůty k podání námitek. SSÚ v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek ustanovení **§ 111 stavebního zákona**, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky a zjistil, že uskutečněním ani užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti, ani nepřiměřeně ohrožena či omezena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí (předložené při stavebním řízení) ke stavbě nejsou zamítavá ani protichůdná a jejich podmínky byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad upustil ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání, neboť mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytla dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Stavební povolení bylo vydáno na základě územního rozhodnutí ze dne 27.07.2016 pod č.j. MUUO/19552/2016/SÚ/Fo (právní moc 30.08.2016) a souhlasu dle ustanovení § 15 stavebního zákona s vydáním stavebního povolení ze dne 12.10.2016 pod č.j. MUUO/33961/2016/SÚ/Fo, který byl vydán Městským úřadem Ústí nad Orlicí, stavebním úřadem.

SSÚ neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Stavební povolení pozbývá dle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nebude stavba zahájena.

Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu § 109 stavebního zákona, kdy speciální stavební úřad vycházel z příloh žádosti o stavební povolení, z výpisu z katastru nemovitostí k dotčeným stavbám a pozemkům, z možností dotčení vlastnických práv vlastníků sousedních pozemků prováděním stavby a z vyjádření vlastníků technické infrastruktury.

Návrh na vydání stavebního povolení byl doložen těmito stanovisky, vyjádřeními a souhlasy:

Vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 19.09.2016 pod č.j. KRPE-75859-1/ČJ-2016-171106

Souhrnné vyjádření MěÚ Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 05.10.2016 pod č.j. MUUO/29284/2016/ZP/Vel

Souhlas MěÚ Ústí nad Orlicí odboru životního prostředí ze dne 20.06.2016 pod č.j. MUUO/18048/2016/ŽP/grim

Souhrnné stanovisko MěÚ Litomyšl, odboru životního prostředí ze dne 13.11.2015 pod č.j. MěÚ Litomyšl 30260/2015 SZ MěÚ Litomyšl 30260/2015 ZP/Jan/S

Závazné stanovisko MěÚ Litomyšl, odboru životního prostředí ze dne 09.12.2015 pod č.j. MěÚ Litomyšl 33563/2015 SZ MěÚ Litomyšl 33240/2015 ZP/Pac

Závazné stanovisko MěÚ Litomyšl, odboru životního prostředí ze dne 20.06.2016 pod č.j. MěÚ Litomyšl 14611/2016 SZ MěÚ Litomyšl 14611/2016/2

Závazné stanovisko MěÚ Litomyšl, odboru životního prostředí ze dne 13.01.2016 pod č.j. MěÚ Litomyšl 01204/2016 SZ MěÚ Litomyšl 33239/2015/4

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí ze dne 19.09.2016 pod č.j. KHSPA 15544/2016/HOK-UO

Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, Ústí nad Orlicí ze dne 05.09.2016 pod č.j. HSPA-26-774/2016

Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Olbrachtova 37, Svitavy ze dne 11.10.2016 pod č.j. HSPA-30-509/2016

Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, 530 02 Pardubice ze dne 10.11.2015 Sp. zn. 46555/2015-8201-OÚZ-PCE

Stanovisko Česká republika-vojenská správa, Agentura logistiky, Regionální středisko, vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové ze dne 27.10.2015 pod č.j. 2-242/2015-5512HK

Sdělení ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín ze dne 07.09.2016 pod zn. 0100626242, 0200496008,

Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Brno ze dne 07.09.2016 pod zn. 5001373218

Vyjádření Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí ze dne 15.09.2016 pod č.j. UO/JD/16/1838, ze dne 04.10.2016 pod č.j. UO/JD/16/1963 a ze dne 05.12.2016 pod č.j. UO/JD/16/1963_1

Vyjádření CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, ze dne 23.09.2016 pod č.j. 716424/16

Vyjádření MěÚ Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend ze dne 07.09.2016 pod č.j. MUUO/29283/2016/DSS/ba

Vyjádření MěÚ Litomyšl, odboru místního a silničního hospodářství ze dne 12.10.2016 pod č.j. MěÚ Litomyšl 24122/2016 zn. MH/Rad

Vyjádření Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125 ze dne 03.11.2015 pod č.j. RMVM-4.42-830/2015

Souhrnné stanovisko Správy a údržby silnic Pk, Doubravice 98, Pardubice ze dne 02.02.2016 pod zn. SÚSPk 633/2016 a ze dne 12.10.2016 pod č.j. SÚSPk 1210/2016

Vyjádření PREFERENCE ENERGY s.r.o., Voděrady 26/98, ze dne 26.11.2015

K stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady – Smlouva o podmínkách provedení stavby uzavřená mezi stavebníkem, kterým je Pardubický kraj, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice a Městem Litomyšl a Obcí Hrádek, kteří jsou majetkově dotčeni na svých právech v souvislosti se stavbou „Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/36016-Hrádek“

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje - odbor dopravy, silničního hospodářství a investic, odvolání se podává u MěÚ Ústí nad Orlicí - odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend v Ústí nad Orlicí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání musí mít náležitosti podání uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

„Otisk úředního razítka



Pirklová

Ing. Marcel Klement, vedoucí odboru
v zastoupení Ing. Marta Pirklová, vedoucí správního oddělení

Oprávněná úřední osoba: Bartošová Miloslava

Za vydané rozhodnutí byl stavebníkovi stanoven správní poplatek dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 18 bod 1 písm. f) ve výši 10000,- Kč.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Účastníci řízení:

podle § 109 a), b), stavebního zákona (datovou schránkou):

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

podle § 109 c), d), stavebního zákona (datovou schránkou)

SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl

Obec Hrádek 33, 562 01 Hrádek (také k vyvěšení na úřední desce)

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

PREFERENCE ENERGY s.r.o., Voděradý 26/98, 566 01 Vysoké Mýto

dle ust. § 109 písm. e) - vlastníci sousedních staveb a pozemků (datovou schránkou, doručenkou):

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl

Jiří Řehoř, Svatý Jiří 59, 565 01 Choceň, nar. 23.03.1985

Ing. Jiří Mrkvička, Dolní Bradlo 3, 539 53 Horní Bradlo, nar. 13.11.1955

PhDr. Markéta Mrkvičková, Dolní Bradlo 3, 539 53 Horní Bradlo, nar. 07.10.1959

Ing. Magdalena Nesládková, Dolní Bradlo 3, 539 53 Horní Bradlo, nar. 10.07.1984

Obec Hrádek 33, 562 01 Hrádek

Dotčené orgány státní správy (datovou schránkou, doručenkou):

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

MěÚ Ústí nad Orlicí stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

MěÚ Litomyšl, odbor životního prostředí, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

MěÚ Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Tychanova 1, 160 01 Praha 6, doručovací adresa – Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

Česká republika-vojenská správa, Agentura logistiky, Regionální středisko, vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí

Dále obdrží (datovou schránkou):

SÚS Pardubického kraje, Třebovská 333, 562 03 Ústí nad Orlicí

Silniční projekt spol. s r.o., Šumavská 31, Brno

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125, 566 01 Vysoké Mýto

Obec Sloupnice, Horní Sloupnice 196, 565 53

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg