

PROJEKT:
ROZPOČET

Gymnázium Žamberk – rekonstrukce a vybavení odborných učeben

Rekapitulace mobiliář	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
A - Typový mobiliář	-	-	-
B - Atypický mobiliář	-	-	-
Celkem	-	-	-

PROJEKT Gymnázium Žamberk – rekonstrukce a vybavení odborných učeben

ROZPOČET

A - TYPOVÝ MOBILIÁŘ

č. prvku	č. místnosti	název prvku	popis	Typové (modelové) označení položky	rozměry (š./hl./v.)mm	měrná jednotka	počet mј	cena jednotková bez DPH	cena jednotková s DPH	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
01	3.27	žakovská židle modrá	Školní židle s plastovým sedákem a kovovou nosnou konstrukcí: - plastový skořepinový sedák a opěradlo anatomického tvarování, které lehce pruží a umožňuje oboustranný posez, modrá - ocelová silnostréná ohýbaná trubková nosná kostra, prášková barva stříbrná RAL 9006 - plastové kluzáky a koncovky chránící podlahu		velikost 5 dle ČSN P ENV 1729-1	ks	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1.04	žakovská židle oranžová	Školní židle s plastovým sedákem a kovovou nosnou konstrukcí: - plastový skořepinový sedák a opěradlo anatomického tvarování, které lehce pruží a umožňuje oboustranný posez, žlutá - ocelová silnostréná ohýbaná trubková nosná kostra, prášková barva stříbrná RAL 9006 - plastové kluzáky a koncovky chránící podlahu		velikost 5 dle ČSN P ENV 1729-1	ks	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3.23, 3.24	žakovská židle zelená	Školní židle s plastovým sedákem a kovovou nosnou konstrukcí: - plastový skořepinový sedák a opěradlo anatomického tvarování, které lehce pruží a umožňuje oboustranný posez, zelená - ocelová silnostréná ohýbaná trubková nosná kostra, prášková barva stříbrná RAL 9006 - plastové kluzáky a koncovky chránící podlahu		velikost 5 dle ČSN P ENV 1729-1	ks	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	3.28	žakovská židle červená	Školní židle s plastovým sedákem a kovovou nosnou konstrukcí: - plastový skořepinový sedák a opěradlo anatomického tvarování, které lehce pruží a umožňuje oboustranný posez, červená - ocelová silnostréná ohýbaná trubková nosná kostra, prášková barva stříbrná RAL 9006 - plastové kluzáky a koncovky chránící podlahu		velikost 5 dle ČSN P ENV 1729-1	ks	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	2.74a	žakovská židle šedá	Školní židle s plastovým sedákem a kovovou nosnou konstrukcí: - plastový skořepinový sedák a opěradlo anatomického tvarování, které lehce pruží a umožňuje oboustranný posez, světle šedá - ocelová silnostréná ohýbaná trubková nosná kostra, prášková barva RAL 1018 luminous yellow - plastové kluzáky a koncovky chránící podlahu		velikost 5 dle ČSN P ENV 1729-1	ks	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	1.04, 3.23, 3.24, 3.27, 3.28, 3.29, 2.74a	pracovní židle	Pracovní čalouněná židle s područkami: - ocelová trubková nosná kostra, čtyřnohá včetně područek, ohýbané trubky, chromováno - sedák, opěradlo čalouněny, šedá látka - plastové kluzáky a koncovky chránící podlahu		š. 400-450 h. 400-450 výška sedzení460-480 výška opěradla 790-830	ks	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	1.04, 3.23, 3.24, 3.27, 3.28	žakovská lavice	Dvoumístná žakovská lavice bez odkládacího prostoru: - svařovaná a montovaná kostra z ocelových uzavřených profilů, prášková barva stříbrná (odstín sjednotit s ocelovou konstrukcí židlí) - oboustranně laminovaná DTD tl.18-22mm, pracovní deska, dekor běleného dubu, ABS hrana 2mm v šedé RAL 9001 cream - háčky pro školní tašky na obou stranách - plastové krytky všech ocelových profilů v barvě kostry - rektifikační patky		š. 1300 h. 500-550 velikost 6 dle ČSN P ENV 1729-1	ks	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	1.04, 3.23, 3.24, 3.27, 3.28	dvoudílná tabule 3,0m	Posluchářenská posuvná tabule dvoudílná: - pylonový zvedací systém s výškou zdvihu 2900mm s ocelovým protizávažím - popisová plocha s magnetickým povrchem a s krycími hliníkovými lištami, povrch v bílé barvě - odkládací plocha na spodní hraně - hliníková nosná kostra (orámování), stříbrný elox		3000x1200,v2900	ks	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

A - TYPOVÝ MOBILIÁŘ

č. prvku	č. místnosti	název prvku	popis	Typové (modelové) označení položky	rozměry (š./hl./v.)mm	měrná jednotka	počet mj	cena jednotková bez DPH	cena jednotková s DPH	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
09	3.29	dvoudílná tabule 2,5m	Posluchářenská posuvná tabule dvoudílná: - pylonový zvedací systém s výškou zdvihu 2900mm s ocelovým protizávažím - popisová plocha s magnetickým povrchem a s krycími hliníkovými lištami, povrch v bílé barvě - odkládací plocha na spodní hraně - hliníková nosná kostra (orámování), stříbrný elox		2500x1200,v2900	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1.04	nástěnka velká	Školní nástěnka z korkového linolea: - rám z hliníkových profilů s minimální pohledovou šířkou, stříbrný elox - povrch z korkového linolea nalepen na dřevotřískotvé nosné konstrukci, barva šedá		š. 3000 v. 1200	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.23, 3.24, 3.27, 3.28, 2.74a	nástěnka střední	Školní nástěnka z korkového linolea: - rám z hliníkových profilů s minimální pohledovou šířkou, stříbrný elox - povrch z korkového linolea nalepen na dřevotřískotvé nosné konstrukci, barva šedá		š. 900 v. 1200	ks	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT Gymnázium Žamberk – rekonstrukce a vybavení odborných učeben

ROZPOČET

A - TYPOVÝ MOBILIÁŘ

č. prvku	č. místnosti	název prvku	popis	Typové (modelové) označení položky	rozměry (š./hl./v.)mm	měrná jednotka	počet mj	cena jednotková bez DPH	cena jednotková s DPH	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
12	3.29	nástěnka malá	Školní nástěnka z korkového linolea: - rám z hliníkových profilů s minimální pohledovou šířkou, stříbrný elox - povrch z korkového linolea nalepen na dřevotřískotvé nosné konstrukci, barva šedá		š. 600 v. 900	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.04, 3.23, 3.24, 3.27, 3.28, 2.29, 2.74a	odpadkový koš	Odpadkový koš kruhového průřezu o objemu 18-25l: - robustní ocelová lakovaná konstrukce, barva černá - protiskluzová gumová základna			ks	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM										0,00	0,00	0,00
Součástí dodávky je doprava na místo a montáž včetně instalačního a kompletačního materiálu a dopasování k okolním konstrukcím.												

PROJEKT Gymnázium Žamberk – rekonstrukce a vybavení odborných učeben

ROZPOČET

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

č. prvku	č. místnosti	název prvku	popis	Typové (modelové) označení položky	rozměry (\$./hl./v.)mm	měrná jednotka	počet mј	cena jednotková bez DPH	cena jednotková s DPH	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
01	3.27	historická katedra	Celková rekonstrukce historické dřevěné katedry: Korpus - dřevo masiv, spárovka - celková rekonstrukce: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, 2x podkladní nátěr, 2x vrchní nátěr - nástřik RAL 9002 grey white Nová pracovní deska - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm v dekoru bělený dub, - hrany z dubového náklížku 36x12mm, zaoblené hrany r.2mm, bíle mořeno, transparentní polyuretanový lak Soklová lišta - plech tl.1,0mm š.80mm, lepený, nástřik tmavě šedá RAL 7012 Basalt grey Celková rekonstrukce kování - sejmutí, vyčištění, znovuosazení - mosaz - 12 úchytek, 3 dózické zámky Nové police ve skříňkách 4ks - smrková spárovka tl.18mm, - transparentní polyuretanový lak		2505x730x830	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3.27	učitelská katedra	Učitelská katedra pro audiovizuální techniku: Korpus - DTD laminovaná deska tl. 18mm - krycí deska DTD laminovaná deska tl. 18mm - ABS hrany 2mm lepeny PUR lepidlem - laminovaná fólie, perlička, barva přibližně RAL 9002 grey white Pracovní deska - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm v dekoru bělený dub - hrany z dubového náklížku 36x12mm, zaoblené hrany r.2mm, probarvený polyuretanový lak (barevnost bude sjednocena s dekorem pracovní desky) Soklová lišta - plech tl.1,0mm lepený, nástřik RAL 7012 basalt grey Systémové kování pro - 1x otvíravá skříňka - 1x výsuv klávesnice - 1x výklopný monitor úhlopříčky 21,5" - uzamčení všech otevíravých křidel na zámek Úchyty - misková zápuštná úchytka, 1ks, d. 160mm, v. 35mm, eloxovaný hliník Vybavení - kabelové průchodky - 3x větrací mřížka 60x400mm, nástřik RAL 7012 Basalt grey - gumové dorazy dvířek - rektifikační patky ±25mm - přípojně místo AV médií na katedru viz.D-AV media (vestavné koncové prvky AV techniky je nutné koordinovat s dodavatelem)		1200x710x760	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3.27	úložná sestava	Úložný stěnový systém pro školní pomůcky s integrovaným umyvadlem: Korpus - DTD laminovaná deska tl. 18mm - čelní hrana vrstvená do požadované pohledové šířky - 36, 54mm - ABS 2mm lepeny PUR lepidlem, na pohledové hraně šířka 36, 54mm - laminovaná fólie, perlička, barva přibližně RAL 9002 grey white Police viditelné - MDF tl. 18mm, sražené hrany 3mm - nástřik modrá RAL 5025 pearl gentian blue Záda viditelná - MDF tl. 12mm - nástřik světlá šedá RAL 7044 silk grey Pracovní deska s integrovaným umyvadlem: - akrylátový umělý kámen (směs přírodních minerálů , polymetylmetakrylátu a barviva) tl.12mm, lepený a vrstvený - zaoblené hrany - těsnící krycí lišta k zadům a bokům součástí pracovní desky - světlá šedá RAL 7044 probarvená ve hmotě, struktura jemnozrně žuly Skleněné posuvné stěny: - bezpečnostní vrstvené sklo s fólií tl.4mm v hliníkovém rámu - zabroušená hrana Soklová lišta: - plech tl.1,0mm, š. 120mm lepený - nástřik tmavě šedá RAL 7012 Basalt grey Uchyty: - pevná dvířka: dubový masiv, nástřik modrá RAL 5025 pearl gentian blue - skleněná dvířka: knoflík ø19mm, v.28mm, zinek, povrch matný nikl Systémové kování : - 5x otvíravá dvířka - 12x posuv pených dvířek - 6x posuv skleněných dvířek - uzamčení všech otevíravých a posuvných dvířek na zámek Vybavení: - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek Osvětlení: - lineární sestava LED páskových svítidel v al. profilech - rohový, opálový kryt, L=12000mm, 9,6W/1m, 800lm/1m, 2 x driver 230Vac/24Vd Doplňování ke zdívu.		6890x400-500x2350	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT Gymnázium Žamberk – rekonstrukce a vybavení odborných učeben

ROZPOČET

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

č. prvku	č. místnosti	název prvku	popis	Typové (modelové) označení položky	rozměry (\$./hl./v.)mm	měrná jednotka	počet mј	cena jednotková bez DPH	cena jednotková s DPH	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
04	1.04, 3.24	učitelská katedra	Učitelská katedra pro audiovizuální techniku Korpus - DTD laminovaná deska tl.18mm - krcí deska DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm lepeny PUR lepidlem - laminovaná fólie, perlička, barva přibližně RAL 9002 grey white Pracovní deska - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, laminovaná fólie v dekoru bělený dub - hrany z dubového náklížku 38x12mm, zaoblené hrany r.2mm, - polyuretanový lak, mořeno (barevnost bude sjednocena s dekorem pracovní desky) Soklová lišta - plech tl.1,0mm š. 80mm, lepený, - prášková barva tmavě šedá RAL 7012 Basalt grey Systémové kování pro - 4x otvírává skříňka - 3x výsuv - 1x výsuv klávesnice - 1x výklopný monitor úhlopříčky 21,5" - uzamčení všech otevíratelných prvků na zámek Úchyty - misková zápuštná úchytky, 7ks - d. 160mm, v. 35mm - eloxovaný hliník Vybavení - přípojně místo AV médií na katedru viz.D-AV media - kabelové průchodky - 3x větrací mřížka 60x400mm, nástřik RAL 7012 Basalt grey - gumové dorazy dvířek - rektifikační patky ±25mm VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.		3400x720x750-880	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	3.23	učitelská katedra	Učitelská katedra pro audiovizuální techniku Korpus - DTD laminovaná deska tl. 18mm - krycí deska DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm lepeny PUR lepidlem - laminovaná fólie, perlička, barva přibližně RAL 9002 grey white Pracovní deska - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany z dubového náklížku 36x12mm, zaoblené hrany r.2mm - polyuretanový lak, mořeno (barevnost bude sjednocena s dekorem pracovní desky) Soklová lišta - plech tl.1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřik tmavě šedá RAL 7012 Basalt grey Systémové kování pro - 6x otvírává skříňka - 4x výsuv - 1x výsuv klávesnice - 1x výklopný monitor úhlopříčky 21,5" - uzamčení všech otevíratelných prvků na zámek Úchyty misková zápuštná úchytky, 10ks - d. 160mm, v. 35mm - eloxovaný hliník Vybavení - přípojně místo AV médií na katedru viz.D-AV media - kabelové průchodky - 3x větrací mřížka 60x400mm, nástřik RAL 7012 Basalt grey - gumové dorazy dvířek - rektifikační patky ±25mm VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.		4470x720x750-880	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT Gymnázium Žamberk – rekonstrukce a vybavení odborných učeben

ROZPOČET

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

č. prvku	č. místnosti	název prvku	popis	Typové (modelové) označení položky	rozměry (\$./hl./v.)mm	měrná jednotka	počet mј	cena jednotková bez DPH	cena jednotková s DPH	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
06	3.28	učitelská katedra	Učitelská katedra pro audiovizuální techniku Korpus - DTD laminovaná deska tl. 18mm - krycí deska DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm lepeny PUR lepidlem - laminovaná fólie, perlička, barva přibližně RAL 9002 grey white Pracovní deska - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - DTD laminovaná deska s HPL laminátem 2556x720x18mm hrany z dubového náklížku 36x12mm, zaoblené hrany r.2mm - hrany z dubového náklížku 36x12mm, zaoblené hrany r.2mm - polyuretanový lak, mořeno (barevnost bude sjednocena s dekorem pracovní desky) Soklová lišta - plech tl.1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřik tmavě šedá RAL 7012 Basalt grey Systémové kování pro - 6x otevíravá skříňka - 4x výsuv - 1x výsuv klávesnice - 1x výklopný monitor úhlopříčky 21,5" - uzamčení všech otevíratelných prvků na zámek Úchyty misková zápusťná úchytka, 9ks - d. 160mm, v. 35mm - eloxovaný hliník Vybavení - přípojné místo AV médií na katedru viz D-AV media - kabelové průchodky - 3x větrací mřížka 60x400mm, nástřik RAL 7012 Basalt grey - gumové dorazy dvířek - rektifikační patky ±25mm - armatura s otočným ramínkem: stojánková, otočné ramínko "min. 90", chromovaný povrch, propojení se stávajícím stoupacím vodovodním potrubím, vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 - laboratorní dřež: 500x400x300mm, montáž na pracovní desku, epoxidová pryskyřice, polypropylenová výpust a zátky, bílá, dřežová zápachová uzávěrka DNS0, polypropylenové potrubí HT systém přípojovací DNS0 vč. tvarovek, montáže, mat.spojovacího a těsnícího VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.		4470x720x750-880		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	3.28	vestavěná skříň	Úložná vestavěná skříň pro školní pomůcky Korpus - DTD laminovaná tl. 18mm - ABS hrana 2mm lepeny PUR lepidlem - laminovaná fólie, perlička, barva přibližně RAL 9002 grey white Police viditelné - MDF tl. 18mm, sražené hrany 3mm, - nástřik červená RAL 3016 coral red Záda - MDF tl.12mm, - nástřik šedá RAL 7044 silk grey Uchyty - pevná dvířka: dubový masiv, nástřik červená RAL 3016 coral red - skleněná dvířka: knoflík Ø19mm, v.28mm, zinek, povrch mazný nikl Soklová lišta - plech tl.1,0mm, š.80mm lepený, nástřik RAL 7012 Basalt grey Skleněné posuvné stěny - bezpečnostní vrstvené sklo s fólií tl.4mm v hliníkovém rámu - zabroušená hrana Systémové kování pro - 3x otevíravá dvířka - 3x posuv skleněných dvířek - uzamčení všech otevíravých a posuvných dvířek na zámek Vybavení - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek		1924x460x1442	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT Gymnázium Žamberk – rekonstrukce a vybavení odborných učeben

ROZPOČET

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

č. prvku	č. místnosti	název prvku	popis	Typové (modelové) označení položky	rozměry (\$./hl./v.)mm	měrná jednotka	počet mј	cena jednotková bez DPH	cena jednotková s DPH	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
09	3.29	Nová laboratorní deska	Výměna laboratorní pracovní desky z kompaktního laminátu HPL. Stávající korpus - DTD desky tl.18mm, šroubováno, lepeno Nová pracovní deska - kompaktní pracovní deska z laminátu HPL (jádro z pryskyřici tvrzených celulóových pásů) - tl.15mm, sražená hrana 3mm - povrch šedý - perlička, tmavé jádro - 4 otvory pro dřezy - 4 otvory pro armatury 4 police kotvené do desky Zpětná montáž armatury - stojánková armatura s otočným ramínkem, propojení se stávajícím stoupacím vodovodním potrubím, vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 Zpětná montáž laboratorních dřezů - laboratorní dřez: 530x450mm, montáž na pracovní desku, dřezová zápachová uzávěrka DN50, polypropylénové potrubí HT systém přípojovací DN50 vč.tvarovek, montáže, mat.spojovacího a těsnícího PŘÍ DODÁVCE JE NUTNÁ KOORDINACE ROZMĚRŮ DLE STÁVAJÍCÍCH ZNOVUOHAZENÝCH PRVKŮ!		6000x1475x36	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2.74a	učitelská katedra IT	Učitelská katedra pro audiovizuální techniku Korpus - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm lepeny PUR lepidlem - laminovaná fólie, perlička, barva přibližně RAL 9002 grey white Pracovní deska - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.3mm, šíře 36mm - laminovaná fólie, perlička, barva přibližně RAL 7044 silk grey Soklová lišta - plech tl.1,0mm, š.80mm, lepený, nástřik RAL 7012 Basalt grey Systémové kování pro - 1x otevíravá dvířka - 2x výklop - uzamčení všech otevíratelných prvků na zámek Úchyty misková zápustná úchytka, 1ks - d. 160mm, v. 35mm - eloxovaný hliník Vybavení - přípojně místo AV médií na katedru viz.D-AV media - kabelové průchodky - 3x větrací mřížka 60x400mm, nástřik RAL 7012 Basalt grey - gumové dorazy dvířek - rektifikační patky a stavěcí nožky VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.		1950x700x760	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2.74a	PC stůl 3 místný	Korpus - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm lepeny PUR lepidlem - laminovaná fólie, perlička, barva přibližně RAL 9002 grey white Pracovní deska - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.3mm, šíře 36mm - laminovaná fólie, perlička, barva přibližně RAL 7044 silk grey Systémové kování pro - 3x výklop Vybavení - 4x kabelová průchodka ø60mm se čtvercovou překrývkou, eloxovaný hliník - stavěcí nožky VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.		2250x600x760	ks	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT Gymnázium Žamberk – rekonstrukce a vybavení odborných učeben

ROZPOČET

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

č. prvku	č. místnosti	název prvku	popis	Typové (modelové) označení položky	rozměry (\$./hl./v.)mm	měrná jednotka	počet mј	cena jednotková bez DPH	cena jednotková s DPH	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
12	2.74a	PC stůl 2 místný	Korpus - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm lepeny PUR lepidlem - laminovaná fólie, perlička, barva přibližně RAL 9002 grey white Pracovní deska - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.3mm, šíře 36mm - laminovaná fólie, perlička, barva přibližně RAL 7044 silk grey Systémové kování pro - 2x výklop Vybavení - 3x kabelová průchodka ø60mm se čtvercovou překrývkou, eloxovaný hliník - stavěcí nožky VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.		1500x600x760	ks	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2.74a	PC stůl 3 místný prodloužený	Korpus - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm lepeny PUR lepidlem - laminovaná fólie, perlička, barva přibližně RAL 9002 grey white Pracovní deska - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.3mm, šíře 36mm - laminovaná fólie, perlička, barva přibližně RAL 7044 silk grey Systémové kování pro - 3x výklop Vybavení - 4x kabelová průchodka ø60mm se čtvercovou překrývkou, eloxovaný hliník - stavěcí nožky VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.		2450x600x760	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.74a	PC stůl 2 místný prodloužený	Korpus - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm lepeny PUR lepidlem - laminovaná fólie, perlička, barva přibližně RAL 9002 grey white Pracovní deska - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.3mm, šíře 36mm - laminovaná fólie, perlička, barva přibližně RAL 7044 silk grey Systémové kování pro - 3x výklop Vybavení - 3x kabelová průchodka ø60mm se čtvercovou překrývkou, eloxovaný hliník - stavěcí nožky VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.		2000x600x760	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2.74a	úložní skříň IT	Úložná skříň do sestavy Korpus - DTD laminovaná deska tl. 18mm, - police tl.22mm - hrany ABS tl.2mm lepeny PUR lepidlem - laminovaná fólie, perlička, barva přibližně RAL 7044 silk grey Žáda otevřené police - MDF tl.12mm - nástřík šedá RAL 7012 basalt gray Uchyty - dubový masiv 160x25x40mm - nástřík žlutá RAL 1026 luminous yellow Soklová lišta - plech tl.1,0mm, š.80mm lepený - nástřík šedá RAL 7012 basalt gray Systémové kování pro - 2x otvíravá dvířka - uzamčení všech otevíratelných prvků na zámek Vybavení - gumové dorazy dvířek - rektifikační patky ±25mm Skříňe budou propojeny nábytkovými šrouby.		1050x300x900	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT Gymnázium Žamberk – rekonstrukce a vybavení odborných učeben

ROZPOČET

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

č. prvku	č. místnosti	název prvku	popis	Typové (modelové) označení položky	rozměry (\$./hl./v.)mm	měrná jednotka	počet mј	cena jednotková bez DPH	cena jednotková s DPH	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
16	2.74a	úložní skříň IT	Úložná skříň do sestavy Korpus - DTD laminovaná deska tl. 18mm, - police tl.22mm - hrany ABS tl.2mm lepeny PUR lepidlem - laminovaná fólie, perlička, barva přibližně RAL 7044 silk grey Žáda otevřené police - MDF tl.12mm - nástřik šedá RAL 7012 basalt gray Uchyty - dubový masiv 160x25x40mm - nástřik žlutá RAL 1026 luminous yellow Soklová lišta - plech tl.1,0mm, š.80mm lepený - nástřik šedá RAL 7012 basalt gray Systémové kování pro - 2x otvíravá dvířka - uzamčení všech otevíratelných prvků na zámek Vybavení - gumové dorazy dvířek - rektifikační patky ±25mm Skříňe budou propojeny nábytkovými šrouby.		970x300x900	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM										0,00	0,00	0,00

Součástí dodávky je doprava na místo, montáž, veškerý kompletační materiál včetně dopasování k okolním konstrukcím. Rozměry vestavných prvků budou koordinovány s dodavatelem AV-techniky.