

- STŘEŠNÍ SENDVIČOVÉ PANELE PIR tl. 40 mm
- OCELOVÁ KONSTRUKCE KROVU - VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ODVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
- KONTAKTNÍ DIFÚZNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE
- MINERÁLNÍ VATA ( $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$ ) - tl. 240 mm
- PAROZÁBRANA
- MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED



NOVÝ KZS OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ VČETNĚ VÝMĚNY  
VENKOVNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ U STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU



CERTIFIKOVANÝ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ  
ZATELOVACÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM  
TEPELNÝ IZOLANT - PERIMETRICKÉ DESKY  
( $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$ ) - tl. 120 mm




ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO ZDIVA:  
CERTIFIKOVANÝ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ  
ZATELOVACÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM  
TEPELNÝ IZOLANT - EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITU  
( $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$ ) - tl. 140 mm

SOUČÁSTÍ CERTIFIKOVANÉHO ZATEPLOVACÍHO  
SYSTÉMU JE I ZATEPLENÍ PARAPETŮ, OSTĚNÍ  
A NADPRAŽÍ U OTVORŮ

BETONOVÁ PODLAHA tl. cca 150 mm  
PODKLADNÍ BETON tl. cca 100 mm

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH
- NOVÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH
- NOVÝ ŽB VĚNEC

<div>ApA</div> <div>ARCHITEKTONICKO-PROJEKTOVÝ ATELIER VAMBERK s.r.o.</div> <div>PROJEKTOVÉ A VÝTVARNÉ PRÁCE - INŽENÝRSKÁ ČINNOST Smetanovo nábř. 180</div> <div>517 54 VAMBERK</div> <div>IČO: 64255727      tel.: 603 569 700 DIČ: CZ-64255727      494 544 151</div>	ZODP. PROJEKTANT:    ING. S. LEJSEK apa-vamberk@volny.cz		VYPRACOVAL:    ING. I. ČERNÁ  c.i@email.cz	
	MU.: HOLICE		KRAJ: PARDUBICKÝ	
	MÍSTO STAVBY: k.ú. HOLICE V ČECHÁCH			
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 53002 PARDUBICE		ÚČEL:	PD	Č. PARÉ:  <div>1</div>
AKCE: STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ HOLICE MODERNIZACE DÍLEN ODBORNÉHO VÝCVIKU A PRAXE REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - OBJEKT F		DATUM:	07/2017	
		Č. ZAK.:	C/023/16	
		ARCHIV:	dwg\sk\hol	
		FORMÁT:	2A4	
ČÁST: D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ: D.1.1-ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		KÓTY V:	mm	Č. VÝKRESU: D-1.1.6
OBSAH:  ŘEZ B - B		ZMĚNA:	MĚŘÍTKO: 1:50	