

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: nám.Republiky 12
 PSČ, místo: 532 11 Pardubice
 Typ budovy: Administrativní budova
 Plocha obálky budovy: 13 320,6 m²
 Objemový faktor tvaru A/V: 0,32 m²/m³
 Energeticky vztáhná plocha: 11 915,8 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
 (Energie na vstupu do budovy)


Neobnovitelná primární energie
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Dop.

126



Hodnoty pro celou budovu
 MWh/rok

1 504,994


2 861,254

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu příkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>	
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>	
Střechu:	<input type="checkbox"/>	
Podlahu:	<input type="checkbox"/>	
Vytápění:	<input type="checkbox"/>	
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>	
Větrání:	<input type="checkbox"/>	
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>	
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>	
Jiné:	<input type="checkbox"/>	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		
A							
B							
C						5 / Dop.	57 / Dop.
D							
E	Dop.						
F	0,94						
G		65 / Dop.					
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		773,30				54,00	677,69

Zpracovatel: ing. Věra Sytařová
Kontakt: Br. Veverkových 2717
530 02 Pardubice

Osvědčení č.: 110
Vyhotoveno dne: 11.11.2013
Podpis: