

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Poděbradská, 94**

PSČ, místo: **530 09, Pardubice**

Typ budovy: **Budova pro vzdělávání**

Plocha obálky budovy: **8295.60** m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru A/V: **0,34** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Energetická vztažná plocha: **5612** m<sup>2</sup>



## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

### Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

### Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně úsporná **A**

← 62,1

Velmi úsporná **B**

← 93,1

Úsporná **C**

← 124

Méně úsporná **D**

← 186

Nehospodárná **E**

← 248

Velmi nehospodárná **F**

← 310

Mimořádně nehospodárná **G**

**161**

← 105

← 157

← 209

← 314

← 419

← 524

**257**

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**901**

**1440**