



VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

HLAVNí INŽENÝR PROJEKTU
Ing.arch.Š.LEDVINKOVÁ

VYPRACOVAL
DAVID ZÁPOTOČNÝ

VÝPIS VÝROBKŮ

HLINÍKOVÉ
VNITŘNÍ

LIST

33

NPK A.S., SVITAVSKÁ NEMOCNICE – ODSTRANĚNÍ
HAVARIJNÍHO STAVU V OBJEKTU REHAB. ODDĚLENÍ

A 03-17-P

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	STŘECHA	Σ
A16 1/2	<p>INTERIÉROVÁ MONTOVANÁ PŘESTAVITELNÁ PŘÍČKA ROZMĚR STĚNY: 2200x2200 MM</p> <ul style="list-style-type: none">– NOSNÉ PROFILY – TENKOSTĚNNÉ OCELOVÉ PROFILY FeZn– VIDITELNÉ PROFILY – ELOXOVANÝ HLINÍK,POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ELOX– VERTIKÁLNÍ SPOJE MEZI PLNÝMI PANELY JSOU PROVEDENY KRYCÍ LIŠTOU Š.37 MM– TYP "PARAVAN" – VÝŠKA PŘÍČKY 2200 MM, PŘÍČKA KOTVENA POUZE DO PODLAHY, PŘÍPADNĚ DO ZDĚNÝCH NAVAZUJÍCÍCH STĚN– VČETNĚ OCELOVÉ VÝZTUŽNÉ KONSTRUKCE– VČETNĚ VÝZTUŽNÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ NÁSTĚNNÝCH SKŘÍNEK A POLIC (KOORDINOVAT S PD INTERIÉRU)– V NĚKTERÝCH PŘÍČKÁCH BUDOU PROVEDENY ROZVODY A VÝVODY ELEKTRO (KOORDINOVAT S PD ELEKTRO) <p><u>STĚNY – PLNÁ VÝPLŇ</u></p> <ul style="list-style-type: none">– TL. STĚNY 100 MM– DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA NA OBOU STRANÁCH, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none">– ZA STRANY M.Č.124 BARVA STARORŮŽOVÁ NCS S 1020-R40B– ZE STRANY M.Č.123 IMITACE DŘEVA, REF. DEKOR LAKELAND AKAZIE SVĚTLÁ– DLE PD INTERIÉRU– KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP <p>POZNÁMKA</p> <ul style="list-style-type: none">– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ– PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!– V MÍSTECH VEDENÍ TRAS TZB JE TŘEBA PŘIPRAVIT PROSTUPY – NUTNO PŘED VÝROBOU ZKOORDINOVAT (ZAKRESLENÍ U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JE POUZE SCHEMATICKE A NEZOBRAZUJE VEŠKERÉ VEDENÍ)	1	–	–	1