

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

STŘECHA

Σ

78
M

—

—

—

—

78
M

011

DILATAČNÍ PROFIL PRO VNITŘNÍ OMÍTKY, PRO KOUTY

– PRO DILATACI OMÍTKY V MÍSTĚ NAPOJENÍ ZDIVA Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC NA ŽB SLOUP

– UVAŽOVANÁ TL. OMÍTEK CCA 10–14 MM

– KOUTY VYTVOŘENY UKONČUJÍCÍM PROFILEM 9 MM NEJPRVE BUDE PROVEDENA OMÍTKA ZDIVA, DOTAŽENA K ŽB SLOUPU. NÁSLEDNĚ BUDE OSAZEN UKONČUJÍCÍ PROFIL NA ŽB SLOUP A DOKONČENA OMÍTKA

– PROFIL PRO VNITŘNÍ OMÍTKY JMENOVITÉ TL. 9 MM Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU

– ŠÍŘKA PROFILU 32 MM, NAVÁLKA 9 MM

MATERIÁL:

– ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

BARVA DLE PD INTERIÉRU

POZNÁMKA:

– MNOŽSTVÍ JE UDÁVÁNO BEZ PROŘEZU

