

MM

D.1.4.10.6-03	Vykres 2.NP			
14	15	16		

UVEDENÉ POZICE STÁVAJÍCÍCH DETEKTORŮ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU EPS JSOU UVEDENY ORIENTAČNĚ DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU. PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STÁVBY JE NUTNÉ ABY SE STEVABNIK DETALNĚ SEZNÁMIL S AKTUÁLNÍM STAVEM STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU EPS PŘÍMO V OBJEKTU ZAMKU.

ADRESOVÁNÍ PRVKŮ HLASIČE EPS MUSÍ BÝT PŘÍPOSOBENO STÁVBY ČÍSLOVÁNÍ HLASIČOVÉ LINKY EPS DLE AKTUÁLNÍCH VOLNÝCH ADRES V SYSTÉMU.

DETAILY VEDENÍ KABELOVÝCH TRAS MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCI ODOŠLUŠENY OPP KRŮ PARDUBICKÉHO KRAJE DLE MÍSTNÍHO A RESTAURÁČSKÉHO PRŮKZUMU.