



- LEGENDA:**
- NEŘEŠENÉ NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  - NOVÉ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
  - NOVÉ NAVRŽENÉ SÁDKARTONOVÉ STĚNY / PŘEDSTĚNY (TYPOVÉ DETAILY 01-17 V D.2.1.c-10)
  - NOVÉ NAVRŽENÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
  - NOVÉ NAVRŽENÉ TEPELNÉ IZOLAČNÍ KERAMICKÉ TVÁRNIC
  - NOVÉ NAVRŽENÁ KAMENNÉ KONSTRUKCE
  - NOVÉ NAVRŽENÉ PŘÍČKY / VYZDÍVKY Z CPP
  - KAMENICKÉ PRVKY V ŘEZU DOCHOVÁLE (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTI D.2.1.c-04)
  - NOVÉ NAVRŽENÁ KALCIUM SILIKÁTOVÁ TEPELNÁ IZOLACE
  - NOVÉ NAVRŽENÁ MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE
  - NOVÉ NAVRŽENÁ EPS TEPELNÁ IZOLACE PRO SPODNÍ STA
  - NOVÉ NAVRŽENÝ TEPELNÉ IZOLAČNÍ ŠTĚRK Z PĚNOVÉHO SKLA ZHUTNĚNÝ
  - NOVÉ NAVRŽENÝ ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
  - NOVÉ NAVRŽENÝ VYROVNÁVACÍ PODLAHOVÝ NÁSYP
  - NOVÉ NAVRŽENÁ ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE / POJISTNÁ FOLIOVÁ HYDROIZOLACE
  - NOVÉ NAVRŽENÁ PAROTĚSNÁ FOLIE
  - STÁVAJÍCÍ ZEMINA
  - NOVÉ NAVRŽENÝ ZHUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINY
  - NOVÉ NAVRŽENÁ ORNICE PRO VÝSEV TRÁVY

- POZNÁMKY:**
- 1) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.1.a
  - 2) KÓTOVÁNO V [mm], VÝŠKOVÉ KOTY V [m]
  - 3) KÓTY NOVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NEZAHRAJNÚJÍ TLOUŠTKY POVRCHOVÝCH ÚPRAV
  - 4) DOKUMENTACE JE VYHOTOVENA DLE PLATNÝCH ČSN A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. VEŠKERÉ ÚDAJE, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V RÁMCÍ PD BUDOU ŘEŠENY V RÁMCÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY.
  - 5) DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA PODKLADĚ DIGITÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI AGES Pardubice, spol. s. r. o., ZASTOUPENÝM Ing. ALEŠEM TUČKEM Z ROKU 01/2017 A MÍSTNÍMI PRŮZKUMY FIRMOU SVIŽN 01-05/2017
  - 6) VEŠKERÉ NAVRŽENÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ UVEDENÉ V DOKUMENTACI JE ORIENTAČNÍ, KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE GENERÁLNÍM DODAVATELEM STAVBY VYVŮZKOVÁNA A PŘEDLOŽENA K ODSOUHLAŠENÍ STAVEBNÍKOVÍ, AUTORSKÉMU DOZORU A ZÁSTUPCŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE (NPÚ A OKPP PARDUBICKÉHO KRAJE) V RÁMCÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446 ± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

S V I Ž N		
Generální projektant		
Autor SVIŽN s.r.o. Korespondenční adresa Havlíčková 15, 110 00 Praha 1 Mladý Horškově 298/123, 160 00 Praha 6 IČO 033 01 087 Kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com		
H I P Ing. arch. Vlastimil Dlouhý Kontakt tel.: 606 212 953 mail.: dlouhý@svizn.com Zodp. projektant Ing. arch. Marta Ševčíková ČKA 04 407		
Vypracoval Ing. arch. Vlastimil Dlouhý Ing. arch. Lenka Ignátová Martin Růžicka		

Akce			
Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2			
Stavebník			
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1: 50		07 / 2018

Označení části	Část
D.2	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02
Číslo profese	Profese
D.2.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Číslo přílohy	Příloha
D.2.1.b.2-11	ŘEZ C2-C2' - NAVRHOVANÝ STAV