

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446

± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r SVIŽN s.r.o. k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a Havlíčková 15, 110 00 Praha 1 s í d l o Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 I Č O 033 01 087 k o n t a k t tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	H I P Ing. arch. Vlastimil Dlouhý k o n t a k t tel.: 606 212 953 mail.: dlouhy@svizn.com Z o d p . p r o j e k t a n t Ing. arch. Marta Ševčíková č í s l o a u t o r i z a c e ČKA 04 407	V y p r a c o v a l Ing. arch. Vlastimil Dlouhý Ing. arch. Lenka Ignatěvová Martin Růžička

A k c e		
Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2		
S t a v e b n í k Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
S t u p e ň DPS	R e v i z e	D a t u m 07 / 2018

O z n a č e n í č á s t i D.2	Č á s t DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02
Č í s l o p r o f e s e D.2.1	P r o f e s e ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y D.2.1.c-06	P ř í l o h a KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ

OBSAH

1. SEZNAM PRVKŮ
2. TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY
 - 2.A NOVOTVAR
 - 2.B ODSTRANĚNÍ - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.C RESTAUROVÁNÍ - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.D REPASE IN SITU - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.E REPASE VYBRANÝCH ČÁSTÍ - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.F DEMONTÁŽ A REPASE - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.G DEMONTÁŽ A REPLIKA - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.H DEMONTÁŽ A KONZERVACE - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.I PONECHÁNÍ BEZ ZÁSAHU - NEVYSKYTUJE SE
3. TABULKA PRVKŮ
4. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

OBECNÉ POZNÁMKY:

- **Nejdená se o dílenskou dokumentaci. Dílenskou dokumentaci zajistí zhotovitel a předá investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení. Před zhotovením nutno rozměry ověřit na místě.**
- V části 2. Technologické předpisy jsou detailně popsány návrhy úprav jednotlivých prvků včetně obecných předpisů.
- Obrazová příloha je číslována dle ID čísla jednotlivých prvků.

ID prvku	Podlaží	Název prvku	Zhodnocení	Opatření
X2-1.01	1.NP	revizní dvířka	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
X2-1.02	1.NP	kuchyňka	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
X2-1.03	1.NP	zrcadlo	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
X2-1.04	1.NP	zrcadlo	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
X2-2.01	2.NP	revizní dvířka	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
X2-2.02	2.NP	kuchyňka	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
X2-2.03	2.NP	zrcadlo	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
X2-3.01	3.NP	revizní dvířka	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)

2.A NOVOTVAR

OBEČNÉ:

1. Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému doзору k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit na místě zhotovitelem.
2. Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
3. Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou dodavatel stavby je povinen předložit k odsouhlasení autorskému doзору a investorovi před zahájením výroby.
4. Popis povrchové úpravy v tabulce či obrazové příloze je pouze orientační, konečnou podobu je nutné vyzorkovat a odsouhlasit projektantem příslušné části dokumentace.

2.B ODSTRANĚNÍ

NEVYSKYTUJE SE

2.C RESTAUROVÁNÍ

NEVYSKYTUJE SE

2.D REPASE IN SITU

NEVYSKYTUJE SE

2.E REPASE VYBRANÝCH ČÁSTÍ

NEVYSKYTUJE SE

2.F DEMONTÁŽ A REPASE

NEVYSKYTUJE SE

2.G DEMONTÁŽ A REPLIKA

NEVYSKYTUJE SE

2.H DEMONTÁŽ A KONZERVACE

NEVYSKYTUJE SE

2.I PONECHÁNÍ BEZ ZÁSAHU


NEVYSKYTUJE SE


2.J KONZERVACE

NEVYSKYTUJE SE

Obecné	
ID prvku	X2-1.01
Název prvku	revizní dvířka
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	rozměr otvoru 600 x 600 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Navrhovaný stav	
Rozměry novotvaru	rozměr otvoru 600 x 600 mm
Popis prvku	tlakový zámek
Materiál	SDK deska v hliníkovém rámu
Povrchová úprava	obloženo keramickým obkladem
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvících prvků
Obrazová příloha	
	

Obecné	
ID prvku	X2-1.02
Název prvku	kuchyňka
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 1 570 mm, š. 600 mm, celková v. 2 108 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Navrhovaný stav	
Rozměry novotvaru	d. 1 570 mm, š. 600 mm, celková v. 2 108 mm
Popis prvku	spodní a horní skříňky - dvířka, police; 3x zásuvka; dvouplotýnková sklokeramická deska; vestavná lednice; stojánková baterie - broušený nerez; bílá barva korpusu a dvířek; pracovní deska laminátová s imitací dřeva
Materiál	lamino
Povrchová úprava	hladká, bílá
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	X2-1.03
Název prvku	zrcadlo
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	600 x 800 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Navrhovaný stav	
Rozměry novotvaru	600 x 800 mm
Popis prvku	bezrámové; s fazetou
Materiál	-
Povrchová úprava	-
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	X2-1.04
Název prvku	zrcadlo
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	600 x 800 m
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Navrhovaný stav	
Rozměry novotvaru	600 x 800 mm
Popis prvku	bezrámové; s fazetou
Materiál	-
Povrchová úprava	-
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků
Obrazová příloha	
	

Obecné	
ID prvku	X2-2.01
Název prvku	revizní dvířka
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	2.NP
Rozměry	rozměr otvoru 600 x 600 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Navrhovaný stav	
Rozměry novotvaru	rozměr otvoru 600 x 600 mm
Popis prvku	tlakový zámek
Materiál	SDK deska v hliníkovém rámu
Povrchová úprava	obloženo keramickým obkladem
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků
Obrazová příloha	
	



Obecné	
ID prvku	X2-2.02
Název prvku	kuchyňka
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	2.NP
Rozměry	d. 1 995 mm, š. 600 mm, celková v. 2 108 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Navrhovaný stav	
Rozměry novotvaru	d. 1 995 mm, š. 600 mm, celková v. 2 108 mm
Popis prvku	spodní a horní skříňky - dvířka, police; 3x zásuvka; dvouplotýnková sklokeramická deska; vestavná lednice; stojánková baterie - broušený nerez; bílá barva korpusu a dvířek; pracovní deska laminátová s imitací dřeva
Materiál	lamino
Povrchová úprava	hladká, bílá
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	X2-2.03
Název prvku	zrcadlo
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	2.NP
Rozměry	600 x 800 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Navrhovaný stav	
Rozměry novotvaru	600 x 800 mm
Popis prvku	bezrámové; s fazetou
Materiál	-
Povrchová úprava	-
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků
Obrazová příloha	
	

Obecné	
ID prvku	X2-3.01
Název prvku	revizní dvířka
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	3.NP
Rozměry	rozměr otvoru 400 x 400 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Navrhovaný stav	
Rozměry novotvaru	rozměr otvoru 400 x 400 mm
Popis prvku	
Materiál	nerez
Povrchová úprava	zadlážděno keramickou dlažbou
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků
Obrazová příloha	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

X2-1.02



OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

X2-2.02

