LEGENDA POTRUBÍ

NAVRHOVANÁ VNITŘNÍ KANALIZACE

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC.1 - ZÁVĚSNÁ MÍSA NA STĚNU + PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE VČ 1 x RV 1/2" A SPLACHOVACÍHO SYSTÉMU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO 2 SPLACHOVACÍ MNOŽSTVÍ, SEDÁTKO, VÝŠKA ODPADU 230mm

U.1 - UMYVADLO KERAMICKÉ, ŠÍŘKA 600mm, VÝŠKA PŘIPOJENÍ 650mm, ROZTEČ PŘIPOJENÍ 100mm, VÝŠKA ODPADU 530mm, HORNÍ HRANA 850mm NAD PODLAHOU, 2 x RV DN 1/2"-3/8" + 2 x PROPOJOVACÍ TLAKOVÁ HADIČKA L=300mm

U.3 - UMYVADLO KERAMICKÉ, ŠÍŘKA 700mm, VÝŠKA PŘIPOJENÍ 630mm, ROZTEČ PŘIPOJENÍ 100mm, VÝŠKA ODPADU 530mm, HORNÍ HRANA 850mm NAD PODLAHOU, 2 x RV DN 1/2"-3/8" + 2 x PROPOJOVACÍ TLAKOVÁ HADIČKA L=300mm

U.4 - UMYVADLOVÝ ŽLAB KERAMICKÝ, ŠÍŘKA 1600mm, VÝŠKA PŘIPOJENÍ 630mm, ROZTEČ PŘIPOJENÍ 100mm, VÝŠKA ODPADU 530mm, HORNÍ HRANA 850mm NAD PODLAHOU,6 x RV DN 1/2"-3/8" + 6 x PROPOJOVACÍ TLAKOVÁ HADIČKA, VČ. 3 OTVORŮ PRO INSTALACI STOJÁNKOVÉ BATERIE

D.1 - DŘEZ (ŠÍŘKA 450mm, VÝŠKA PŘIPOJENÍ 630mm, ROZTEČ PŘIPOJENÍ 100mm, VÝŠKA ODPADU 530mm, HORNÍ HRANA 800mm NAD PODLAHOU, NEREZOVÉ PROVEDENÍ, 2 x RV DN 1/2"-3/8", 2x TLAKOVÁ PROPOJOVACÍ HADIČKA L=300mm

BU.1 - BATERIE UMYVADLOVÁ S VÝPUSTÍ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SE SMĚŠOVÁNÍM, ANTIVANDAL, CHROMOVÉ PROVEDENÍ, VÝTOKOVÉ RAMÉNKO 110-170mm

BD.1 - BATERIE DŘEZOVÁ BEZ VÝPUSTI, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SE SMĚŠOVÁNÍM A TELESKOPICKOU HADICÍ, ANTIVANDAL, CHROMOVÉ PROVEDENÍ

BD.2 - BATERIE DŘEZOVÁ BEZ VÝPUSTI, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SE SMĚŠOVÁNÍM A TELESKOPICKOU HADICÍ, ANTIVANDAL, CHROMOVÉ PROVEDENÍ

LEGENDA ZNAČENÍ

PP - HTEM DN 50 - MATERIÁL POUŽITÉHO POTRUBÍ, DIMENZE POTRUBÍ

2 % - SMĚR A HODNOTA SKLONU POTRUBÍ

S1 - SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE

TABULKA MÍSTNOSTÍ

m.č.	název místnosti	plocha [m2]
2-2.01	CHODBA	5,8
2-2.02	SCHODIŠTĚ	10,6
2-2.03	WC	5,4
2-2.04	CHODBA	18,9
2-2.05	VÝTVARNÝ ATELIÉR	42,0
2-2.06	ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ ÚPS	16,3
2-2.07	ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ ÚPS	20,9
2-2.08	BADATELNA	20,2
2-2.09	COPY CENTRUM	9,2
2-2.10	EXPOZICE - CHODBA	119,9
2-2.11	EXPOZICE - SÁL I	127,2
2-2.12	EXPOZICE - SÁL II	123,1
2-2.13	PEDAGOGICKÝ ATELIÉR	72,9
2-2.14	EXPOZICE - SÁL III.	46,3
2-2.15	EXPOZICE - ZÁZEMÍ	23,1
2-2.16	VÝTAH	4,6
2-2.17	TECHNICKÝ PROSTOR	2,0
		668,4 m²

POZNÁMKY

- MATERIÁL NOVÉ VNITŘNÍ KANALIZACE PVC-HT
- POZICE POTRUBÍ MĚŘENA OD HRUBÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
- PŘED MONTÁŽÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH PROFESÍ A JEJICH INSTALACÍ
- UVEDENÉ VZDÁLENOSTI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ ÚDAJE PRO KOORDINAČNÍ POTŘEBY PROJEKTU
- V PŘÍPADĚ DISPOZIČNÍCH ZMĚN OVĚŘIT KOLIZE S OSTATNÍMI INSTALACEMI A VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ MÍSTNĚ UPRAVIT
- ROZVODY NOVÉ VNITŘNÍ KANALIZACE VEDENY PŘEDNOSTNĚ V NOVÝCH PODLAHÁCH A INSTALAČNÍCH ŠACHTĚ A PŘEDSTĚNĚ
- PODROBNÝ POPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ UVEDEN V PŘÍLOZE D.2.4.1.c KNIHA A SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ
- KONEČNOU POLOHU A PODOBU ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE NUTNÉ PŘED MONTÁŽÍ KOORDINOVAT S INVESTOREM STAVBY
- U ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NEBO ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ VÝŠKOVÉ POZICE PŘIZPŮSOBIT DLE POŽADAVKŮ ZVOLENÉHO VÝROBCE
- SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ MIN.3,0% (PŘI NEMOŽNOSTI DODRŽENÍ SKLONU, SKLON MIN.2,0%)
- VEŠKERÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU NAPOJENY NA KANALIZACI PŘES ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU
- POUŽITÉ ODBOČKY PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ 15-67°C
- VEŠKERÁ MONTÁŽ PROBĚHNE V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE

S

k.ú. PARDUBICE - 717657, č. parc. 1, 2/1, 446 ± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

Generální projektant

S V I Ž N

Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčkova 15, 110 00, Praha 1 sídlo Milady Horákové 298/123, 160 00, Praha 6 IČO 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP Ing.arch. Vlastimil Dlouhý kontakt tel.: 606 212 953 mail: dlouhy@svizn.com Zodpovědný projektant Pavel Kolář číslo autorizace 00 134 04	Vypracoval Ing. Jakub Hodula Ing. Ondřej Hanzelka

Akce

Zámek Pardubice

využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2

Stavebník

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1 : 50		12/2017

Označení části D.2	Část DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02
Číslo profese D.2.4.1	Profese ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Číslo přílohy D.2.4.1.b – 08	Příloha PŮDORYS 2. NP – KANALIZACE