

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446

± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r	H I P	V y p r a c o v a l
SVIŽN s.r.o.	Martin Růžička	Ing. Jakub Hodula Ing. Ondřej Hanzelka
k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a	k o n t a k t	
Havlíčková 15, 110 00 Praha 1	tel.: 608 071 908 mail.: ruzicka@svizn.com	
s í d l o		
Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6	Z o d p . p r o j e k t a n t	
i č o	Ing. arch. Marta Ševčíková	
033 01 087	č í s l o a u t o r i z a c e	
k o n t a k t	ČKA 04 407	
tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com		

A k c e		
Zámek Pardubice		
- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2		
S t a v e b n í k		
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
S t u p e ň	R e v i z e	D a t u m
DPS		12 / 2017

O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.2	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.2.4.1	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.2.4.1.c	KNIHA SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	U.1
NÁZEV PRVKU	Umyvadlo
POČET [ks]	1NP 2x; 2NP 1x
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP, 2.NP
POPIS NÁVRHU	Obdélníkové kramické umyvadlo, včetně přepadu a otvoru na umístění baterie. Baterie není součástí dodávky. Instalace horní hrany umyvadla do výšky 850mm nad podlahu. Barevné provedení bílé.
ROZMĚRY	šířka 600 mm, hloubka 500 mm
MATERIÁL	sanitární keramika
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílá
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEČNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	VS.1
NÁZEV PRVKU	Výlevka nerezová
POČET [ks]	1
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	3.NP
POPIS NÁVRHU	Kombinovaná nerezová výlevka. Možnost instalace do prostoru. Dodávka včetně mřížky, sifonu a příslušenství. S možností připojení na studenou a teplou vodu. S možností připevnění baterie na desku výlevky.
ROZMĚRY	šířka do 1000 mm, hloubka do 700 mm, výška do 800 mm
MATERIÁL	nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	matná
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEČNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	BU.1
NÁZEV PRVKU	Vodovodní baterie
POČET [ks]	3
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	2NP 4x; 1NP 2x
POPIS NÁVRHU	Vodovodní baterie k upevnění na umyvadlo, s keramickým ventilem. Jedná se o směšovací stojánkové baterie s pákou. Možné otočení baterie o 160°. Včetně kompletního montážního materiálu.
ROZMĚRY	výška do 250 mm
MATERIÁL	mosaz
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	chromováno
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEČNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	VN.1
NÁZEV PRVKU	Výlevka keramická nástěnná
POČET [ks]	1
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP
POPIS NÁVRHU	Keramická výlevka. Instalace na stěnu. Dodávka včetně mřížky, sifonu a příslušenství. S možností připojení na studenou a teplou vodu.
ROZMĚRY	cca 600 x 450 x 350mm
MATERIÁL	sanitární keramika
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílá
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBECNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	WC.1
NÁZEV PRVKU	WC mísa
POČET [ks]	3
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP, 2.NP
POPIS NÁVRHU	Závěsná keramická WC mísa v+E9:I9čtetně upevnění a sedátka.
ROZMĚRY	360 x 560 x 310 mm
MATERIÁL	sanitární keramika
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílá
KOVÁNÍ	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEČNÉ:


- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	D.1
NÁZEV PRVKU	Kuchyňský dřez
POČET [ks]	2
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP, 2.NP
POPIS NÁVRHU	Kuchyňský nerezový dřez. Pro instalaci jako vestavěný do kuchyňské linky. Dodávka včetně příslušenství a sifonu. Včetně odkapávače.
ROZMĚRY	cca 600 x 450 mm
MATERIÁL	nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	matná
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBECNÉ:

1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.

2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.

3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	WC.2
NÁZEV PRVKU	Bezbariérové WC
POČET [ks]	1
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP
POPIS NÁVRHU	Závěsné WC splňující vyhlášku č. 398/2009 Sb. Délka klozetu 700 mm, zvýšený sed ve výšce 480 mm. Dodávka včetně sedátka a pomocného madla.
ROZMĚRY	390 x 700 mm, výška sedu 480 mm
MATERIÁL	sanitární keramika
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílá
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEČNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzkorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	BD.1
NÁZEV PRVKU	Dřezová baterie
POČET [ks]	2
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP, 2.NP
POPIS NÁVRHU	Kuchyňská nerezová směšovací baterie, stojánková s upevněním na desku. Baterie v teleskopickém provedení.
ROZMĚRY	cca 600 x 450 mm
MATERIÁL	nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	matná
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBECNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	VR.1
NÁZEV PRVKU	Elektrický vysoušeč rukou
POČET [ks]	1
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP
POPIS NÁVRHU	Tryskový elektrický vysoušeč rukou.Vstupní napětí/frekvence: 200-240 V 50 a 60 Hz. Spotřeba energie v pohotovostním režimu: méně než 0,5 W. Specifikace motoru: 1 000 W digitální bezkartáčový motor. Aktivace bezdotykovým kapacitním snímačem. Doba sušení rukou: 12 sekund. Hladina akustického výkonu: 79 dB(A)
ROZMĚRY	394 x 234 x 100 mm
MATERIÁL	nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	matná
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEZNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	BD.2
NÁZEV PRVKU	Dřezová baterie
POČET [ks]	2
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	2.NP a 3.NP
POPIS NÁVRHU	Vodovodní baterie k upevnění na stěnu, s keramickým ventilem. Jedná se o směšovací nástěnnou baterie s pákou. Možné otočení baterie o 160°. Včetně kompletního montážního materiálu.
ROZMĚRY	výška do 450 mm
MATERIÁL	mosaz
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	chromováno
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBECNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému doзору k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému doзору a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	ZM.1
NÁZEV PRVKU	Zásobník na tekuté mýdlo
POČET [ks]	3.NP 1x; 2.NP 5x; 1.NP 2x
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP; 2.NP; 3.NP
POPIS NÁVRHU	Zásobník na tekuté mýdlo, provedení pro připevnění na stěnu. Materiál nerez s matnou povrchovou úpravou. Spodní hrana dávkovače cca 250 mm nad úrovní horní hrany umyvadla.
ROZMĚRY	výška cca 250mm, hloubka do 180mm
MATERIÁL	nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	matná
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEČNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	U.3
NÁZEV PRVKU	Umyvadlo
POČET [ks]	2
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	2.NP a 3.NP
POPIS NÁVRHU	Obdélníkové keramické umyvadlo, včetně přepadu a bez otvoru na umístění baterie. Baterie není součástí dodávky. Instalace horní hrany umyvadla do výšky 850mm nad podlahu. Barevné provedení bílé.
ROZMĚRY	šířka 700mm, hloubka cca 450 mm
MATERIÁL	sanitární keramika
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílá
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEČNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	DP.1
NÁZEV PRVKU	Držák na toaletní papír
POČET [ks]	4
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	3.NP; 2.NP
POPIS NÁVRHU	Držák na toaletní papír + zásobník. V provedení s krytem. Typ s upevněním na stěnu.
ROZMĚRY	Hloubka vč. krytu do 120mm
MATERIÁL	slitina
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	chromováno
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEČNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	BU.3
NÁZEV PRVKU	Vodovodní baterie
POČET [ks]	1
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP
POPIS NÁVRHU	Vodovodní baterie nástěnná. Jedná se o směšovací baterie s pákou. Možné otočení baterie o 160°. Včetně kompletního montážního materiálu. Výtokové rameno délka 300-350mm. Barva chromová.
ROZMĚRY	výška do 250 mm
	do 350 mm
MATERIÁL	mosaz
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	chromováno
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBECNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému doзору k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému doзору a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	U.2
NÁZEV PRVKU	Bezbariérové umyvadlo
POČET [ks]	1
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP
POPIS NÁVRHU	Umyvadlo splňující vyhlášku č. 398/2009 Sb. Šířka 650 mm, hloubka 550 mm, výška 160 mm. Dodáváno včetně baterie.
ROZMĚRY	650 x 550
MATERIÁL	sanitární keramika
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílá, baterie chromovaná
POZNÁMKY	včetně bezbariérové baterie

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEZNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	K.1
NÁZEV PRVKU	Odpadkový koš
POČET [ks]	2X 1 NP; 1X 2.NP
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP; 2.NP
POPIS NÁVRHU	Odpadkový koš na hygienický odpad s uzavíratelný víkem pomocí nášlapného mechanismu
ROZMĚRY	objem 5l
MATERIÁL	nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	matná
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEČNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	U.3
NÁZEV PRVKU	Umyvadlový žlab
POČET [ks]	1
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	2.NP
POPIS NÁVRHU	Umyvadlový žlab keramický se třemi místy k mytí a dvěmi napojeními na kanalizaci. Otvor pro umístění baterie u každého místa pro mytí. Odtokový ventil s přepadovou trubicí. Součástí dodávky je i sifon a připevňovací materiál.
ROZMĚRY	1600 x 450
MATERIÁL	sanitární keramika
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílá
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEČNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzkorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	ST.1
NÁZEV PRVKU	Štětka na WC
POČET [ks]	4X 1.NP; 2X 2.NP
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP; 2.NP
POPIS NÁVRHU	Štětka na WC
ROZMĚRY	výška cca 27 cm; hmotnost cca 1 kg
MATERIÁL	nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	matná
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEČNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	WC.3
NÁZEV PRVKU	WC mísa
POČET [ks]	2
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP
POPIS NÁVRHU	WC kombi klozet s nádržkou volně stojící. Horní hrana sedátka 400 mm. Horní hrana nádržky do 900 mm. Včetně prkénka a poklopu.
ROZMĚRY	cca 380 x 680 x 880 mm
MATERIÁL	sanitární keramika
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílá
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEČNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	K.2
NÁZEV PRVKU	Odpadkový koš
POČET [ks]	2X 1 NP; 1X 2.NP
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP; 2.NP
POPIS NÁVRHU	Odpad+AC32:AE32kový koš na hygienický odpad s uzavíratelný víkem pomocí nášlapného mechanismu
ROZMĚRY	objem 30l
MATERIÁL	nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	matná
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEČNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	DP.2
NÁZEV PRVKU	Zásobník na toaletní papír
POČET [ks]	2
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP
POPIS NÁVRHU	Zásobník na toaletní papír 260 mm
ROZMĚRY	
MATERIÁL	nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	matný
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEZNÉ:

1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.

2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzkorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.

3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	ZP.1
NÁZEV PRVKU	Zásobník na papírové ručníky
POČET [ks]	2X 1 NP; 1X 2.NP
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP; 2.NP
POPIS NÁVRHU	Zásobník na papírové ručníky. Vhodný rozměr papírových ručníků 24,5x11 cm (ve složeném stavu)
ROZMĚRY	285x370x105mm
MATERIÁL	nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	matná
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEČNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.