



LEGENDA POTRUBÍ

NAVRHOVANÝ ROZVOD STUDENÉ VODY

NAVRHOVANÝ ROZVOD TEPLÉ VODY

NAVRHOVANÝ ROZVOD CÍRKULAČNÍ VODY

NAVRHOVANÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC.1 - ZÁVĚSNÁ MÍSA NA STĚNU + PŘEDSTĚNOVÁ INSTALACE DO KERAMICKÉ ZDĚNÉ PŘEDSTĚNY VČ. 1 x RV 1/2" A SPLACHOVACÍHO SYSTÉMU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO 2 SPLACHOVACÍ MNOŽSTVÍ, SEDÁTKO, VÝŠKA HORNÍ HRANY 400mm, VÝŠKA ODPADU 230mm

WC.2 - ZÁVĚSNÁ MÍSA NA STĚNU PRO INVALIDY + PŘEDSTĚNOVÁ INSTALACE DO KERAMICKÉ ZDĚNÉ PŘEDSTĚNY VČ. 1 x RV 1/2" A SPLACHOVACÍHO SYSTÉMU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO 2 SPLACHOVACÍ MNOŽSTVÍ, SEDÁTKO, SKLOPNÉ MADLO, VÝŠKA HORNÍ HRANY 480mm, VÝŠKA ODPADU 230mm

WC.3 - WC KOMBI KLOZET VČ. 1 x RV 1/2", PROPOJOVACÍ HADIČKY A SPLACHOVACÍHO SYSTÉMU, SEDÁTKO, VÝŠKA SEDU 360mm NAD PODLAHOU, SIFON DN100, VÝŠKA ODPADU 180mm

U.1 - UMYVADLO KERAMICKÉ, ŠÍŘKA 600mm, VÝŠKA PŘÍPOJENÍ 630mm, ROZTEČ PŘÍPOJENÍ 100mm, VÝŠKA ODPADU 530mm, HORNÍ HRANA 850mm NAD PODLAHOU, 2 x RV DN 1/2"-3/8" + 2 x PROPOJOVACÍ TLAKOVÁ HADIČKA L=300mm,

U.2 - UMYVADLO KERAMICKÉ URČENÉ PRO INVALIDY (VÝŠKA PŘÍPOJENÍ 630mm, ROZTEČ PŘÍPOJENÍ 100mm, VÝŠKA ODPADU 530mm, HORNÍ HRANA 850mm NAD PODLAHOU, 2 x RV DN 1/2"-3/8" + 2 x PROPOJOVACÍ TLAKOVÁ HADIČKA L=300mm, DODÁVKA VČ. BATERIE

D.1 - DŘEZ (ŠÍŘKA 450mm, VÝŠKA PŘÍPOJENÍ 630mm, ROZTEČ PŘÍPOJENÍ 100mm, HORNÍ HRANA 800mm NAD PODLAHOU, NEREZOVÉ PŘÍPOJENÍ, 2 x RV DN 1/2"-3/8" + 2 x PROPOJOVACÍ TLAKOVÁ HADIČKA L=300mm, VÝŠKA ODPADU 530mm

BU.1 - BATERIE UMYVADLOVÁ S VÝPUSTÍ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SE SMĚŠOVÁNÍM, ANTIVANDAL, CHROMOVÉ PŘÍPOJENÍ, VÝŠKA ODPADU 530mm

BU.3 - BATERIE UMYVADLOVÁ, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ SE SMĚŠOVÁNÍM, ANTIVANDAL, CHROMOVÉ PŘÍPOJENÍ, ROZTEČ PŘÍPOJENÍ 150mm

BD.1 - BATERIE DŘEZOVÁ BEZ VÝPUSTI, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SE SMĚŠOVÁNÍM A TELESKOPICKOU HADIČÍ, ANTIVANDAL, CHROMOVÉ PŘÍPOJENÍ

VN.1 - VÝLEVK NA NÁSTĚNNÁ, ŠÍŘKA 500 mm, VÝŠKA PŘÍPOJENÍ 900 mm, ROZTEČ PŘÍPOJENÍ 150mm, HORNÍ HRANA 600 mm, KERAMICKÉ PŘÍPOJENÍ, VÝŠKA ODPADU 250mm

LEGENDA SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

DM.1 - ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLA, INSTALCE NA STĚNU, NEREZ S POUŽITÍM MATNOU ÚPRAVOU, SPODNÍ HRANA 250mm

DP.1 - ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY, ROZMĚRY DO 285x370x105 mm, NEREZOVÝ, MATNÁ POUŽITÍM ÚPRAVOU

DP.2 - ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR, PRŮMĚR 260mm, NEREZOVÝ, MATNÁ POUŽITÍM ÚPRAVOU

K.1 - ODPADKOVÝ KOŠ NA HYGIENICKÝ ODPAD S UZÁVÍRATELNÝM VÍKEM POMOCÍ NÁŠLAPNÉHO MECHANISMU, OBJEM 5l

K.2 - ODPADKOVÝ KOŠ NA HYGIENICKÝ ODPAD S UZÁVÍRATELNÝM VÍKEM POMOCÍ NÁŠLAPNÉHO MECHANISMU, OBJEM 30l

ST.1 - STĚTKA NA WC S DRŽÁKEM, NEREZOVÁ, MATNÁ POUŽITÍM ÚPRAVOU

LEGENDA ZNAČENÍ

RV - ROHOVÝ VENTIL PŘED ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTEM NA POTRUBÍ STUDENÉ A TEPLÉ VODY DN 1/2"-3/8"

UV.2 - KULOVÝ UZÁVĚR S VÝPOUŠTĚNÍM NA STOUPAČI POTRUBÍ VODOVODU DN 3/4"

UV.3 - KULOVÝ UZÁVĚR S VÝPOUŠTĚNÍM NA STOUPAČI POTRUBÍ VODOVODU DN 1"

UZ.2 - KULOVÝ UZÁVĚR NA POTRUBÍ STUDENÉ A TEPLÉ VODY DN 3/4"

KK - KULOVÝ UZÁVĚR NA POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU PŘED NÁPOJENÍM NA HYDRANT DN 1"

V1 - SVISLÝ STOUPAČÍ ROZVOD VODOVODU

m.č.	název místnosti	plocha [m2]
2-1.01	ZÁDVEŘÍ	12,9
2-1.02	FOYER	14,6
2-1.03	ZÁZEMÍ	10,5
2-1.04	ÚKLID, WC - ŽENY, INVALIDÉ	10,7
2-1.05	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	168,1
2-1.06	SCHODIŠTĚ	15,7
2-1.07	SCHODIŠTĚ	16,9
2-1.08	KUCHYŇKA	5,2
2-1.09	CHODBA	33,5
2-1.10	WC	4,8
2-1.11	ODBOBNÁ PRACOVNA - POHLEDNICE	10,2
2-1.12	ODBOBNÁ PRACOVNA - ODĚVY, HRAČKY	10,3
2-1.13	ODBOBNÁ PRACOVNA - ETNOGRAFIE A ŘEMESLA	11,2
2-1.14	ODBOBNÁ PRACOVNA - ZBRANĚ A MILITÁRIA	15,5
2-1.15	ODBOBNÁ PRACOVNA - UMĚLECKO	10,9
2-1.16	ODBOBNÁ PRACOVNA - NUMISMATIKA	16,4
2-1.17	VÝTAH	4,6
2-1.18	TECHNICKÝ PROSTOR	3,4
2-1.19	CHODBA	6,4
		381,8 m²

POZNÁMKY

• MATERIÁL NOVÉHO VNITŘNÍHO VODOVODU PP-RCT

• POZICE POTRUBÍ MĚŘENA OD HRUBÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ

• VÝŠKOVÝ ÚDAJ O NÁPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ MĚŘEN OD ČISTÉ PODLAHY

• PŘED MONTÁŽÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH PROFESÍ A JEJICH INSTALACÍ

• UVEDENÉ VZDÁLENOSTI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ ÚDAJE PRO KOORDINAČNÍ POTŘEBY PROJEKTU

• V PŘÍPADĚ DISPOZIČNÍCH ZMĚN OVĚŘIT KOLIZY S OSTATNÍMI INSTALACEMI A VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ MÍSTNĚ UPRAVIT

• ROZVODY NOVÉHO VNITŘNÍHO VODOVODU VEDENY PŘEDNOSTNĚ V NOVÝCH PODLAHÁCH A INSTALAČNÍCH ŠACHTĚ A PŘEDSTĚNĚ

• PODROBNÝ POPIS ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ UVEDEN V PŘÍLOZE D.2.4.1.c KNIHA SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

• KONEČNOU POLOHU A POROBNÝ POPIS ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE NUTNÉ PŘED MONTÁŽÍ KOORDINOVAT S INVESTOREM STAVBY

• U ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NEBO BATERIÍ JE NUTNÉ VÝŠKOVÉ POZICE PŘÍZPŮSOBIT DLE POŽADAVKŮ ZVOLENÉHO VÝROBCE

• ROZTEČ PŘÍPOJENÍ VODOVODU K ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM JE 100-150mm

• SKLON POTRUBÍ SMĚREM K VÝPOUŠTĚCÍM VENTILŮM MIN. 0,3‰

• VŠEČKÁ MONTÁŽ PROBĚHNE V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE

• POTRUBÍ IZOLOVÁNO V SOULADU S VÝHLÁŠKOU 193/2007 Sb.

k.ú. PARDUBICE - 717657, č. parc. 1, 2/1, 446

± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

Generální projektant

S V I Ž N

Autor

SVIŽN s.r.o.

korespondenční adresa

Havlickova 15, 110 00, Praha 1

sídlo

Milady Horákové 298/123, 160 00, Praha 6

iČO

033 01 087

kontakt

tel.: 606 062 636

mail.: info@svizn.com

HIP

Ing.arch. Vlastimil Dlouhý

kontakt

tel.: 606 212 953

mail.: dlouhý@svizn.com

Zodpovědný projektant

iČO

Pavel Kolář

číslo autorizace

00 134 04

Vypracoval

Ing. Jakub Hodula

Ing. Ondřej Hanzelka

Akce

Zámek Pardubice

využití a obnova zámekských exteriérů a interiéru č. p. 1 a č. p. 2

Stavebník

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň	Mřížka	Revize	Datum
DPS	1:50		12/2017

Označení části	Část
D.2	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02
Číslo profese	Profese
D.2.4.1	ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE
Číslo přílohy	Příloha
D.2.4.1.b - 02	PŮDORYS 1. NP - VODOVOD