

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446

± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r	H I P	V y p r a c o v a l
SVIŽN s.r.o.	Martin Růžička	Ing. Jakub Hodula Ing. Ondřej Hanzelka
k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a	k o n t a k t	
Havlíčková 15, 110 00 Praha 1	tel.: 608 071 908 mail.: ruzicka@svizn.com	
s í d l o		
Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6		
i č o	Z o d p . p r o j e k t a n t	
033 01 087	Ing. arch. Marta Ševčíková	
k o n t a k t	č í s l o a u t o r i z a c e	
tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	ČKA 04 407	

A k c e		
Zámek Pardubice		
- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2		
S t a v e b n í k		
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
S t u p e ň	R e v i z e	D a t u m
DPS		12 / 2017

O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.3	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.03
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.3.4.1	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.3.4.1.c	KNIHA SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	U.1
NÁZEV PRVKU	Umyvadlo
POČET [ks]	3
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP
POPIS NÁVRHU	Obdélníkové kramické umyvadlo, včetně přepadu a otvoru na umístění baterie. Baterie není součástí dodávky. Instalace horní hrany umyvadla do výšky 850mm nad podlahu. Barevné provedení bílé.
ROZMĚRY	šířka 600 mm, hloubka 500 mm
MATERIÁL	sanitární keramika
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílá
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEČNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	BD.1
NÁZEV PRVKU	Dřezová baterie
POČET [ks]	1
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP
POPIS NÁVRHU	Kuchyňská dřezová směšovací baterie, stojánková s upevněním na desku. Baterie v teleskopickém provedení.
ROZMĚRY	
MATERIÁL	nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	matná
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBECNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	BU.1
NÁZEV PRVKU	Umyvadlová baterie
POČET [ks]	2
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP
POPIS NÁVRHU	Vodovodní baterie k upevnění na umyvadlo, s keramickým ventilem. Jedná se o směšovací stojánkové baterie s pákou. Možné otočení baterie o 160°. Včetně kompletního montážního materiálu.
ROZMĚRY	výška do 250 mm
MATERIÁL	mosaz
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	chromováno
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBECNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	S.1
NÁZEV PRVKU	Sprchová baterie
POČET [ks]	2
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP
POPIS NÁVRHU	Sprchová baterie pro umístění na stěnu. Kompletní set s pákovou nástěnnou směšovací baterií a sprchovou hadicí s napojením na sprchovou hlavici. Ventil s regulací průtoku vody. Rozteč připojení na rozvody vodovodu 150 mm.
ROZMĚRY	šířka 300; výška 1000; hloubka 200 [mm]
MATERIÁL	slitina/plast
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	chromováno
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBECNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému doзору k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému doзору a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	WC.1
NÁZEV PRVKU	WC mísa
POČET [ks]	2
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP
POPIS NÁVRHU	WC kombi klozet s nádržkou volně stojící. Horní hrana sedátka 400 mm. Horní hrana nádržky do 900 mm. Včetně prkenka a poklopu.
ROZMĚRY	cca 380 x 680 x 880 mm
MATERIÁL	sanitární keramika
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílá
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBECNÉ:

1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.

2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.

3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	BD.2
NÁZEV PRVKU	Dřezová baterie
POČET [ks]	2
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP
POPIS NÁVRHU	Vodovodní baterie k upevnění na stěnu, s keramickým ventilem. Jedná se o směšovací nástěnnou baterie s pákou. Možné otočení baterie o 160°. Včetně kompletního montážního materiálu.
ROZMĚRY	cca 600 x 450 mm
MATERIÁL	mosaz
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	chromováno
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBECNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	U.2
NÁZEV PRVKU	Umyvadlo
POČET [ks]	2
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP
POPIS NÁVRHU	Obdélníkové keramické umyvadlo, včetně přepadu a bez otvoru na umístění baterie. Baterie není součástí dodávky. Instalace horní hrany umyvadla do výšky 850mm nad podlahu. Barevné provedení bílé.
ROZMĚRY	šířka 700 mm, hloubka do 500 mm
MATERIÁL	sanitární keramika
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílá
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBECNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	ZP.1
NÁZEV PRVKU	Zásobník na papírové ručníky
POČET [ks]	4
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP
POPIS NÁVRHU	Kompaktní a úsporný zásobník na skládané papírové ručníky. Přední ukazatel zásoby ručníků. Kapacita cca 272 ks
ROZMĚRY	35 x 25 x 8,5 cm
MATERIÁL	plast
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílá
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEČNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	DM.1
NÁZEV PRVKU	Zásobník na tekuté mýdlo
POČET [ks]	4
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP
POPIS NÁVRHU	Zásobník na tekuté mýdlo, provedení pro připevnění na stěnu. Materiál nerez s matnou povrchovou úpravou. Spodní hrana dávkovače cca 250 mm nad úrovní horní hrany umyvadla.
ROZMĚRY	výška cca 250 mm; tl. Do 180 mm
MATERIÁL	nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	matná
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBECNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	ST.1
NÁZEV PRVKU	Štětka na WC
POČET [ks]	2
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP
POPIS NÁVRHU	Štětka na WC
ROZMĚRY	výška cca 27 cm
MATERIÁL	plast
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílá
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEČNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	DP.1
NÁZEV PRVKU	Držák na toaletní papír
POČET [ks]	2
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP
POPIS NÁVRHU	Držák na toaletní papír + zásobník. V provedení s krytem. Typ s upevněním na stěnu.
ROZMĚRY	Hloubka vč. krytu do 120mm
MATERIÁL	slitina
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	chromováno
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEČNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému doзору k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému doзору a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	K.1
NÁZEV PRVKU	Odpadkový koš
POČET [ks]	1
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP
POPIS NÁVRHU	Odpadkový koš na hygienický odpad s uzavíratelný víkem pomocí nášlapného mechanismu
ROZMĚRY	objem 5l
MATERIÁL	nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerezová ocel - matná
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBECNÉ:

1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.

2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.


3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	
NÁZEV PRVKU	Sprchový odvodňovací žlab
POČET [ks]	2
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP
POPIS NÁVRHU	Sprchový odtokový žlab pro umístění do podlahy. Spodní odtok otočný DN 75, umístěný v krajní části žlabu. Na horním povrchu nerezová mřížka. Dodávka včetně příslušenství.
ROZMĚRY	šířka do 110 mm
	délka 1000mm
MATERIÁL	nerezovová horní krycí mřížka; nerezové tělo
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	matná
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEČNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému doзору k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému doзору a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	K.2
NÁZEV PRVKU	Odpadkový koš
POČET [ks]	2
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP
POPIS NÁVRHU	Odpadkový koš na hygienický odpad s uzavíratelný víkem pomocí nášlapného mechanismu
ROZMĚRY	objem 30l
MATERIÁL	nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerezová ocel - matná
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBECNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

KNIHA PRVKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů č. p. 1 a č. p. 2

ID	
NÁZEV PRVKU	Kuchyňský dřez
POČET [ks]	1
FOTO / VÝKRES	
PODLAŽÍ	1.NP
POPIS NÁVRHU	Kuchyňský nerezový dřez. Pro instalaci jako vestavěný do kuchyňské linky. Dodávka včetně příslušenství a sifonu. Včetně odkapávače.
ROZMĚRY	cca 600 x 450 mm
MATERIÁL	nerez
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	matná
POZNÁMKY	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



OBEZNÁMÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.