


VYZTUŽENÍ OPĚRNÉ STĚNY

ŘEZ
1:25



ODHAD MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE

ŠACHTA 125 kg/m3

POZNÁMKY

– SPONY VE STĚNÁCH – ØR6 V RASTRU 500x500mm

BETON VIZ VÝKRES TVARU





NAVŘENO DLE
KRYTÍ

ČSN EN 1992-1
40mm

OCEL B 500B

UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU.
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ,
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘIŽNÉ DÉLKY.

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Zpracovatel: Sdružení EP - PAK		<div><div>P PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.</div><div>A ING. ARCH. V. STEJNHAUSEROVÁ BORKÉHO 11 602 00 BRNO</div><div>K PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.C T +420 541 642 113 T +420 541 642 230</div></div>		<div><div>EP Rožnov, a.s. Božany Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm tel.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz</div></div>	
HI. architekt projektu	Ing.arch.K.Steinhauserová			<div><div>HURYTA® s.r.o. STATIKA A PROJEKTOVÁNÍ STAVB BRNO, STÁNKOVA 557/18a tel.: 541420711 e-mail: lhuryta@huryta.cz</div></div>	
HI. inženýr projektu	Ing.Miroslav Běhal				
Vypracoval	Ing.David Hruban				
Kontroloval	Ing.Ladislav Huryta				
Objednatel	Pardubický kraj				
Stavba				Stupeň	JP
NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici				Datum	05/2018
				Formát	2 x A4
				Zak. č.	K16824014
Objekt	D.1.2 - SO 02 - Energoblok			Měřítko	1:25
Část	D.1.2.2 - Stavebně konstrukční řešení			Č. výkresu	Revize
Název výkresu Opěrná stěna u SO02 - schéma výztuže				106	00