PŮDORYS



ŘEZ B–B



ŘEZ A–A



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHY		POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	PODHLEDY	
			KÓD	POPIS		KÓD	POPIS
1.001	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ N20	7,40	S1	STĚRKA	STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL	–	STŘEŠNÍ SENDVIČOVÝ PANEL

LEGENDA HMOT

- STĚNOVÝ FASÁDNÍ SENDVIČOVÝ PANEL PRO VNĚJŠÍ STĚNY TL. 100MM, SE SKRYTÝMI SPOJI, POVRCHOVÁ ÚPRAVA – HLADKÝ PLECH, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15
- STŘEŠNÍ SENDVIČOVÝ PANEL TL. 100MM, S VÝPLNÍ Z MINERÁLNÍ VLNY, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15
- BETONOVÉ BEDNÍCÍ TVAROVKY BTB ŠÍŘKY 300MM PROLÉVANÉ BETONEM TŘÍDY TŘÍDY C16/20 XC2, VIZ. V.Č. 102
- ŽELEZOBETON, C25/30 XC2, VIZ. V.Č. 102
- PROSTÝ BETON, C12/15 X0, VIZ. V.Č. 102
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP ZHUTNĚNÝ NA Edef,2=30MPa (Edef,2/Edef,1=2,5)
- HUTNĚNÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH 0,2 M NA MINIMÁLNÍ PEVNOST Edef,2=15–20MPa
- STÁVAJÍCÍ TERÉN

LEGENDA SVÍTIDEL

- PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO

POZNÁMKA

POZN. 1 PROSTUP ZDĚNOU KONSTRUKCÍ, PRŮMĚR 50MM. PŘIBLIŽNÁ S.H. PROSTUPU 363,29. PŘESNOU PŮDORYSNOU POZICI NUTNO KOORDINOVAT S TRASOU MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH JACKLŮ VIZ VÝKRES Č. 106



± 0,000 = 361,290

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Zpracovatel:
Sdružení EP - PAK

PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.
ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO
PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.C T +420 541 642 113 T +420 541 642 238

EP Rožnov, a.s.
Boženy Němcové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
te.: 571 664 111, fax: 571 664 400
e-mail: ep@eproznov.cz

Hl. architekt projektu	Ing.arch.K.Steinhauserová	Steinhauser	Projektant profese
Hl. inženýr projektu	Ing.Miroslav Běhal		
Vypracoval	Ing.Jiří Vašíček		
Kontroloval			
Objednatel	Pardubický kraj		

Stavba
NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici

Objekt D.1.3 - SO 03 - Sklad tlakových lahví N2O

Část D.1.3.1 - Architektonické a stavební řešení

Název výkresu
Půdorys a řezy

Stupeň	JP
Datum	05/2018
Formát	3 x A4
Zak. č.	K16824014
Měřítko	1:50
Č. výkresu	104
Revize	00