


## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PVC



## TABULKA ULOŽENÍ POTRUBÍ



TRUBKA			RÝHA
MATERIAL	DN	t	B
PVC 100 (SN 08) - Ø110	100,6	4,7	1100
PVC 150 (SN 08) - Ø160	150,6	4,7	1100
PVC 200 (SN 08) - Ø200	188,2	5,9	1100

## LEGENDA:

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC SN08
- PÍSKOVÉ LOŽE POTRUBÍ (ZRNO MAX.20mm)
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ (ZRNO MAX. 20MM) - ZHUTNIT NA 97% PS
- ZÁSYP VHODNÝM MATERIÁLEM
- PAŽENÍ DLE CHARAKTERISTIKY ZEMINY

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek.  
Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

00	Dokumentace pro provádění stavby	08.2023	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

<div>Generální projektant</div> <div> <b>CODE, s.r.o.</b> Computer Design IČO 492 86 960</div> <div><b>PARDUBICE</b> Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125</div>			<div>Zpracovatel části</div> <div>Ing. Petr Kulička Autorizovaný technik vytápění, vzduchotechnika Záměl 147, 517 43 Potštejn</div>			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2021/014/400	
Ing. V. Meduna	Ing. Petr Kulička		Ing. J. Sochůrek	POČET FORMÁTŮ	2x A 4	
				DATUM	08/2023	
INVESTOR	Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice			MĚŘÍTKO		
<b>NPK, a.s., Pardubická nemocnice</b> <b>Centrální shromaždiště odpadu PKN</b> <b>IO 06 - Kanalizace dešťová</b>				Jméno souboru		
				Stupeň dokumentace <b>DPS</b>		
Zdravotně technické instalace				Č. KOPIE	ČÁST	Č. PŘÍLOHY
<b>TYPICKÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ</b>					<b>D.2.06</b>	<b>07</b>