


VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

[illegible]

$\pm 0,000 = 223,000$ m n. m.

ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Autor projektu :	O. Vamberský	Odpovědný projektant části:	Ing. D. Vostrák	Autorizace	Formát :	xA4
Hlavní projektant:	Ing. F. Jun	Vypracoval:	O. Vamberský		Datum zahájení :	06/2024
Investor :	Pardubický kraj,Komenského náměstí 125,Pardubice,532 11				Datum vydání:	01/2025
Městský úřad, Kraj, adresa stavby:	Magistrát Pardubice, Pardubický, Pardubice				Č.Z. :	číslo projektu
parcela: k.ú. Svítkov [718033] - p.č. st. 889, 945/1, 946/4					<div> APRIS PRO od myšlenky po kolaudaci APRIS pro s.r.o. Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:09110305</div>	
Akce :	Dětské centrum Veská – rekonstrukce rodinného domu v Pardubicích ve Svítkově, Na Klínku <u>Rekonstrukce rodinného domu</u> DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY					
Název výkresu :				PARÉ: Stupeň PD:	Měřítko :	Číslo výkresu :
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				DPS	S001 D.1.1.7.0	













VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ-parapety

Dětské centrum Veská – rekonstrukce rodinného domu v
Pardubicích ve Svítkově, Na Klínku

klempířské-parapety						
OZNAČENÍ OTVORU	podlaží	KS	šířka otvoru	OZNAČENÍ PRVKU	RŠ	popis
O01	1.NP (5), 2.NP (2)	7	1 500,0	Kpo01	270,0	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
O02	1.NP (2), 2.NP (1)	3	2 100,0	Kpo02	270,0	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
O03	1.NP (1), 2.NP (2)	3	600,0	Kpo03	270,0	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
O03	2.NP (1)	1	2 100,0	Kpo03	270,0	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
O04	1.NP (1)	1	800,0	Kpo04	270,0	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
O05	1.NP (1)	1	900,0	Kpo05	270,0	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
O06	2.NP (1)	1	1 600,0	Kpo06	270,0	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
O07	2.NP (1)	1	750,0	Kpo07	270,0	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
O08	1.PP (4)	4	900,0	Kpo08	270,0	KL-klempířský viz. klempířské výrobky











VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Dětské centrum Veská – rekonstrukce rodinného domu v Pardubicích ve Svítkově, Na Klínku

VYR KLEMPÍRSKE								
Ozn.	popis	Náhled	Rozměr	KS	Materiál	Povrch -kl. v.	Rozvinutá šířka	Poznámka
KV.01	Oplechování atiky		1,06	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=500 mm	-
KV.02	Podokapní půkruhový žlab		2,90	2	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=330mm	-
KV.02	Podokapní půkruhový žlab		3,23	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=330mm	-
KV.02	Podokapní půkruhový žlab		3,23	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=330mm	-
KV.02	Podokapní půkruhový žlab		6,00	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=330mm	-
KV.02	Podokapní půkruhový žlab		9,90	2	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=330mm	-
KV.02	Podokapní půkruhový žlab		10,88	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=330mm	-
KV.03	Svod kulatý		3,97	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=250mm	-
KV.03	Svod kulatý		7,35	3	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=250mm	-
KV.04	Okapní plech		2,14	2	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=160 mm	-
KV.04	Okapní plech		2,75	2	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=160 mm	-
KV.04	Okapní plech		3,13	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=160 mm	-

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Dětské centrum Veská – rekonstrukce rodinného domu v Pardubicích ve Svítkově, Na Klínku

VYR KLEMPÍRSKE								
Ozn.	popis	Náhled	Rozměr	KS	Materiál	Povrch -kl. v.	Rozvinutá šířka	Poznámka
KV.04	Okapní plech		3,13	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=160 mm	-
KV.04	Okapní plech		5,97	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=160 mm	-
KV.04	Okapní plech		9,69	2	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=160 mm	-
KV.04	Okapní plech		10,67	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=160 mm	-
KV.05	Koutová lišta 50x50mm		2,31	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=100 mm	-
KV.05	Koutová lišta 50x50mm		2,89	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=100 mm	-
KV.06	Oplechování atiky		0,67	2	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=300mm	-
KV.07	Oplechování střechy		3,99	2	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=140mm	-
KV.08	Oplechování protipožární stěny		6,69	2	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=650mm	-
L kotva klimatizace	L kotva klimatizace		0,03	2	L kotva klimatizace	L kotva klimatizace	L kotva klimatizace	-