



ŘEZ A - A'




ŘEZ C - C'



Čís.	DRUH	OZNAČENÍ
1	POKLOP LIT. ZABET.	TŘ. ZATÍŽ. D 400
2	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC	TBW - Q.1 63 / 4 TBW - Q.1 63 / 6 TBW - Q.1 63 / 8 TBW - Q.1 63 / 10 TBW - Q.1 63 / 12
3	KONUS nebo ZÁKRYTOVÁ DESKA	TBR - Q.1 100 - 63 / 58 / 12 KPS TZK - Q.1 100 - 63/17
4	SKRUŽ v = 250 mm	TBS - Q.1 100 / 25 / 12 (PS)
5	SKRUŽ v = 500 mm	TBS - Q.1 100 / 50 / 12 (PS)
6	SKRUŽ v = 1000 mm	TBS - Q.1 100 / 100 / 12 (PS)
7	ŠACHTOVÉ DNO	TBZ - Q.1 100 / 60 V max. 40 TBZ - Q.1 100 / 80 V max. 50 TBZ - Q.1 100 / 100 V max. 60 TBZ - Q.1 100 / 53 - 98 KOM V15 - V60
8	KANALIZAČNÍ TROUBA	

ŘEZ B - B'



- SKLADBA SKRUŽÍ DLE POTŘEBNÉ HLOUBKY
- STUPADLA OSAZENA PŘI VÝROBĚ
KPS - KAPSOVÉ PLASTOVÉ STUPADLO
PS - KRAMLOVÉ OCELOVÉ STUPADLO
S PE POVLAKEM
- V OTVORECH PRO POTRUBÍ SE OSADÍ
ŠACHTOVÉ VLOŽKY
- MEZI JEDNOTLIVÝMI ŠACHETNÍMI DÍLY
BUDE OSAZENO ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ
- VARIANTY PŘÍVODU A VÝVODU:
VIZ SITUACE / PODÉLNÝ PROFIL

VED. PROJEKTANT	PROFESE	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
	ZTI	Ing Z. Pilař	TYPOVÝ VÝKRES
MÍSTO STAVBY :	k.ú. Horní Jelení, p.č. st. 568		
STAVEBNÍK :	Dětský domov Holice, Holice		
AKCE:	Dětský domov Holice - Rekonstrukce rodinného domu v Horním Jelení p.č. 568, Horní Jelení Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby		
OBJEKT:	D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
NÁZEV:	REVIZNÍ BETONOVÁ ŠACHTA Ø1000		
FORMÁT		2xA4	
DATUM		XII / 2024	
STUPEŇ		DSP + DPS	
Č. ZAKÁZKY		47 / 2024	
MĚŘÍTKO		1:25	
ČÁST:		OBJEKT:	ČÍSLO:
D.1.4.1		ZTI	03