

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- U** UMYVADLO  
UMYVADLO KERAMICKÉ 8.550mm , SIFON CHROM, ZÁTKA TLAČÍTKOVÁ, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ PEVNÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 3/8"-1/2" CHROM, VÝŠKA 580mm  
POLOHA VÝVODŮ ZTI – BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ
- Um** UMYVÁTKO  
UMYVÁTKO KERAMICKÉ 8.350mm, SIFON CHROM, ZÁTKA TLAČÍTKOVÁ, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ PEVNÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 3/8"-1/2" CHROM, VÝŠKA 580MM  
POLOHA VÝVODŮ ZTI – BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ
- WC** ZÁCHODOVÁ MÍSA  
KERAMICKÁ ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ VČ. SEDÁTKA, PŘEDSTĚNOVÁ INSTALACE UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM NEBO JEDNOTLIVÉ PRVKY PRO KONSTRUKCE PROVÁDĚNÁ SUCHÝM PROCESEM.  
AKUSTICKY ODDĚLENÁ, DĚLENÉ TLAČÍTKO, 1x ROHOVÝ VENTIL DN10  
POLOHA VÝVODŮ ZTI – BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ

- D** DŘEZ  
GRANITOVÝ JEDNO DŘEZ + SIFON S ODOBOČKOU PRO MYČKU + STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ OTOČNÁ PÁKOVÁ BATERIE, 2x ROHOVÝ VENTIL 3/8"-1/2" CHROM, VÝŠKA 580mm POLOHA VÝVODŮ ZTI DLE NÁVRHU INTERIÉRU (KUCHYNĚ), PŘÍPRAVA PRO MYČKU, SIFON SOUČÁSTÍ DŘEZU, DOPOJENÍ KANALIZACE FLEXI HADICÍ, 1x ROHOVÝ VENTIL 3/8"-1/2" CHROM, VÝŠKA 580mm, SOUČÁST DODÁVKY KUCHYNĚ
- M** MYČKA  
**V** VANA  
VANA 1700x750mm, OBEZDĚNÁ, BOČNÍ PLOCHY KERAMICKÝ OBKLAD NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE (VÝŠKA 750mm), RUČNÍ SPRCHA S VÝŠKOVĚ STAVITELNÝM STĚNOVÝM DRŽÁKEM, SKLENĚNÁ OTOČNÁ VANOVÁ ZASTĚNA 750x1500mm, CHROM SIFON VANOVÝ S PŘEPADEM, REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300mm (MOŽNÁ ÚPRAVA DLE ROZMĚRŮ OBKLADU) PRO OBLOŽENÍ.
- VVV** VENKOVNÍ VÝTOKOVÝ VENTIL NEZÁMRZNÝ S AUTOMATICKÝM VYPOUŠTĚNÍM  
NEZÁMRZNÝ DÍKY AUTOMATICKÉMU VYPRAZDŇENÍ PŘI KAŽDÉM UZAVŘENÍ, NASTRČOVÝ KLÍČ A OVLÁDÁNÍ, VENTILOVÉ SEDLO Z ČERVENÉ SLITINY, ZPĚTNÁ Klapka, VNĚJŠÍ ZAVIT DN 15, ZAJIŠTĚNÍ PROTI PRŮCHOZÍ OTVOR 32 mm, ZAJIŠTĚNO PROTI ZPĚTNÉMU TOKU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	ÚČEL	PLOCHA [m²]	NÁSLAPNÁ VRSTVA	STĚNY / STROPY	POZNÁMKY
1.01	ZÁDVEŘÍ	4.94	VINYL	OMÍTKA / SDK	
1.02	SCHODIŠTĚ	2.94	DŘEVĚNÁ KCE	OMÍTKA / SDK	
1.03	POKOJ	14.76	VINYL	OMÍTKA / SDK	
1.04	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ	41.02	VINYL	OMÍTKA / SDK	
1.05	KOUPELNA	3.62	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA / SDK	
1.06	WC	1.66	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA / SDK	
1.07	ŠATNA	3.35	VINYL	OMÍTKA / SDK	
1.08	GARÁŽ	18.27	BETONOVÁ DLAŽBA	OMÍTKA / SDK	
1.09	SKLAD ZAHRADNÍCH POTŘEB	11.26	HLAZENÝ BETON	- / -	
	UŽITNÁ PLOCHA RD	101.82			

LEGENDA:

- · — · — · — potrubí teplé vody vč. návlekové tepelné izolace PP  
- - - - - potrubí cirkulace teplé vody vč. návlekové tepelné izolace PP  
- · - · - · - potrubí studené vody vč. návlekové tepelné izolace PP  
DUV domovní uzávěr vody
- POTRUBÍ JE VEDENO POD STROPEM, V DŘÁŽKÁCH VE STĚNÁCH
  - POTRUBÍ STUDENÉ VODY JE OPATŘENO NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 9-10mm
  - POTRUBÍ TEPLÉ VODY JE OPATŘENO NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ TL.  $\Lambda < 0,04$  W.m-1.K-1
  - MATERIÁLEM POTRUBÍ MĚD NEBO PLAST (DRUH BUDE UPŘESNĚN PO DOHODĚ INVESTORA A DODAVATELE) DOPORUČENO PPR PN16
  - VODOMĚRNÁ SESTAVA JE STÁVAJÍCÍ UMÍSTĚNÁ V MÍSTNOSTI 0.06, DOPORUČENÁ VÝMĚNA
  - POTRUBÍ BUDE DO STĚN KOTVENO ÚCHYTKAMI S PRYŽOVÝMI PODLOŽKAMI A ULOŽENO PRUŽNĚ, NA STROPNÍCH ZÁVĚSECH S PRUŽNOU VLOŽKOU
  - VZDÁLENOST PODPOR POTRUBÍ BUDE PROVEDENA V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE TRUBNÍHO MATERIÁLU
  - CIRKULAČNÍ ČERPADLO BUDE OVLÁDÁNO PROGRAMOVATELNÝMI SPÍNACÍMI HODINAMI
  - DĚLKOVÉ DILATACE POTRUBÍ JSOU ŘEŠENY ZMĚNOU TRASY POTRUBÍ


UMYVADLOVÉ BATERIE A KUCHYŇSKÉ BATERIE BUDOU MÍT MAX. PRŮTOK VODY 6 LITRŮ/MIN. SPRCHY BUDOU MÍT MAX. PRŮTOK VODY 8 LITRŮ/MIN. WC ZAHRNÚJÍCÍ SOUPRAVY, MÍSY A SPLACHOVACÍ NÁDRŽE BUDOU MÍT ÚPLNÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY MAX. 6 LITRŮ A MAX. PRŮMĚRNÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY 3,5 LITRU. U VŠECH TĚCHTO VÝROBKŮ BUDOU DOLOŽENY PŘÍSLUŠNÉ CERTIFIKÁTY.

POZNÁMKY:

- POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST ROZHODUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JSOU STANOVENY V ČÁSTI D.4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, ZDE STANOVENÉ POŽADAVKY JSOU ZÁVAZNÉ!!!
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA DLE POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY 131/2024 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

TRASY ROZVODU BUDOU KOORDINOVÁNY S UMÍSTĚNÍM POTRUBÍ A OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ TZB

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT MĚŘENÍM NA OBJEKTU !  
0.000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY 1NP

 <div>vs-studio s.r.o.  Komenského 324 563 01 Lanškroun IČ 17086370  tel. +420 739 466 837 e-mail. info@vs-studio.eu www.vs-studio.eu</div>	AUTOR NÁVRHU Stanislav Tejkl	PODPIS
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jan Hrdina, ČKAIT 0701021 Na Výsluní 504, 561 64 Jablonné nad Orlicí	PODPIS
	VYPRACOVAL Stanislav Tejkl	PODPIS
INVESTOR Dětský domov Dolní Čermná, č.p. 74, 561 53 Dolní Čermná		ČÍSLO ZAKÁZKY 140/2024
NÁZEV PROJEKTU  STAVEBNÍ ÚPRAVY RD č.p. 462, Dolní Čermná		
STAVEBNÍ OBJEKT SO 01 - RODINNÝ DŮM	DATUM VYHOTOVENÍ 20.11.2024	MÉRITKO 1:50
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE D.2.2 - Zdravotně technické instalace	FÁZE PROJEKTU DPS	PARÉ ČÍSLO
NÁZEV DOKUMENTU PŮDORYS 1NP - VODOVOD	OZNAČENÍ DOKUMENTU D.2.2.3	