

LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
	ÚČEL	PLOCHA [m²]	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	STĚNY / STROPY	POZNÁMKY
1.01	ZÁDVEŘÍ	4.94	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA/PALUBKY	
1.02	SCHODIŠTĚ	2.94	DŘEVĚNÁ KCE	OMÍTKA/SDK	
1.03	LOŽNICE	14.76	PVC	OMÍTKA/PALUBKY	
1.04	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ	41.02	KER. DLAŽBA, LAMINÁT	OMÍTKA/PALUBKY+SDK	
1.05	KOUPELNA	3.62	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA/SDK	KERAMICKÝ OBKLAD
1.06	WC	1.66	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA/SDK	KERAMICKÝ OBKLAD
1.07	ŠATNA	3.35	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA/SDK	
1.08	GARÁŽ	18.27	BETONOVÁ DLAŽBA	OMÍTKA/SDK	
1.09	SKLAD ZAHRADNÍCH POTŘEB	11.26	HLAZENÝ BETON	- / -	
CELKOVÁ PLOCHA		101.82			

- LEGENDA OZNAČENÍ:
- STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE - ODSTRANĚNÍ

- OBECNÉ POZNÁMKY:
- VEŠKERÉ VNITŘNÍ OMÍTKY, OBKLADY BUDOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVEBNÍCH ÚPRAV ODSTRANĚNÝ

- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU DODRŽENY PŘEDPISY BEZPEČNOSTI PRÁCE. INVESTOR JE POVINEN ZAJISTIT ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENÍŠTI.

- SE STAVEBNÍ SUTÍ BUDE NAKLÁDÁNO DLE PŘEDPISŮ O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. VIZ ČÁST PD B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

- VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚROVÉ ÚDAJE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

- PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD BYL PROVEDEN POUZE NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNÍ PRŮZKUM. PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU NEJASNÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY A SPOJE UPŘESNĚNY DLE SKUTEČNOSTI A TO PLATÍ I PRO OVĚŘENÍ NOSNÝCH KCÍ STAVBY!

- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ NA JAKÉKOLI ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNO PROVÉST PATŘIČNÁ ZABEZPEČUJÍCÍ OPATŘENÍ S OHLEDEM NA ZAMEZENÍ: ZTRÁTY STABILITY OBJEKTU NEBO JEHO ČÁSTI, NADMĚRNÉ PRAŠNOSTI A HLUČNOSTI.

- BOURACÍ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT S OHLEDEM NA DALŠÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY

- POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST ROZHODUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JSOU STANOVENY V ČÁSTI D.4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, ZDE STANOVENÉ POŽADAVKY JSOU ZÁVAZNÉ!!!

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA DLE POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY 131/2024 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
- JEDNÁ SE O PŘEDPOKLÁDANÉ TLOUŠTKY DANÝCH KCÍ - NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

SKLADBA OBVODOVÉ KCE 1NP, 2NP

- vápenocementová omítka

- dutinová cihla

- EPS

- tvárnice Calofrig

- EPS

- tenkovrstvá omítka

20 mm

50 mm

50 mm

300 mm

100 mm

SKLADBA STROPNÍ KCE 1NP → 1NP - 0.03, 0.04, 0.05, 0.06

- omítka

- prefabrikované betonové panely

- EPS

- betonová mazanina

- nášlapná vrstva

20 mm

220 mm

40 mm

50 mm

SKLADBA STROPNÍ KCE 1NP → 1NP - 0.01, 0.02, 0.03, 0.06, 0.07, 0.08

- omítka

- prefabrikované betonové panely

- EPS

- betonová mazanina

- nášlapná vrstva

20 mm

180 mm

40 mm

50 mm

SKLADBA STROPNÍ KCE 1NP → 2NP - 1.01, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07

- dřevěné stropní trámy

- fošny

- rošt + TI minerální vlna

- dřevěné palubky

220 mm

40 mm

100 mm

20 mm

NUTNO KOORDINOVAT S NOVÝM STAVEM!!

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT MĚŘENÍM NA OBJEKTU !

0.000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY 1NP

<div><div><div><div></div><div>vs-studio s.r.o.</div><div>Komenského 324 563 01 Lanškroun IČ 17086370</div><div>tel. +420 739 466 837 e-mail. info@vs-studio.eu www.vs-studio.eu</div></div></div></div>	AUTOR NÁVRHU	PODPIS
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jan Hrdina, ČKAIT 0701021 Na Výsluní 504, 561 64 Jablonná nad Orlicí	PODPIS
	VYPRACOVAL Stanislav Tejkl Ing. Šárka Tejkllová	PODPIS
OBJEDNATEL Dětský domov Dolní Čermná, č.p. 74, 561 53 Dolní Čermná		ČÍSLO ZAKÁZKY 140/2024
NÁZEV PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY RD č.p. 462, Dolní Čermná		
STAVEBNÍ OBJEKT SO 01 - RODINNÝ DŮM	DATUM VYHOTOVENÍ 20.11.2024	MĚŘÍTKO 1:50
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE D.1.B STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE	FAZE PROJEKTU DPS	PARÉ ČÍSLO
NÁZEV DOKUMENTU PŮDORYS 1NP - STÁVAJÍCÍ STAV	OZNAČENÍ DOKUMENTU D.1.3.B2	