

**IBIS PC s.r.o.**

A. Hanuše 138, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Tel./fax: 465 641 366, mobil: 608 210 830

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
FIRMY IBIS PC s.r.o.**

Číslo zakázky: -

Důvod vydání *Vyjádření*: **Provádění a realizace stavby**

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: **27. 1. 2024**

<b>Žadatel</b>	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Šlaisová Daniela Ing. Bozděchova 1668/13a 500 02 Hradec Králové IČO: 27466868	
<b>Název akce</b>	„Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné nad Orlicí“	
<b>Zájmové území</b>	<b>Obec</b>	Celné (Ústí nad Orlicí) 765473; Jablonné nad Orlicí (Ústí nad Orlicí) 656194; Jamné nad Orlicí (Ústí nad Orlicí) 656623; Mladkov (Ústí nad Orlicí) 696994; Sobkovice (Ústí nad Orlicí) 752037; Těchonín (Ústí nad Orlicí) 765490
	<b>Katastrální území</b>	Celné (Ústí nad Orlicí) 765473; Jablonné nad Orlicí (Ústí nad Orlicí) 656194; Jamné nad Orlicí (Ústí nad Orlicí) 656623; Mladkov (Ústí nad Orlicí) 696994; Sobkovice (Ústí nad Orlicí) 752037; Těchonín (Ústí nad Orlicí) 765490

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření* o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací firmy IBIS PC s.r.o. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává firma IBIS PC s.r.o. následující *Vyjádření*:

**Dojde ke střetu**

se sítě elektronických komunikací (dále jen *SEK*) firmy IBIS PC s.r.o., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* firmy IBIS PC s.r.o.. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* firmy IBIS PC s.r.o. (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

**Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen dodržet Podmínky ochrany *SEK* Firmy IBIS PC s.r.o., které jsou součástí tohoto *Vyjádření* a při jejich dodržení souhlasí firma IBIS PC s.r.o. s provedením uvedené stavby.**

Připojené Podmínky ochrany *SEK* firmy IBIS PC s.r.o. jsou obecné podmínky realizace stavby, které nebrání vydání územního souhlasu k záměru. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření

**IBIS PC s.r.o.**

A. Hanuše 138, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Tel./fax: 465 641 366, mobil: 608 210 830

uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u firmy IBIS PC s.r.o. o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se *SEK* a nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat firmu IBIS PC s.r.o. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, případně k přeložení *SEK*, kontaktováním pana Richarda Mareše, tel.: 608 210 830.

(3) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, firma IBIS PC s.r.o.. Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit firmě IBIS PC s.r.o. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(4) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít s firmou IBIS PC s.r.o. Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* firmy IBIS PC s.r.o., které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(6) Firma IBIS PC s.r.o. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu firmy IBIS PC s.r.o.. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat pana Richarda Mareše, tel.: 608 210 830.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* firmy IBIS PC s.r.o. 3 x A4

- Další přílohy (specifikace, počet listů atp.):

9x soubor ve formátu .pdf - Výřez z katastrální mapy s vyznačením uložení HDP trubky firmy IBIS

1x soubor ve formátu .dxf

V Jablonném nad Orlicí dne: 27. 1. 2023

Richard Mareš

tel. 608 210 830

**IBIS PC s.r.o.**  
výpočetní a kancelářská technika  
A. Hanuše 138, 561 64 Jablonné nad Orlicí  
IČ: 06588557 DIČ: CZ06588557  
mobil: 608 210 830 tel.: 465,641 366  
e-mail: ibis@atlas.cz

## **Všeobecné podmínky ochrany SEK firmy IBIS PC s.r.o.**

### **I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví firmy IBIS PC s.r.o. a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* firmy IBIS PC s.r.o. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které firmě IBIS PC s.r.o. vzniknou porušením jeho povinnosti.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na firmě IBIS PC s.r.o. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat Richarda Mareše, tel.: 608 210 830.

### **II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit Richardu Marešovi, tel.: 608 210 830. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 50 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit Richardu Marešovi, tel.: 608 210 830. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od Richarda Mareše, tel.: 608 210 830 prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat Richarda Mareše, tel.: 608 210 830 ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas Richarda Mareše, tel.: 608 210 830.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu firmy IBIS PC s.r.o..
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s Richardem Marešem, tel.: 608 210 830 způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na Richarda Mareše, tel.: 608 210 830 v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany *SEK* firmy IBIS PC s.r.o. mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s Richardem Marešem, tel.: 608 210 830 jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit Richardu Marešovi, tel.: 608 210 830.

### **III. Práce v objektech a odstraňování objektů**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat Richarda Mareše, tel.: 608 210 830 a zajistit u firmy IBIS PC s.r.o. bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

### **IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby**

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat Richarda Mareše, tel.: 608 210 830 a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

### **V. Křížení a souběh se *SEK***

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 0,8 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat Richarda Mareše, tel.: 608 210 830.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1 m od krajního vedení, případně kontaktovat Richarda Mareše, tel.: 608 210 830.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit Richardu Marešovi, tel.: 608 210 830 a následně projednat zakreslení v příčných řezech,

- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,

**IBIS PC s.r.o.**

A. Hanuše 138, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Tel./fax: 465 641 366, mobil: 608 210 830

---

- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit Richardu Marešovi, tel.: 608 210 830 vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s Richardem Marešem, tel.: 608 210 830, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Legenda


— Optické vedení IBIS





Legenda

— Optické vedení IBIS



Legenda

— Optické vedení IBIS





Legenda

Optické vedení IBIS



## Legenda

## — Optické vedení IBIS

## Legenda

## — Optické vedení IBIS



## Legenda

## Optické vedení IBIS

## Legenda

## Optické vedení IBIS



89

257

# Legenda

— Optické vedení IBIS

276

90

275

258

91

251

83

250/2

250/1

249/3

244

245/1

246/1

95

281

1136/2

92

284

1150

248/1

247

81

1153/3

73

218

219

1153/1

72

213

466/1

467

293

314

290/10

1271

287

290/3

1209/5

290/1

1

1270

289/1

289/3

289/2

1209/4

288

1209/3

290/13

1209/6

1209/8

1209/2

1209/9

1153/5

1227/5

1226

46

468

470/1

199

201

202

68

203/1

203/2

204

207

1155/1

69

206

205/1

67

205/2

205/3

1160/2

198/3

203/3

1155/3

198/2

198/1

66

195/1

209/2

209/1

210/1

1154

1156/2

211/2

1156/24

194/3

231

194/4

194/5

194/6

1267

194/2

230

194/1

65

193

192/2

192/1

158

204

196

191

1038

187/3

188/3

188/1