



! PŘED ZAHÁJENÍM ZEMLNÍCH PRACÍ NA OBJ. 02 NUTNO PŘIZVAT
MAJITELE VŠECH STAV. INŽ. SÍTÍ /SITUACE C/ K JEJICH UTYČENÍ.
— INVESTOPR NEDODAL HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, HLADIVA SPODNÍ
VODY NEJÍ ZNÁMA. Z REKOGNOSKACE ÚZEMÍ JE V PD NAUŘŽENO
VYULOŽKOVÁNÍ POLYPROPYLENEM 6mm/ZAKOTVENO DO ŽELBET/



AG ATELIER s.r.o.
Komenského 533
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO 26002892 DIČ 255-26002892

tel.: +420 494 321 541
fax: +420 494 321 412
www.agatelier.cz
agatelier@agatelier.cz

Akce:

Odstranění jezdecké haly v areálu NH Kladruby n. L.
k.ú. Kladruby n. L.
p.č. 283/3

Investor:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Obsah:

PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 4
VODOVOD + SOC. ZAŘÍZENÍ

| | |
|-------------------------|---------------|
| Datum | 1/2025 |
| Měřítko | |
| Stupeň | DOS |
| Autor arch. studie: | |
| Hlavní projektant: | |
| Ing. František Velínský | |
| Vypracoval: | |
| Paré | Číslo výkresu |
| | E.4 |

Tento dokument je duševním majetkem firmy AG ATELIER, Kostelec nad Orlicí. Nesmí být bez jejího souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován!!!