

LEGENDA:

- ŘEŠENÝ OBJEKT
- VÝKOPOVÉ PRÁCE, POVRCHY BUDOU OBNOVENY
- HORKOVOD, DÉLKA 52 m, POTRUBÍ 2x DN40, BEZKANÁL. TECHNOLOGIE TR D40/125 (IZOLACE II), OCHRANNÉ PÁSMO JE 2,5 M OD KRAJE POTRUBÍ NA KAŽDOU STRANU

POZNÁMKA:

DÉLKA POTRUBÍ NA POZEMKU:
p.p.č. 2095/3 ... 24,2 m
p.p.č. 2085/16 ... 21,0 m
p.p.č. 2085/15 ... 6,8 m


Souhlasíme s navrhovaným
stavebním záměrem.

Datum:

Podpis:


19-12-2024

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení pozemků a převodů nemovitostí
PSČ: 530 21



REVIZE 02/2024

± 0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ

	vypracoval	Ing. V. Hromek, Ing. J. Mrkvička	zak. č.	
	ověřil	Ing. V. Hromek	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	06.2021
stavba	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - OA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM SJZ PARDUBICE, Hlavní objekt školy a tělocvična, Štefánikova 325, Pardubice, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 820		formát	2A4
			měřítko	1:500
obsah	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		číslo	č. výkresu
			C.	2.