


## VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

[illegible]

**$\pm 0,000 = 220,500$  m n. m.**













## ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Autor projektu :	O. Vamberský	Odpovědný projektant části:	Ing. D. Vostrák	Autorizace	Formát :	xA4
Hlavní projektant:	Ing. F. Jun	Vypracoval:	O. Vamberský		Datum zahájení :	06/2024
Investor :	Pardubický kraj,Komenského náměstí 125,Pardubice,532 11				Datum vydání:	01/2025
Městský úřad, Kraj, adresa stavby:	Magistrát Pardubice, Pardubický, Pardubice				Č.Z. :	číslo projektu
parcela: k.ú. Svítkov [718033] - p.č. st.68, 80/2				PARÉ: Stupeň PD: Měřítko :	<div> <b>APRIS PRO</b> od myšlenky po kolaudaci APRIS pro s.r.o. Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:09110305</div>	
Akce : <b>Dětské centru Veská – rekonstrukce rodinného domu v Pardubicích ve Svítkově, Žižkova</b> <u>Rekonstrukce rodinného domu</u> DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY						
Název výkresu : <b>VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</b>						
				<b>DPS</b>	Číslo výkresu : <b>S001</b> <b>D.1.1.09.0</b>	

## VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ-parapety













Dětské centru Veská – rekonstrukce rodinného domu v  
Pardubicích ve Svítkově, Žižkova













klempířské-parapety						
OZNAČENÍ OTVORU	podlaží	KS	šířka otvoru	OZNAČENÍ PRVKU	RŠ	popis
O01	1.NP (2), 2.NP (2)	4	1 770,0	Kpo01	0,0	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
O02	1.NP (1)	1	2 245,0	Kpo02	0,0	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
O03	1.NP (1), 2.NP (1)	2	1 495,0	Kpo03	0,0	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
O04	1.NP (1), 2.NP (1)	2	860,0	Kpo04	0,0	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
O05	1.NP (1)	1	900,0	Kpo05	0,0	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
O06	1.NP (1)	1	870,0	Kpo06	0,0	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
O07	1.NP (1)	1	2 100,0	Kpo07	0,0	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
O08	2.NP (1)	1	1 400,0	Kpo08	0,0	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
O09	2.NP (1)	1	700,0	Kpo09	0,0	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
O10	2.NP (1)	1	400,0	Kpo10	0,0	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
O11	3.NP (1)	1	2 750,0	Kpo11	0,0	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
O12	1.PP (1)	1	1 500,0	Kpo12	0,0	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
O13	1.PP (1)	1	800,0	Kpo13	0,0	KL-klempířský viz. klempířské výrobky

NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI								
Ozn.	Popis	Náhled	Rozměr(m)	KS	Materiál	Povrch -kl. v.	Rozvinutá šířka	poznámka
KV.01	Podokapní půkruhový žlab		1,78	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=330mm	-
KV.01	Podokapní půkruhový žlab		3,91	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=330mm	-
KV.01	Podokapní půkruhový žlab		4,07	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=330mm	-
KV.01	Podokapní půkruhový žlab		5,13	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=330mm	-
KV.01	Podokapní půkruhový žlab		6,53	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=330mm	-
KV.01	Podokapní půkruhový žlab		6,95	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=330mm	-
KV.01	Podokapní půkruhový žlab		9,39	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=330mm	-
KV.01	Podokapní půkruhový žlab		10,83	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=330mm	-
KV.02	Svod kulatý		0,20	2	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=250mm	-
KV.02	svod kulatý		0,20	2	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=250mm	-
KV.02	svod kulatý		0,25	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=250mm	-
KV.02	Svod kulatý		0,27	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=250mm	-

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ













Dětské centru Veská – rekonstrukce rodinného domu v  
Pardubicích ve Svítkově, Žižkova

NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI								
Ozn.	Popis	Náhled	Rozměr(m)	KS	Materiál	Povrch -kl. v.	Rozvinutá šířka	poznámka
KV.02	svod kulatý		0,27	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=250mm	-
KV.02	Svod kulatý		0,27	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=250mm	-
KV.02	Svod kulatý		0,64	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=250mm	-
KV.02	svod kulatý		0,64	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=250mm	-
KV.02	svod kulatý		2,02	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=250mm	-
KV.02	Svod kulatý		2,05	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=250mm	-
KV.02	Svod kulatý		2,57	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=250mm	-
KV.02	svod kulatý		2,57	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=250mm	-
KV.02	Svod kulatý		2,74	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=250mm	-
KV.02	svod kulatý		2,74	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=250mm	-
KV.02	Svod kulatý		3,96	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=250mm	-
KV.02	svod kulatý		3,96	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=250mm	-

NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI								
Ozn.	Popis	Náhled	Rozměr(m)	KS	Materiál	Povrch -kl. v.	Rozvinutá šířka	poznámka
KV.02	svod kulatý		5,95	2	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=250mm	-
KV.02	Svod kulatý		5,97	2	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=250mm	-
KV.03	Okapní plech		0,68	2	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=160 mm	-
KV.03	Okapní plech		0,78	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=160 mm	-
KV.03	Okapní plech		0,84	2	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=160 mm	-
KV.03	Okapní plech		1,75	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=160 mm	-
KV.03	Okapní plech		2,60	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=160 mm	-
KV.03	Okapní plech		3,10	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=160 mm	-
KV.03	Okapní plech		3,32	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=160 mm	-
KV.03	Okapní plech		3,90	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=160 mm	-
KV.03	Okapní plech		4,78	2	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=160 mm	-
KV.03	Okapní plech		6,10	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=160 mm	-










# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Dětské centru Veská – rekonstrukce rodinného domu v  
Pardubicích ve Svítkově, Žižkova

NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI								
Ozn.	Popis	Náhled	Rozměr(m)	KS	Materiál	Povrch -kl. v.	Rozvinutá šířka	poznámka
KV.03	Okapní plech		6,43	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=160 mm	-
KV.03	Okapní plech		6,47	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=160 mm	-
KV.03	Okapní plech		9,10	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=160 mm	-
KV.03	Okapní plech		10,62	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=160 mm	-
KV.04	Závětrná lišta		2,92	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=320 mm	-
KV.04	Závětrná lišta		3,39	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=320 mm	-
KV.05	Oplechování úžlabí		4,38	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=380 mm	-
KV.06	Oplechování přechodu krytin		2,77	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=380 mm	-
KV.06	Oplechování přechodu krytin		2,85	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=380 mm	-
KV.07	Koutová lišta 50x50mm		0,17	2	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=100 mm	-
KV.07	Koutová lišta 50x50mm		0,58	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=100 mm	-
KV.07	Koutová lišta 50x50mm		0,74	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=100 mm	-

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Dětské centru Veská – rekonstrukce rodinného domu v  
Pardubicích ve Svítkově, Žižkova

NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI								
Ozn.	Popis	Náhled	Rozměr(m)	KS	Materiál	Povrch -kl. v.	Rozvinutá šířka	poznámka
KV.07	Koutová lišta 50x50mm		2,59	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=100 mm	-
KV.07	Koutová lišta 50x50mm		2,80	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=100 mm	-
KV.07	Koutová lišta 50x50mm		3,35	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=100 mm	-
KV.07	Koutová lišta 50x50mm		3,56	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=100 mm	-
KV.08	Oplechování atiky		8,65	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=320 mm	-
KV.08	Oplechování atiky		9,62	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=320 mm	-
KV.09	Oplechování atiky		2,87	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=640 mm	-
KV.09	Oplechování atiky		3,59	1	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=640 mm	-
KV.09	Oplechování atiky		4,99	2	žárově pozinkovaný ocelový plech 0,6mm	poplastovaný plech 200 µm	R.Š.=640 mm	-