

SCHÉMA, VÝPIS DVEŘNÍCH KŘÍDEL

LEGENDA DOPLŇKŮ (ZKRATKY)

P	PODRÍZNUTÍ KŘÍDLA
OP	OKOPOVÝ PLECH
TE	TĚSNĚNÍ
MI	dveřní vodorovné madlo pro imobilní, 1ks (ze strany opačné dveřním pantům) Ø40 mm, horní hrana 900 mm nad čistou podlahou, min. 60 mm odsazení od hrany dveřního křídla, povrchová úprava broušená nerez, délka osy kotvení madla je o 95 mm menší než světlá šířka křídla
ZR	ZARÁŽKA
MR	MŘÍŽKA
ŽI	ŽALUZIE INTERIÉROVÉ
SP	SÍŤKA PROTI HMYZU PEVNÁ
SO	SÍŤKA PROTI HMYZU OTEVÍRAVÁ
MK	MAGNETICKÝ KONTAK INTEGROVANÝ
DK	KUKÁTKO
TRN	TRNY PROTI VYSAZENÍ


LEGENDA OTEVÍRÁNÍ (ZKRATKY)







P	PEVNÉ
O	OTEVÍRAVÉ
S	SKLOPNÉ
V	VÝSUVNÉ
OTO	OTOČNÉ
POS	POSUVNÉ
SP	SKLOPNĚ POSUVNÉ
ZP	ZDVIŽNĚ POSUVNÉ
VR	VRATA ROLOVACÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ
SV	SEKČNÍ VRATA
SVB	SEKČNÍ VRATA BOČNÍ
RO	VRATA ROLOVACÍ




[illegible]

$\pm 0,000 = 220,500$ m n. m.

ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Autor projektu :	O. Vamberský	Odpovědný projektant části:	Ing. D. Vostrák	Autorizace	Formát :	xA4
Hlavní projektant:	Ing. F. Jun	Vypracoval:	O. Vamberský		Datum zahájení :06/2024	
Investor :	Pardubický kraj,Komenského náměstí 125,Pardubice,532 11				Datum vydání: 01/2025	
Městský úřad, Kraj, adresa stavby:	Magistrát Pardubice, Pardubický, Pardubice				Č.Z. :	číslo projektu
parcela: k.ú. Svítkov [718033] - p.č. st.68, 80/2					 APRIS PRO od myšlenky po kolaudaci APRIS pro s.r.o. Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:09110305	
Akce : Dětské centru Veská – rekonstrukce rodinného domu v Pardubicích ve Svítkově, Žižkova <u>Rekonstrukce rodinného domu</u> DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				PARÉ: Stupeň PD:	Měřítko :	Číslo výkresu :
Název výkresu : SCHÉMA,VÝPIS DVEŘNÍCH KŘÍDEL				DPS		SO01 D.1.1.06.0

č	D01		D02	D03	D04	D05
L/P	P	L	P	P	L	P
množství celkem	4	4	1	2	1	1
pohled ze strany ostění						
druh otevírání	O	O	O	O	O	O
rozměry křídla	800×1 970	800×1 970	650×1 970	560×1 970	600×1 970	670×1 970
závěs dveří	3x3	3x3	3x3	3x3	3x3	3x3
křídlo-barva EXT	K3-RALxxxxx	K3-RALxxxxx	K3-RALxxxxx	K3-RALxxxxx	K3-RALxxxxx	K3-RALxxxxx
křídlo-barva INT	K3-RALxxxxx	K3-RALxxxxx	K3-RALxxxxx	K3-RALxxxxx	K3-RALxxxxx	K3-RALxxxxx
křídlo-materiál	DPV-dveře s papírovou voštinou	DPV-dveře s papírovou voštinou	DPV-dveře s papírovou voštinou	DPV-dveře s papírovou voštinou	DPV-dveře s papírovou voštinou	DPV-dveře s papírovou voštinou
křídlo-povrch	CPL-střednětlaký laminát 0,2 mm	CPL-střednětlaký laminát 0,2 mm	CPL-střednětlaký laminát 0,2 mm	CPL-střednětlaký laminát 0,2 mm	CPL-střednětlaký laminát 0,2 mm	CPL-střednětlaký laminát 0,2 mm
prosklení	-	-	-	-	-	-
sklo-typ	-	-	-	-	-	-
sklo-povrch	-	-	-	-	-	-
kovani EXT	KL-klika, kování rozetové	KL-klika, kování rozetové	KL-klika, kování rozetové	KL-klika, kování rozetové	KL-klika, kování rozetové	KL-klika, kování rozetové
kovani INT	KL-klika, kování rozetové	KL-klika, kování rozetové	KL-klika+wc klička, kování rozetové	KL-klika+wc klička, kování rozetové	KL-klika, kování rozetové	KL-klika, kování rozetové
práh	-	-	-	-	-	-
doplňky	-	-	-	-	-	-
samozavírač	-	-	-	-	-	-
generální klíč	-	-	-	-	-	-
typ zamku	MZD-mechanický zámek s otvorem pro dozickou vložku	MZD-mechanický zámek s otvorem pro dozickou vložku	WC-WC zadlabací zámek	WC-WC zadlabací zámek	MZD-mechanický zámek s otvorem pro dozickou vložku	MZD-mechanický zámek s otvorem pro dozickou vložku
vložka zámku	-	-	-	-	-	-
požární odolnost	-	-	-	-	-	-
EZS	-	-	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-	-	-
ACS	-	-	-	-	-	-
VZT	-	-	-	-	-	-
SOZ	-	-	-	-	-	-
poznámka tabulky	Stávající zárubně, výměna dveřního křídla.	Stávající zárubně, výměna dveřního křídla.	Stávající zárubně, výměna dveřního křídla.	Stávající zárubně, výměna dveřního křídla.	Stávající zárubně, výměna dveřního křídla.	Stávající zárubně, výměna dveřního křídla.

č	D06	D07	D08
L/P	P	L	L
množství celkem	1	1	1
pohled ze strany ostění			
druh otevírání	O	O	O
rozměry křídla	700×1 970	580×1 970	650×1 970
závěs dveří	3x3	3x3	3x3
křídlo-barva EXT	K3-RALxxxxx	K3-RALxxxxx	K3-RALxxxxx
křídlo-barva INT	K3-RALxxxxx	K3-RALxxxxx	K3-RALxxxxx
křídlo-materiál	DPV-dveře s papírovou voštinou	DPV-dveře s papírovou voštinou	DPV-dveře s papírovou voštinou
křídlo-povrch	CPL-střednětlaký laminát 0,2 mm	CPL-střednětlaký laminát 0,2 mm	CPL-střednětlaký laminát 0,2 mm
prosklení	-	-	-
sklo-typ	-	-	-
sklo-povrch	-	-	-
kovani EXT	KL-klika, kování rozetové	KL-klika, kování rozetové	KL-klika, kování rozetové
kovani INT	KL-klika+wc klička, kování rozetové	KL-klika, kování rozetové	KL-klika, kování rozetové
práh	-	-	-
doplňky	-	-	-
samozavírač	-	-	-
generální klíč	-	-	-
typ zamku	WC-WC zadlabací zámek	MZD-mechanický zámek s otvorem pro dozickou vložku	MZD-mechanický zámek s otvorem pro dozickou vložku
vložka zámku	-	-	-
požární odolnost	-	-	-
EZS	-	-	-
EPS	-	-	-
ACS	-	-	-
VZT	-	-	-
SOZ	-	-	-
poznámka tabulky	Stávající zárubně, výměna dveřního křídla.	Stávající zárubně, výměna dveřního křídla.	Stávající zárubně, výměna dveřního křídla.