























LEGENDA MATERIÁLŮ

 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  BOURANÉ/UPRAVOVANÉ/ PŮVODNÍ KONSTRUKCE
  NOVĚ/UPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
  SOUSEDNÍ OBJEKTY

Č. M.	název místnosti	plocha	S.V. (m)	náslapná vrstva	povrch stropu	povrch zdi	poznámka
0.01	Schodiště	2,68	1,830	betonová	malba; SDK	omítka; malba	
0.02	Sklep č.1	23,85	1,830	betonová	malba; SDK	omítka; malba	
0.03	Sklep č.2	4,64	1,830	betonová	malba; SDK	omítka; malba	
0.04	Sklep č.3	12,26	1,830	betonová	malba; SDK	omítka; malba	
		43,44 m²					

LEGENDA MATERIÁLŮ SVISLÝCH PRVKŮ

	PR.01-stavající zdivo CP 150+omítka		SO.04-stavající zdivo CP 450+omítka
	PR.02-stavající zdivo CP 100+omítka		SO.05-stavající zdivo CP 150+omítka
	PR.03-Sádkartonová předstěna tl. 150mm		SO.06-Stávající cihelné zdivo tl. 300mm+EPS 70F tl. 160 mm
	PR.04-Nová příčka z pórobetonových tvárcí		SS.01-Stávající kamený sokl tl. 450 mm+Nové zateplení XPS 140mm
	SA.01-Stávající cihelné zdivo tl. 150mm+oboustranně EPS 70F tl. 160 mm		SS.02-Stávající kamený sokl tl. 500 mm+Nové zateplení XPS 140mm
	SA.02-Stávající cihelné zdivo tl. 150mm		SS.03-Stávající kamený sokl tl. 800 mm+Nové zateplení XPS 140mm
	SO.01-Stávající cihelné zdivo tl. 450mm+EPS 70F tl. 160 mm		SV.01-stavající zdivo CP 350+omítka
	SO.02-Stávající cihelné zdivo tl. 500mm+EPS 70F tl. 160 mm		SV.02-stavající zdivo CP 450+omítka
	SO.03-stavající zdivo CP 350+omítka		SV.03-stavající zdivo CP 500+omítka

POZNÁMKY

Pozn.01-Výměna stávajících podlahových krytín.
Pozn.02-Výměna stávajících rozvodů a koncových úrvků elektroinstalace
Pozn.03-Výměna stávajících rozvodů vodovodu a kanalizace.
Pozn.04-Výměna stávajících otopných těles, včetně rozvodů vytápění.
Pozn.05-Výměna kuchyňské linky, včetně zařizovacích předmětů. Maximální průtok baterie musí být 6 l/min, viz. DNSH.
Pozn.06-Výměna stávajících koupelňových zařizovacích předmětů. Průtoky umyvadlové baterie 6 l/min, sprchy 8 l/min, viz DNDH. WC úplný objem max 6 l a max průměrný objem 3,5 l, viz DNSH.
Pozn.07-Výměna stávajícího plynového kotle, včetně rozvodů vytápění.
Pozn.08-Výměna výplní otvorů, včetně zapravení vnitřního ostění a výměny klempířských výrobků.
Pozn.09-Osazení čidel CO2, pro zajištění trvalé koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm.
Pozn.10-Výměna dveřních křidel.

LEGENDA VÝROBKŮ A SKLADEB (POUŽITÉ ZKRATKY)

SP.XX	STŘEŠNÍ PLÁŠT	KV.XX	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	DeXX	DVĚŘE VNĚJŠÍ
PO.XX	PODLAHY	ZV.XX	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	DXX	DVĚŘE VNITŘNÍ
SO.XX	STĚNY OBVODOVÉ	TV.XX	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	VeXX	VRATA VNĚJŠÍ
SV.XX	STĚNY VNITŘNÍ	OV.XX	OSTATNÍ VÝROBKY	VXX	VRATA VNITŘNÍ
SS.XX	STĚNY SOKLU	PK.XX	PŘEKLADY	PXX	DVĚŘE V PROSKLENÉ STĚNĚ
PR.XX	PŘÍČKY	OM.XX	OMÍTKY	ÖXX	OKNA VNĚJŠÍ
PD.XX	PODHLEDY	OD.XX	OBKLADY	ÖiXX	OKNA VNITŘNÍ
V.XX	VÉNEC	HI.XX	HYDROIZOLACE	SV.XX	SVĚTLÍKY
SA.XX	ATIKA	ZA.XX	ZATEPLENÍ		

POZNÁMKY

[illegible][illegible]

±0,000 = 220,500 m n. m.
ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Autor projektu : O. Vamberský Hlavní projektant: Ing. F. Jun Investor : Městský úřad, Kraj, adresa stavby: Magistrát Pardubice, Pardubický, Pardubice parcela: k.ú. Svítkov [718033] - p.č. st.68, 80/2		Autorizace Datum zahájení :06/2024 Datum vydání: 01/2025 Č. Z. : číslo projektu	
Akce : Dětské centru Veská – rekonstrukce rodinného domu v Pardubicích ve Svítkově, Žižkova Rekonstrukce rodinného domu DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		od myšlenky po kolaudaci APRIŠ pro s.r.o. Jiráskova 2839/2 530 02 Pardubice IČ:09110305	
Název výkresu : PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV		PARÉ: Stupeň PD:	Měřítka : 1:50
		DPS	S001 D.1.1.02.01