





i – ROZMĚRY PRŮŘEZU (NOSNÁ KONSTRUKCE, DESKA, PILÍŘ)		TOLERANČNÍ TRÍDA 1		TOLERANČNÍ TRÍDA 2	
ROZMĚR		TOLERANČNÍ TRÍDA 1		TOLERANČNÍ TRÍDA 2	
li < 150 mm		±10 mm		±5 mm	
li = 400 mm		±15 mm		±10 mm	
li ≥ 2500 mm		±30 mm		±30 mm	(MEZILÉHLÉ HODNOTY SE INTERPOLUJÍ)
– PRAVÝTOHLOST PŘÍČNÉHO REZU					
o ... ROZMĚR PŘÍČNÉHO REZU		VĚTŠÍ ± 0,04 o NEBO ± 10 mm, ALE NE VÍCE NEŽ ± 20 mm			
– POLOHA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE					
h ... VÝŠKA PRŮŘEZU		TOLERANČNÍ TRÍDA 1		TOLERANČNÍ TRÍDA 2	
h < 150 mm		+10 mm		+5 mm	
h = 400 mm		+15 mm		+15 mm	
h ≥ 2500 mm		+20 mm		+20 mm	(MEZILÉHLÉ HODNOTY SE INTERPOLUJÍ)
MINIMÁLNÍ		-10 mm		-10 mm	(ZÁVISÍ NA d <sub>bet</sub> )
STYKOVÁNÍ PŘESAHEM					
-0,06 L (L ... délka přesahu)					

SOUDRŽANÍCOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		 FOSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MYTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ		
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BbV				
KRESLIL:	ING. MARTIN HYŘS			
ZPRACOVAL:	ING. MARTIN HYŘS			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ/PARDUBICE	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEC: TECHN. JAMNÉ NAD ORLICÍ	STUPĚŇ:	DUSP+PDPS
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE			ZAK.ČÍSLO:	2936-23-3
AKCE:	ZHOTOVENÍ PO MÍSTU PRO MODERNIZACI SILNICE II-311 MLADKOV - JABLONNÉ NAD ORLICÍ		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2936
			DATUM:	09/2023
			FORMÁT:	A4
OBJEKT: D.3. – SO 205 – MOST EV. Č. 311-016			MĚŘÍTKO:	1:50
OBŠAH:	NAVRHOVANÝ STAV–PŮDORYS		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PRÁLOHY:
				D.3.2.