





– PŘIPOJOVACÍ A SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
POTRUBÍ PP, VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ
VEDENO V PŘÍZDÍVCE, V PŘÍČCE, V PODLAZE / POD STROPEN


- NEREZOVÝ DŘEV + ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DNŠO PRO DŘEZY
- MYČÍ VÁNKA - ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DNŠO PRO UMÝVADLA(DŘEZY)
- NOVĚ INSTALOVANÉ STOUPAČKY VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE + SVODNÉ POTRUBÍ
- **PŘESNÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ VIZ. SAMOSTATNÝ NÁVRH, BUDE UPŘESŇENO ARCH. SPOUPŘÍKLÁČ S INVESTOREM**
- PŘI MONTÁŽI POTRUBÍ JE TŘEBA POSTUPOVAT DLE ČSN 75 6760 A DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ
- PŘÍPOJKA/KY POTRUBÍ OD ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VEZÍ V MIN. SPADU 3%, NENÍ-LI UVEDENO JINAK,
- NA PROSTUPY POTRUBÍ STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI OSADIT PLASTOVÉ CHRÁNIČKY O PŘÍSLUŠNÝCH DIMENZÍCH
- PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTI ŘEŠIT S PROJEKTEM
- PŘI REALIZACI STAVBY KOORDINOVAT POLOHY STOUPAJÍCÍCH ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ TZB
- JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVANÝ KONKRÉTNÍ VÝROBEK NEBO TECHNOLOGIE, MA SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVANÝ
- POŽADOVANÝ STANDARD A Y NABÍDKĚ MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU
- KAŽDÝ VÝROBEK, MATERIÁL NEBO TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENO CERTIFIKÁTEM O SHODĚ.
- U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVĚŘENY REVIZE A JINÉ PŘEDPISÉANÉ ZKOUŠKY.
- POLOHU JEDNOTLIVÝCH KONČOVÝCH A DISTRIBUČNÍCH VRKŮ JUTNO KOORDINOVAT NA STAVĚ



— STUDENÁ VODA PITNÁ – POTRUBÍ PLAST (IZOLACE TL. 6mm)
— TEPLÁ VODA – POTRUBÍ PLAST (IZOLACE DLE VYHL. č.193/2007 Sb.)
D – STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE (2xROHOVÝ KULOVÝ UZÁVĚR 1/2"x3/8")

POZN.: TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A SMĚŠOVACÍCH BATERIÍ UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI

Nový stav_LEGENDA MÍSTNOSTÍ							
OZN.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ V. [mm]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
329	Rodinný pokoj	35,21	-	Nová PVC podlaha	Nová výmalba	Nová výmalba	
330	Koupelna	3,85	-	Stávající	Stávající	Stávající	
		39,07					

NPK, a.s., Pardubická nemocnice - Fototerapie, rodinný pokoj, mytí klecí									
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice									
SPEC. OBJEDMATEL	Investor: Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice							Č.pará	
	Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice								
GENÉRALNÍ PROJEKTANT	Zodpovědný projektant Ing. Otakar Vašák		Hlavní inženýr projektu Ing. Otakar Vašák		Autorizováno				
	PODPIS		PODPIS						
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833									
PROJEKTANT ČÁSTI		Zodpovědný projektant Ing. Jaroslav BĚLOHRADSKÝ		Vypracoval Tomáš AUBRECHT		Autorizováno			
		PODPIS		PODPIS					
DOPLNIT									
IDENTIFIKACE PROJEKTANTU	zakázka:	stupeň:	objekt:	profesní část:	formát:	datum:	měřítko:	revize:	
	62523	JPD		D.1.4.a	8xA4	10/2025		1:50	
	název výkresu :							číslo výkresu :	
Budova č.3 - RODINNÝ POKOJ - DISPOZICE ZTI, ÚT, VZT							D.1.4.a-03		