



**NPK, a.s., Svitavská nemocnice,
modernizace lůžkového fondu**

Svitavská nemocnice
Kollárova 7
568 25 Svitavy

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Karlinblok, s.r.o.
 Pernerova 659/31a
 186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz
 hlavní architekt projektu
 Ak. arch. Vladimír Kružík

Karlinblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz
hlavní inženýr projektu
Dalibor Stejskal

Karlínblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
číslo zakázky
24-340

Ing. Jitka Hermanová
...
...

Ing. arch. Stanislav Šr

DOKUMENTACE ROUPACÍCH PRACÍ

OBJEKT (SO, PS)	BUILDING
-----------------	----------

DÍL | PART

=====

DÉLÉNI | DIVISION

ČLENĚNÍ | STRUCTURE

DATUM	DATE OF ISSUE	MĚŘITKO	SCALE	FORMÁT	PAPER SIZE
-------	---------------	---------	-------	--------	------------

30/4/2024 1:50, 1:250 3x A4

ČÁST	SO / PS	DÍL	PROF. DÍL	DĚLENÍ	ČLENĚNÍ	Č. VÝKRESU	Č. REVIZE
------	---------	-----	-----------	--------	---------	------------	-----------

SECTION	BUILDING	PART	PROF. PT.	SECTION	STRUCT.	DRAW. NO.	REV. NO.
---------	----------	------	-----------	---------	---------	-----------	----------

D 06 101 00

NAZEV SOUBORU	FILE NAME
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ:

1. Vyklikení interiérového vybavení (nábytek, kuch. linky, recepční pulty, obrazy, reklamní a informační cedulky, zrcadla, vybavení hyg. zázemí a podobné)
2. Příprava bouracích prací - vyznačení transportních koridorů, bezpečnostních pásem, plánek a tabulek okolo bouraného objektu. Příprava pro odvoze stavební suti, zařízení stavebního, oplocení, ostatní příprava bouracích prací.
3. Odstranění povrchových materiálů (např. koberece, akustické a architektonické obklady)
4. Odpojení stavby od přípojek interiérových sítí a jejich následná demontáž
5. Odpojení jednotlivých částí od médií (Elektro, vodovod, vytápění/chlazení) a odstranění všech vnitřních montovaných konstrukcí (příčky a podhledy, zdivných příček, sanity a koncových prvků ZTI a elektrosvítidla, zásuvky, vypínače). Dále demontáž parapetních konstrukcí, demontáž VZT prvků a tech. vedení.
6. Odstranění nebezpečných látek, např. azbest.
7. Odstranění a demontáž technického zařízení budovy.
8. Demontáž zbylých konstrukcí pro znovuov: oddělová příčky, pomocné konstrukce.
9. Postupné bourání stavby pomocí středně velkých mechanismů - postup bourání nosných konstrukcí je obecně popsán v díle stavby v dokumentaci jednotlivých objektů - nutno respektovat! Stěny budou odstraněny včetně základových konstrukcí
10. Odvoz stavební suti - odklizení stavební suti a začítení stavební plochy (příprava pro realizaci stavebního objektu)

ROZVODY A ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍCÍ SOUSEDNÍM OBJEKTŮM, KTERÉ ZŮSTÁVAJÍ V PROVOZU, MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY A OCHRÁNĚNY.

- NA BOURACÍ PRÁCE BUDE VYPRACOVÁN TECHNOLOGICKÝ POSTUP DODAVATELE, I S OHLEDEM NA NAVAZUJÍCÍ FUNKČNÍ ČÁSTI NEMOCNICE SVITAVY
- BOURACÍ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT ZA STÁLÉ PŘÍTOMNOSTI ODBORNÉ ZPŮSOBLÉ OSOBY A ZÁSTUPCE INVESTORA PŘÍP. PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY TECHNOLOGIEMI SNÍŽUJÍCÍ HLUK, PRAŠNOST A VIBRACE
- PŘED ZÁČETKEM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ OPOVÍT VEŠKERÉ ROZVODY INSTALACÍ A MEDIÍ PROCHÁZEJÍCÍCH BOURANÝM PROSTOŘEM A TO ZA ÚČASTI ZÁSTUPCE INVESTORA A BUDE O TOM PROVEDEN PÍSALNÝ PROTOKOL
- PŘI BOURÁNÍ PŘÍČEK A PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE
- PŘI JAKÝKOLIV NEJASNOSTECH NEBO OKOLNOSTECH, KTERÉ SE BUDOU LIŠIT OD INFORMACÍ UVEDENÝCH V P.D. JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA!
- VEŠKERÝ VYBOURANÝ MATERIÁL SE BUDE PRŮBĚŽNĚ ODSTRÁNĚVAT Z OBJEKTU, NESMÍ DOCHÁZET K JEHO HROMADĚNÍ A LOKÁLNÍMU PŘETĚŽOVÁNÍ KONSTRUKCE
- NEBEZPEČNÝCH MATERIÁLŮ BUDOU LIKVIDOVÁNY PŘEDPESANÝMI POSTUPY
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ V SOULADU S NAŘÍZENÍM Č. 591/2006 SB. O BLUŽNÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVKÁCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZPRÁVU NA STAVENÍSTVÍCH A S NÍ SOUVISEJÍCÍMI PŘEDPISY A DLE ZPRACOVANÉ DODATELSKÉ DOKUMENTACE POSTUPY A TECHNOLOGIE BOURÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT DOUHODĚNÁ Hlavním statikem objektu
- PRACOVNÍCI MUSÍ BÝT VYBAVENI VŠEMI POTŘEBNÝMI PRACOVNÍMI POMŮCKAMI A PŘÍSTŘEDKY

POLOHOVÝ SYSTÉM: **S-JTSK** VÝŠKOVÝ SYSTÉM: **Bpv** **±0.000 = 440.00 m.n.m.**

M 1/100 I I I I I I 1m | | | 15m

10m ■