

01	NOVÝ NABYTEK V OBJEKTU B		
OZN.:	01	POČET KUSŮ:	30
NÁZEV:	skříň do šatny 4 dílná		
UMÍSTĚNÍ:	B.1.05, 1.11, 1.17, 1.32		
počet kusů	25 2 1 2		
POPIS:	<p>Čtyřdveřová dělená svařovaná šatní skříň na soklu vyrobená z ocelového plechu povrchově upraveného práškovou barvou. Vyztužené dveře na kovových čepch, kovový sokl.</p> <p>Vnitřní vybavení buněk: 2-3x háček a tyč na zavěšení ramínek.</p> <p>K uzamykání jednotlivých buněk bude využíván vlastní visací zámek, proto budou vybaveny otočným bezpečnostním uzávěrem s možností uzamknutí. Skříňky budou také opatřeny větracími otvory.</p> <p>Kompatibilní s pol. 02.</p> <p>Rozměry: VxŠxH: 1800-1850 x 600 x 500 mm</p>		
	BAREVNOST:	skříň: dvířka:	RAL 7035 RAL 5005/5010
POZNÁMKY:			
OZN.:	02	POČET KUSŮ:	6
NÁZEV:	skříň do šatny 2 dílná		
UMÍSTĚNÍ:	B.1.05, 1.32		
počet kusů	5 1		
POPIS:	<p>Dvoudveřová dělená svařovaná šatní skříň na soklu vyrobená z ocelového plechu povrchově upraveného práškovou barvou. Vyztužené dveře na kovových čepch, kovový sokl.</p> <p>Vnitřní vybavení buněk: 2-3x háček a tyč na zavěšení ramínek.</p> <p>K uzamykání jednotlivých buněk bude využíván vlastní visací zámek, proto budou vybaveny otočným bezpečnostním uzávěrem s možností uzamknutí. Skříňky budou také opatřeny větracími otvory.</p> <p>Kompatibilní s pol. 01.</p> <p>Rozměry: VxŠxH: 1800-1850 x 300 x 500 mm</p>		
	BAREVNOST:	skříň: dvířka:	RAL 7035 RAL 5005/5010
POZNÁMKY:			
OZN.:	03	POČET KUSŮ:	20
NÁZEV:	stůl jednací		
UMÍSTĚNÍ:	B.1.15, B.1.27		
počet kusů	16 4		
POPIS:	<p>Stůl jednací s kovovou svařovanou konstrukcí z čtyřhranných jeleků, čtyři rektifikační patky, horní pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 23-30 mm, oplepené 2 mm ABS hranou, vodě odolné lepení PUR.</p> <p>Rozměr: šířka 1600 x hloubka 800 x výška 760 mm,</p> <p>Konstrukce opatřená práškovou vypalovací barvou RAL 9006. Pracovní deska dekor: javor.</p>		
	BAREVNOST:	deska: konstrukce:	javor ŠEDÁ 9006/7015
POZNÁMKY:			
OZN.:	04	POČET KUSŮ:	84
NÁZEV:	židle plastová		
UMÍSTĚNÍ:	B.1.15, B.1.27		
počet kusů	60 24		

POPIS:	Stohovatelné židle s odolným plastovým sedákem spojeným s anatomicky tvarovaným opěradlem. Sedák s opěrákem z jednoho kusu. Bez područek. Konstrukce podnože z ocelových trubek o průměru 22 mm s epoxidovým práškovým nátěrem ukončená plastovými kluzáky proti poškození povrchu podlahy. Barevnost bude stanovena dle předloženého vzorníku barev. Nosnost min. 120 kg. Rozměry: Kompatibilní se stolem jednacím pol. 03. Šířka sedáku v rozsahu 400 až 460 mm, výška sedáku 450 až 460 mm,							
	BAREVNOST:		sedák: nohy:		výběr dle vzorníku CHROM/HLINÍK			
POZNÁMKY:								
OZN.:	05		POČET KUSŮ:		28			
NÁZEV:	kancelářská židle kabinet							
UMÍSTĚNÍ:	B 1.06, 1.24, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 2.16							
počet kusů	1	7	7	3	3	3	1	3
POPIS:	Kancelářské výškově nastavitelné křeslo s područkami, čalouněná, materiál hlavové a zádové opěrky síťovina, vysoká opěrka zad, stavitelná podložka v oblasti bederní páteře, krční opěrka, kovový kříž na plastových kolečkách vhodných pro povrchy PVC, dekor kříže chrom/hliník, houpací mechanismus s aretací. Židle musí být kompatibilní s kancelářským stolem a boxem pol. 06 a 07. Odolnost vůči prodření min. 150 000 cyklů, stálost při tření 4-5, gramáž min. 240g/m2. Barva černá. Rozměry: Nosnost min. 120 kg Šířka sedáku 500-520 mm Výška sedu 440-550 mm Horní hrana opěráku min. 980 mm.							
	BAREVNOST:		ČERNÁ					
POZNÁMKY:								
OZN.:	06		POČET KUSŮ:		29			
NÁZEV:	kancelářský stůl kabinet							
UMÍSTĚNÍ:	B 1.06, 1.24, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 2.16							
počet kusů	2	7	7	3	3	3	1	3
POPIS:	Kancelářský stůl z laminované dřevotřísky tl. min 18 mm. Dekor: javor. Pracovní deska, dvě boční desky spojeny zadní deskou vysokou do poloviny výšky stolu, vše olepené 2 mm ABS hranou i ze spodní části boční desky, vodě odolné lepení ABS hran PUR. Rozměr šířka 1200 x hloubka 600-650 x výška 760 mm, kluzáky. Spodní část počítá s přidáním kancelářského boxu. (pol. 07)							
	BAREVNOST:		javor					
POZNÁMKY:								
OZN.:	07		POČET KUSŮ:		28			
NÁZEV:	kancelářský box kabinet							
UMÍSTĚNÍ:	B 1.06, 1.24, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 2.16							
počet kusů	1	7	7	3	3	3	1	3

POPIS:	Mobilní kancelářský kontejner na 4 plastových kolečkách vhodných pro povrchy PVC, která lze zabrzdit. Čtyři zásuvky na kuličkových plnovýsuvech, centrální zamykání. Kontejner i zásuvky z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm. Čela zásuvek oplepené 2 mm ABS hranou vodě odolné lepení PUR. Ostatní hrany včetně zásuvek oplepené 0,5 mm ABS hranou vodě odolné lepení PUR. Zadní deska MDF. Madla kovová oblá, dekor satén mat. Rozměr šířka min. 400 x hloubka min. 560 x výška včetně koleček min. 600 mm. Dekor Javor. Box bude kompatibilní s kancelářským stolem. pol. 06								
BAREVNOST:	javor								
POZNÁMKY:									
OZN.:	08			POČET KUSŮ:			27		
NÁZEV:	police na zeď kabinet								
UMÍSTĚNÍ:	B 1.24, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 2.16								
počet kusů	7	7	3	3	3	1	3		
POPIS:	Závěsná police s úložným prostorem sestavená ze dvou vodorovných dílů, dvou bočnic a svislé zadní desky. materiál: laminovaná dřevotříska min. 18 mm, oplepené 0,5 mm hranou, vodě odolné lepení PUR, dekor javor Rozměry: ŠXHxV: 1200 x 240-250 x 300 mm								
BAREVNOST:	javor								
POZNÁMKY:									
OZN.:	09			POČET KUSŮ:			10		
NÁZEV:	šatní uzamykatelná skříň kabinet š. 1200 mm								
UMÍSTĚNÍ:	B 1.06, 1.08, 1.11, 1.24, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 2.16								
počet kusů	1	1	1	1	1	1	1	1	1
POPIS:	Skříň dvoudveřová na soklu se stavitelnými nohami, dveře plné, určená pro samostatné stání i do sestav. Materiál: laminované dřevotřísky tloušťky 18-20 mm, dekor javor. Dveře oplepené 2 mm ABS hranou vodě odolné lepení PUR. Ostatní hrany oplepené 0,5 mm ABS hranou vodě odolné lepení PUR. Zadní stěna skříně je vyrobena z bílého sololaku, kovové úchyty standardní v barvě stříbrné satin, typ dvěřní otevíravé. Vnitřní uspořádání: min. 5 polohovatelných polic v jedné části, v druhé části šatní tyč. Rozměry : ŠXHxV: 1200 x 400 x 2000-2200 mm								
BAREVNOST:	javor								
POZNÁMKY:									
OZN.:	10			POČET KUSŮ:			16		
NÁZEV:	skříň kabinet š. 800 mm								
UMÍSTĚNÍ:	B 1.06, 1.24, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 2.16								
počet kusů	1	3	3	1	1	1	3	3	
POPIS:	Skříň na soklu se stavitelnými nohami, určená pro samostatné stání i do sestav. V horní otevřené části skříně budou 2 polohovatelné police, 1 pevná dělicí police, v dolní části skříně uzavřené plnými dveřmi budou 2 polohovatelné police. Skříně jsou z laminované dřevotřísky tloušťky 18-20 mm. Dveře oplepené 2 mm ABS hranou vodě odolné lepení PUR. Ostatní hrany oplepené 0,5 mm ABS hranou vodě odolné lepení PUR. Zadní stěna skříně je vyrobena ze sololaku v dekoru javor, kovové úchyty standardní v barvě stříbrné satin. Rozměry: ŠxHxV: 800 x 400 - 420 x 2000-2200 mm								
BAREVNOST:	javor								
POZNÁMKY:									

OZN.:	11	POČET KUSŮ:	4
NÁZEV:	skříň kabinet š. 400 mm plná		
UMÍSTĚNÍ:	B 1.06, 1.28, 1.29, 1.30		
počet kusů	1 1 1 1		
POPIS:	<p>Skříň na soklu se stavitelnými nohami, jednodveřová z laminované dřevotřísky tloušťky 18-20 mm. Dveře oplepené 2 mm ABS hranou vodě odolné lepení PUR. Ostatní hrany oplepené 0,5 mm ABS hranou vodě odolné lepení PUR. Dekor: javor.</p> <p>Dveře plně otevíravé, 4 ks polohovatelných polic. Zadní stěna skříně je vyrobena z bílého sololaku. Kovové úchyty standardní v barvě stříbrné satin.</p> <p>Rozměry: Š x H x V: 400 x 400 - 420 x 2000-2200 mm</p> <p>BAREVNOST: javor</p>		
POZNÁMKY:			
OZN.:	12	POČET KUSŮ:	7
NÁZEV:	věšák na oděvy kabinet		
UMÍSTĚNÍ:	B 1.24, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 2.16		
	1 1 1 1 1 1 1		
POPIS:	<p>Samostatně stojící kovový věšák na oděvy vhodný do kanceláří, se stabilní kulatou základnou proti možnému převržení, materiál základny: kov/mramor, držák na deštníky, min. 6 odkládacích háčků. Min. výška 1500 mm.</p> <p>BAREVNOST: výběr dle vzorníku</p>		
POZNÁMKY:			
OZN.:	13a	POČET KUSŮ:	22
NÁZEV:	stůl dvoumístný učebny ICT		
UMÍSTĚNÍ:	B 2.07, 2.08 - ODBORNÉ UČEBNY ICT		
počet kusů	12 10		
POPIS:	<p>Stůl dvoumístný počítačový s kovovou konstrukcí z jechlů hranatých, boční části kovové do tvaru C se dvěma stojnami, čtyři rektifikační patky, deska podepřená v zadní části spojovacím mostem z laminované dřevotřísky, v přední části kovovým prvkem. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. min. 25 mm, oplepené 2 mm ABS hranou, vodě odolné lepení PUR, průchodky. Rozměr šířka 1600 x hloubka 620 x výška 760 mm, Konstrukce opatřená práškovou vypalovací barvou výběr min. ze 2 odstínů barev RAL. Pod pracovní deskou tunel na elektroinstalaci a zásuvky s dvířky směrem k nohám studentům se zámkem. Dvířka oplepené 2 mm ABS hranou vodě odolné lepení PUR, ostatní oplepené 0,5 mm ABS hranou vodě odolné lepení PUR. Na stole nástavba - police vysoká 100 mm s průchodkami. Dekor javor. Součástí montáže je rozvod elektroinstalce a min. čtyři zásuvky 230V, dvě zásuvky RJ 45, součástí dodávky zásuvky, zapojení a revize.</p> <p>BAREVNOST: pracovní deska: javor konstrukce: výběr dle vzorníku</p>		
POZNÁMKY:			
OZN.:	13b	POČET KUSŮ:	4
NÁZEV:	stůl jednomístný učebny ICT		
UMÍSTĚNÍ:	B 2.08		
počet kusů	4		

POPIS:	<p>Stůl jednomístný počítačový s kovovou konstrukcí z jeklů hranatých, boční části kovové do tvaru C se dvěma stojnami, čtyři rektifikační patky, deska podepřená v zadní části spojovacím mostem z laminované dřevotřísky, v přední části kovovým prvkem. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. min. 25 mm, olepené 2 mm ABS hranou, vodě odolné lepení PUR, průchodky. Rozměr šířka 800 x hloubka 620 x výška 760 mm, Konstrukce opatřená práškovou vypalovací barvou výběr min. ze 2 odstínů barev RAL. Pod pracovní deskou tunel na elektroinstalaci a zásuvky s dvířky směrem k nohám studentům se zámkem. Dvířka olepené 2 mm ABS hranou vodě odolné lepení PUR, ostatní olepené 0,5 mm ABS hranou vodě odolné lepení PUR. Na stole nástavba - police vysoká 100 mm s průchodkami. Dekor javor. Součástí montáže je rozvod elektroinstalace a min. dvě zásuvky 230V, jedna zásuvka RJ 45, součástí dodávky zásuvky, zapojení a revize.</p>		
	BAREVNOST:	pracovní deska: konstrukce:	javor výběr dle vzorníku
POZNÁMKY:			
OZN.:	14	POČET KUSŮ:	48
NÁZEV:	židle odborné učebny ICT		
UMÍSTĚNÍ:	B 2.07, 2.08		
počet kusů	24 24		
POPIS:	<p>Židle školní sedák i opěrák z jednoho kusu - překližková ergonomicky tvarovaná skořepina otočná, na kolečkách s pístem výškově stavitelná na kovovém kříži. Skořepina ergonomicky tvarována z kvalitní vícevrstvé lakované bukové překližky min. tl. 10 mm. Židle má plynulé nastavení výšky plynovým pístem. Nosnost židle je min. 120 kg, rozsah výšky sedáku min. 44 - 55 cm.</p>		
	BAREVNOST:	konstrukce:	výběr dle vzorníku
POZNÁMKY:			
OZN.:	15	POČET KUSŮ:	24
NÁZEV:	lavice učebny elektro		
UMÍSTĚNÍ:	B 2.04, 2.05, 2.09		
počet kusů	8 8 8		
POPIS:	<p>Dvoumístná lavice z laminované dřevotřísky min. 18 mm. Dekor: javor. Ocelová konstrukce se 4 nohami z uzavřených profilů s rektifikačními prvky. Přední strana lavice opatřena clonou z laminované dřevotřísky vysoká min. 350 mm., vše olepené 2 mm ABS hranou i ze spodní části clony, vodě odolné lepení ABS hran PUR. Rozměr šířka 1200 x hloubka 600-650 x výška 760 mm.</p>		
	BAREVNOST:	pracovní deska/clona: konstrukce:	javor výběr dle vzorníku
POZNÁMKY:			
OZN.:	16	POČET KUSŮ:	48
NÁZEV:	židle učebny elektro		
UMÍSTĚNÍ:	B 2.04, 2.05, 2.09		
počet kusů	16 16 16		
POPIS:	<p>Konstrukce židle je vyrobena z kovových trubkových profilů s průměrem min. 20 mm nebo z oválného profilu min. 38 x 20 mm, povrchově upravena komaxitem dle vzorníku, anatomicky tvarovaný sedák a opěrák z vícevrstvé překližky lakované zdravotně nezávadným lakem. Stohovatelné. Velikost 6 (velikost 7 má výši sedáku 50cm). Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Výška sedáku 450-460 mm. Nosnost: min. 120 Kg</p>		
	BAREVNOST:	konstrukce:	výběr dle vzorníku

POZNÁMKY:											
OZN.:	17					POČET KUSŮ:			11		
NÁZEV:	učitelská katedra										
UMÍSTĚNÍ:	B 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21										
počet kusů	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
POPIS:	<p>Učitelská katedra z laminované dřevotřísky tl. min. 25 mm. Dekor: javor. Kovová svařovaná konstrukce z čtyřhranných jeklů, 4 nohy s rektifikačními prvky. Přední strana lavice opatřena clonou z laminované dřevotřísky min. 18 mm přes celou výšku stolu, vše oplepené 2 mm ABS hranou i ze spodní části clony, vodě odolné lepení ABS hran PUR. Katedra bude opatřena uzamykatelnou zásuvkou a skříňkou s jednou vloženou policí. Katedra opatřena el. zásuvkovým výklopným boxem pro min. 2x zásuvky 230V, HDMI, 2x RJ45 port.</p> <p>Rozměry: šířka 1200 - 1300 x hloubka 600-650 x výška 760 mm.</p> <p>BAREVNOST: pracovní deska/clona: javor konstrukce: výběr dle vzorníku</p>										
POZNÁMKY:											
OZN.:	18					POČET KUSŮ:			11		
NÁZEV:	učitelská židle										
UMÍSTĚNÍ:	B 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21										
počet kusů	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
POPIS:	<p>Výškově nastavitelná otočná židle spojuje ergonomickou opěrkou, čalouněný sedák a opěradlo, aretace mechaniky. Bez područek. Materiál kříže plast/kov. Židle pojízdná na plastových kolečkách vhodných pro povrchy PVC. Plynový píst. Nosnost min. 130 kg. Odolnost vůči prodření min. 150 000 cyklů, stálost při tření 4-5, gramáž min. 240g/m2.</p> <p>Barva: černá.</p> <p>Hloubka sedáku 44-60 cm</p> <p>Šířka sedáku 48-60 cm</p> <p>Celková šířka s kolečky 50-70 cm</p> <p>Výška horní hrany opěráku min. 96 cm</p> <p>BAREVNOST: černá</p>										
POZNÁMKY:											
OZN.:	19					POČET KUSŮ:			40		
NÁZEV:	skříň učebna š. 800 mm plná										
UMÍSTĚNÍ:	B 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21										
počet kusů	6	6	6	3	2	1	2	2	2	3	7
POPIS:	<p>Skříň na soklu se stavitelnými nohami, je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky 18-20 mm. Dveře oplepené 2 mm ABS hranou vodě odolné lepení PUR. Ostatní hrany oplepené 0,5 mm ABS hranou vodě odolné lepení PUR. dekor: javor.</p> <p>Dveře plné otevíravé. polohovatelné police: min. 4 ks. Zadní stěna skříně je vyrobena z bílého sololaku. kovové úchyty standardní v barvě stříbrné satin. Součástí je zámek.</p> <p>Rozměry: Š x H x V: 800 x 400 - 420 x 2000-2200 mm</p> <p>BAREVNOST: javor</p>										
POZNÁMKY:											
OZN.:	20					POČET KUSŮ:			5		
NÁZEV:	skříň učebna š. 400 mm										
UMÍSTĚNÍ:	B 2.07, 2.08, 2.09, 2.20, 2.21										
počet kusů	1	1	1	1	1						

POPIS:	Skříň na soklu se stavitelnými nohami, je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky 18-20 mm. Dekor: javor. Dveře oplepené 2 mm ABS hranou vodě odolné lepení PUR. Ostatní hrany oplepené 0,5 mm ABS hranou vodě odolné lepení PUR. Dveře plně otevíravé. Polohovatelné police: min. 4 ks. Zadní stěna skříně je vyrobena z bílého sololaku. Kovové úchyty standardní v barvě stříbrné satin. Součástí je zámek. Rozměry: Š x Hx V: 400 x 400 - 420 x 2000 - 2200 mm				
	BAREVNOST: javor				
POZNÁMKY:					
OZN.:	21	POČET KUSŮ:	12		
NÁZEV:	skříň učebna š. 800 mm prosklená				
UMÍSTĚNÍ:	B 2.07, 2.08, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20				
počet kusů	4	1	1	1	4
POPIS:	Skříň na soklu se stavitelnými nohami, je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky 18-20 mm. Dveře oplepené 2 mm ABS hranou vodě odolné lepení PUR. Ostatní hrany oplepené 0,5 mm ABS hranou vodě odolné lepení PUR. Dveře prosklené otevíravé, dřevěné rámy dvěřní osazené tvrzenými skly. Polohovatelné police: min. 4 ks Zadní stěna skříně je vyrobena ze sololaku v dekoru javor. Kovové úchyty standardní v barvě stříbrné satin. Součástí je zámek. Rozměry: Š x Hx V: 800 x 400 - 420 x 2000-2200 mm				
	BAREVNOST: javor				
POZNÁMKY:					
OZN.:	22	POČET KUSŮ:	23		
NÁZEV:	odpadkový koš				
UMÍSTĚNÍ:	B 1.05, 1.06, 1.15, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21				
POPIS:	Nádoba na směsný odpad z odolného plastu 40-50 l s odnímatelným víkem s otvorem pro vhoz odpadu. Barva šedá/černá. Vhodný pro využití ve školách.				
	BAREVNOST: barva: koš ŠEDÁ/ČERNÁ barva: víko ŠEDÁ/ČERNÁ				
POZNÁMKY:					