



Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

zn. KUPA-23837/2025-1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(dále též jako „ZD“)

Veřejný zadavatel
Pardubický kraj
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 708 92 822

vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

**„Dodávka nábytku II. pro SŠ uměleckoprůmyslovou v Ústí nad
Orlicí - areál Perla“**

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: Pardubický kraj
Právní forma: Veřejnoprávní korporace
Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem Pardubického kraje
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Fejtová, oddělení veřejných zakázek
Tel: +420 466 026 491
E-mail: veronika.fejtova@pardubickykraj.cz

Systémové číslo veřejné zakázky na profilu: P25V00000653

Profil zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html

Místo přístupu k zadávací dokumentaci: <https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00005882>

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem této veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž vnitřního nábytkového vybavení pro SŠ uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí - areál Perla dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 návrhu smlouvy.

Podrobnější informace jsou obsaženy v návrhu smlouvy (příloha č. 2 ZD), položkovém rozpočtu (příloha č. 3 ZD) a knize prvků – technické specifikaci (příloha č. 4 ZD). Pokud je rozdíl ve specifikaci mezi položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací, platí specifikace v položkovém rozpočtu.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

39200000-4 Zařízení interiérů
39151100-6 Regály
39100000-3 Nábytek
39160000-1 Školní nábytek

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **597 000,00 Kč bez DPH**

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Termín plnění: Příprava dodávky bude zahájena po účinnosti smlouvy. Termín přeměření místa plnění je dodavatel povinen dohodnout s objednatelem tak, aby nebylo bráněno řádnému provádění stavby, do které bude vnitřní vybavení dodáváno. Úplné předání místa plnění pro instalaci vybavení bude následovat po dokončení stavby. Předpokládaný termín dokončení stavby je stanoven na **leden 2026**.

Ukončení dodávky nejpozději do 30. 6. 2026 (blíže viz návrh smlouvy).

Místo plnění veřejné zakázky: SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla, 562 01 Ústí nad Orlicí

5. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace postačí v nabídce předložit v prosté kopii. Dodavatel může dle § 86 odst. 2 ZZVZ nahradit předložením kvalifikačních dokladů čestným

prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ. Zadavatel nabízí vzor čestného prohlášení uvedený v příloze č. 1 této ZD "formulář nabídky".

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení.

5.1. Základní způsobilost

Dodavatel prokazuje základní způsobilost dle **§ 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ** způsobem dle **§ 75 odst. 1 ZZVZ**.

Dodavatel tak předloží:

- výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
- potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
- výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)

5.2. Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle **§ 77 odst. 1, 2 ZZVZ**. Dodavatel tak předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy alespoň doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

5.3. Technická kvalifikace

Seznam významných dodávek

a) rozsah a způsob prokázání požadovaných informací a dokladů:

K prokázání kritérií technické kvalifikace podle **§ 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ** dodavatel doloží **seznam významných dodávek** (referencí) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení. Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných dokončených dodávek s uvedením jejich stručného popisu, ceny, termínu realizace a identifikace objednatele.

b) minimální úroveň:

Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v posledních 3 letech ode dne zahájení zadávacího řízení realizoval (dokončil) **alespoň 2 referenční dodávky**, jejichž předmětem byla dodávka vnitřního nábytkového vybavení ve výši alespoň 250 000 Kč bez DPH za každou takovou referenci.

Dokončenou dodávkou se rozumí akceptace zakázky objednatelem. Není tak vyloučeno, aby stále trval jiný závazek ze smlouvy, např. poskytování servisu.

5.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (§ 83)

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou,
- d) smlouvu nebo jinou osobou o podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky

nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

5.5. Předkládání dokladů

Pokud není dodavatel z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

6. PROHLÁŠENÍ DLE Z. Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ DLE NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/576

Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení (příloha „formulář nabídky“), že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.
- že není dodavatelem, který je:
 - a) ruským státním příslušníkem, fyzická či právnická osoba nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) výše, nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) výše,včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této ZD.

7.2. Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy, ale akceptace smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení (viz příloha “formulář nabídky”).

S vybraným dodavatelem pak bude uzavřena smlouva v souladu s návrhem smlouvy uvedeným v této ZD a akceptací dodavatele, a to zásadně v elektronické podobě.

8. TECHNICKÉ PODMÍNKY

8.1. Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy (příloha č. 2 ZD), v položkovém rozpočtu (příloha č. 3 ZD) a v Knize prvků – technická specifikace (příloha č. 4 ZD). Knihu prvků – technickou specifikaci a položkový rozpočet vypracovala společnost TE3S studio s.r.o., Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha, IČO 109 51 172.

8.2. Zadavatel v příloze „Položkový rozpočet“ stanoví technické podmínky a podrobný popis položek v souladu s § 89 odst. 1 písm. a) a § 90 ZZVZ, které je dodavatel povinen splnit. Dodavatel v položkovém rozpočtu vyplní sloupec pro označení typových položek, odkazu na technické listy, případně doloží technické listy, podle kterých bude možné posoudit splnění technických podmínek jednotlivých položek.

8.3. U každého použitého odkazu na normy nebo technické dokumenty zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

8.4. Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných a odborných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale předně ustanoveními příslušných obecně platných norem.

9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

9.1. Nabídkovou cenu bez DPH (za jednotku) dodavatel uvede ve sloupci pro jednotkovou cenu v položkovém rozpočtu. Množstevní ceny a ceny vč. DPH jsou dopočítávány automaticky za použití matematického vzorce. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje v souladu s požadovanou specifikací dodávky veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.

9.2. Nebude-li součástí nabídky dodavatele údaj o nabídkové ceně (zásadně položkový rozpočet, bude dodavatel vyloučen z účasti na zadávacím řízení.

10. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

10.1. Nabídka:

- bude předložena v elektronické podobě pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.pardubickykraj.cz/>,
- bude zpracována v českém jazyce,
- bude obsahovat akceptaci smluvních a obchodních podmínek,
- bude obsahovat vyplněný položkový rozpočet,
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění podmínek účasti (kvalifikace, prohlášení ke střetu zájmů).

10.2. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- formulář nabídky (viz příloha 1 ZD),
- doklady o splnění kvalifikace – kopie certifikace nebo jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky,
- souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (viz příloha 1 ZD),
- oceněný položkový rozpočet (viz příloha č. 3 ZD).

11. LHŮTA, FORMA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK, KOMUNIKACE

11.1. Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději **do 4. 2. 2026, 10:00**

11.2. Forma a způsob podání nabídek

Zadavatel dle ust. § 103 odst. 1 písm. c) a § 107 odst. 1 ZZVZ stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (<https://zakazky.pardubickykraj.cz/>) vložení její elektronické podoby přes odkaz „poslat nabídku“ na [kartě této veřejné zakázky](#).

11.3. Komunikace

Veškeré úkony v zadávacím řízení a veškerá komunikace probíhají elektronicky, zásadně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, datové schránky a e-mailu. Dodavatel je povinen provést **registraci v elektronickém nástroji**.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz; podpora@fen.cz nebo tel. číslo +420 515 917 947; +420 538 702 719.

11.4. Vzhledem k elektronické podobě nabídek neprobíhá veřejné otevírání nabídek.

12. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek. Účastník zadávacího řízení nesmí po dobu běhu zadávací lhůty ze zadávacího řízení odstoupit.

13. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnížší celkové nabídkové ceny vč. DPH, kdy jako nejvýhodnější nabídka bude považována nabídka s nejnížší nabídkovou cenou.

Dodavatel musí v nabídce doložit údaje rozhodné pro hodnocení (zásadně vyplněný položkový rozpočet). Jeho pozdější doplňování je dle § 46 ZZVZ nepřípustné.

14. DALŠÍ PODMÍNKY

14.1. Informace o skutečném majiteli vybraného dodavatele budou zadavatelem zjišťovány postupem dle ust. § 122 odst. 5 nebo 6 ZZVZ.

14.2. Zadavatel posoudil zadávací podmínky rovněž z pohledu zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Prvky odpovědného zadávání jsou zapracovány v technických a smluvních podmínkách.

14.3. Zadavatel dle § 104 písm. e) ZZVZ požaduje, aby vybraný dodavatel předložil objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele nejpozději v okamžiku zahájení montáže na místě samém, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimálním pojistným plněním ve výši 1 mil. Kč.

15. PŘÍLOHY

Nedílnou součástí jsou následující přílohy:

1. Formulář nabídky
2. Návrh smlouvy vč. příloh
3. Položkový rozpočet
4. Kniha prvků – technická specifikace

Mgr. Pavel Menšíl
vedoucí kanceláře ředitele úřadu
pověřený hejtmanem

Formulář nabídky

1.1. Název veřejné zakázky	Dodávka nábytku II. pro SŠ uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí - areál Perla
1.2. Identifikační údaje o zadavateli Název Sídlo IČO	Pardubický kraj
	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
	708 92 822
1.3. Druh veřejné zakázky	dodávky
1.4. Forma zadávacího řízení	nadlimitní zakázka zadávaná v otevřeném řízení
1.5. Systémové číslo profilu	P25V00000653

Zadavatel poskytuje pro potřeby dodavatele formulář nabídky se vzory potřebných prohlášení ke splnění požadavků v zadávací dokumentaci č. j. KUPA-23837/2025-1 na předmětnou veřejnou zakázku.

Formulář nabídky		
Název veřejné zakázky		
Dodávka nábytku II. pro SŠ uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí - areál Perla		
Identifikační a kontaktní údaje dodavatele		
Obchodní firma	(doplň dodavatel)	
IČO	(doplň dodavatel)	
Sídlo	(doplň dodavatel)	
Číslo účtu	(doplň dodavatel)	
Kontaktní osoba	(doplň dodavatel)	
E-mail	(doplň dodavatel)	
Telefon	(doplň dodavatel)	
Osoba oprávněná jednat za dodavatele		
Jméno, příjmení	(doplň dodavatel)	
Funkce	(doplň dodavatel)	
Čestné prohlášení o splnění podmínek kvalifikace dle ust. § 86 odst. 2 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek		
Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel splňuje veškeré podmínky kvalifikace požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci čj. KUPA-23837/2025-1 tedy: - je způsobilým dle § 74 ZZVZ (kromě jiného nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní ve vztahu ke spotřební dani zachycen splatný daňový nedoplatek a že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění). - Splňuje profesní způsobilost dle bodu 5.2. zadávací dokumentace. - Splňuje technickou kvalifikaci dle bodu 5.3. zadávací dokumentace.		
Seznam významných dodávek dodavatele dle bodu 5.3. zadávací dokumentace		
Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v posledních 3 letech ode dne zahájení zadávacího řízení realizoval (dokončil) alespoň 2 referenční dodávky, jejichž předmětem byla dodávka vnitřního nábytkového vybavení ve výši alespoň 250 000 Kč bez DPH za každou takovou referenci.		
1.	Název a stručný popis předmětu dodávky	(doplň dodavatel)
	Termín realizace	(doplň dodavatel)
	Identifikace objednatele	(doplň dodavatel)
	Kontaktní osoba objednatele vč. kontaktu na ni	(doplň dodavatel)

	Finanční rozsah v Kč bez DPH	(doplň dodavatel)
2.	Název a stručný popis předmětu dodávky	(doplň dodavatel)
	Termín realizace	(doplň dodavatel)
	Identifikace objednatele	(doplň dodavatel)
	Kontaktní osoba objednatele vč. kontaktu na ni	(doplň dodavatel)
	Finanční rozsah v Kč bez DPH	(doplň dodavatel)
Čestné prohlášení dle z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a dle nařízení vlády (EU) 2022/576		
Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel - není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a - že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odstavci. - že není dodavatelem, který je: a) ruským státním příslušníkem, fyzická či právnická osoba nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku, b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) výše, nebo c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) výše, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.		
Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami		
Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly součástí zadávací dokumentace v užším slova smyslu, č. j. KUPA-23837/2025-1 a že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu s takto stanovenými podmínkami.		

Smlouva č. doplní objednatel
„Dodávka nábytku II. pro SŠ uměleckoprůmyslovou v Ústí nad
Orlicí - areál Perla“

uzavřená podle uzavřená dle § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel: Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

IČO: 708 92 822

DIČ: CZ70892822, neplátce

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: MgA. Mgr. Martina Novozámská (ředitelka školy), tel. 723 972 953, e-mail: mnovozamska@ssup.cz, Ing. Veronika Vacková (Pk OŠ), tel: 466 026 228, e-mail:

veronika.vackova@pardubickykraj.cz nebo Ing. Eva Pospíšilová (Pk ORI), tel: 466 026 640, e-mail: eva.pospisilova@pardubickykraj.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice

č. účtu: 220764571/0300

2. Dodavatel: bude doplněno před podpisem smlouvy

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v

bude doplněno, sp. zn. bude doplněno před podpisem smlouvy

IČO: bude doplněno před podpisem smlouvy

DIČ: bude doplněno před podpisem smlouvy

Zastoupen: bude doplněno před podpisem smlouvy

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: bude doplněno před podpisem smlouvy

Bankovní spojení: bude doplněno před podpisem smlouvy

č. účtu: je-li dodavatel plátcem DPH, bude doplněno číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

uzavírají tuto smlouvu na dodávku (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preamble

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávanou v otevřeném řízení s názvem „**Dodávka nábytku II. pro SŠ uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí - areál Perla**“, evidenční číslo ve VVZ: bude doplněno zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mezi objednatelům jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným dodavatelem k plnění této veřejné zakázky.

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vnitřního nábytkového vybavení dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy včetně koordinace poddodavatelů, instalace a montáže, zprovoznění, předvedení plné funkčnosti, dodání certifikátů, dopravy na místo plnění, prohlášení o shodě (dále jen „zboží“ nebo „předmět smlouvy“). Součástí předmětu této smlouvy je rovněž poskytování záručního servisu za podmínek dle příslušných ustanovení smlouvy a obchodních podmínek.

1. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit zejména:
 - a) co nejpřesnější přeměření prostor, do kterých bude zboží dodávat,
 - b) dopravu zboží na místo plnění, jeho vybalení a kontrolu,
 - c) výrobu, instalaci a montáž zboží,
 - d) předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě,
 - e) prokazatelné proškolení obsluhy včetně předání protokolu o zaškolení obsluhy,
 - f) kompletní dokladovou část 1x v listinné podobě (zaškolení, protokolární předání zboží do provozu objednateli)
 - g) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky na vlastní náklady, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - h) odstraňování vad díla po záruční dobu,
 - i) koordinaci poddodávek,
 - j) při dopravě a instalaci zboží zabezpečit ochranu podlahových krytin, profilovaného podhledu, otvorových výplní, maleb a umělecké výzdoby budov, včetně instalovaného vybavení expozice před případným poškozením,
 - k) vzorky, technické listy a výrobní dokumentaci dle požadavků objednatele, uživatele a zpracovatele projektové dokumentace,
 - l) spolupráci s dodavatelem stavebních prací, dodavatelem vybavení expozice a dodavateli autorských děl.
2. Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu, parametrech a kvalitě dle specifikace předmětu dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost TE3S studio s.r.o., Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení a dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
3. Dodavatel prohlašuje, že kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.

Článek II.

Cena

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu smlouvy, činí:

Cena celkem bez DPH	,- Kč (bude doplněno)
DPH 21 %	,- Kč (bude doplněno)

Cena celkem včetně DPH , - Kč. (bude doplněno)
Položkový soupis prací a dodávek tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena včetně DPH je cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele (zejména clo, obaly, manuály, zaškolení obsluhy, dopravu, montáž, instalaci, pojištění, likvidaci obalů, zabezpečení vhodné ochrany výtahu, záruční servis,) vzniklé v souvislosti s plněním popsáním v čl. I. této smlouvy včetně koordinace poddodávek a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky.
3. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
4. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku na základě faktur vystavených v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy (obchodní podmínky).

Článek III.

Termín plnění, místo plnění

1. Předmět smlouvy bude řádně splněn ze strany dodavatele nejpozději do 30. 06. 2026. Příprava dodávky bude zahájena po nabytí účinnosti smlouvy. Termín přeměření místa plnění je dodavatel povinen dohodnout s objednatelem tak, aby nebylo bráněno řádnému provádění stavby, do které bude vnitřní vybavení dodáváno. Úplné předání místa plnění pro instalaci vybavení bude následovat po dokončení stavby. Předpokládaný termín dokončení stavby je stanoven na **leden 2026**.
2. Dodavatel před dodáním a instalací předmětu smlouvy předloží technické podklady pro dodávku (výrobní dokumentaci, vzorky výrobků, technické listy) objednateli k odsouhlasení. Pokud budou ze strany objednatele výhrady, je dodavatel povinen neprodleně je vyřešit a následně opět předložit ke kontrole a případnému odsouhlasení. Dodavatel bere na vědomí, že doba, po kterou řeší uvedené výhrady, nemá vliv na lhůtu pro plnění předmětu smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje průběžně objednatele informovat o průběhu plnění a výroby předmětu smlouvy, a to na schůzkách svolávaných objednatelem, kterých je dodavatel povinen se účastnit. Dodavatel umožní kontrolu jednotlivých částí dodávky přímo v prostorech dodavatele nebo jeho poddodavatelů a to uživatelem, zpracovatelem projektové dokumentace a objednatelem.
4. Lhůtu pro realizaci předmětu smlouvy dle odstavce 1 lze prodloužit pouze v případě, kdy dodavatel nemohl realizovat předmět smlouvy z důvodů výhradně na straně objednatele (například stavební nepřipravenost místa plnění). V takovém případě se lhůta pro plnění přiměřeně prodlužuje o dobu, kdy dodavatel nemohl z uvedených důvodů předmět smlouvy realizovat. Tímto nejsou dotčena další ustanovení této smlouvy.
5. Místem plnění předmětu smlouvy je SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla, Ústí nad Orlicí
6. Předmět smlouvy se považuje podle této smlouvy za splněný, pokud zboží bylo řádně předáno včetně příslušné dokumentace, instalováno, zaškolená obsluha, provedeny potřebné revize a protokolárně převzato objednatelem formou zápisu o předání a převzetí.
7. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými a oběma stranám známými osobami nebude považováno za řádné.

Článek IV. **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy.
2. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku na základě faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy (obchodní podmínky).
3. Dodavatel je oprávněn fakturovat po protokolárním předání předmětu smlouvy.
4. Termín splatnosti faktury je 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v Příloze 1 této smlouvy nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi splňujícími podmínky této smlouvy objednateli.

Článek V. **Sankce, smluvní pokuty**

1. V případě porušení některých povinností daných dodavateli smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající ze smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči dodavateli uplatnit a dodavatel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou upraveny v čl. V Obchodních podmínek.

Článek VI. **Součástí smlouvy**

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
Příloha č. 3 – Kniha prvků - technická specifikace
2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

Článek VII. **Obecná a závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
4. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
6. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají, je jim srozumitelný a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
8. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny osob oprávněných jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
10. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne (doplní zadavatel) usnesením č. R/(doplní zadavatel)/25.

V Pardubicích dne

.....
za objednatele
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

.....
za poskytovatele
(bude doplněno)

Obchodní podmínky

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IS DS: z28bwu9
3. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
5. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele, než takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
6. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Způsob provádění

1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.
2. Dodavatel je povinen dodat zboží ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky zboží především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné.

3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne škoda, nese náklady dodavatel.
4. Dodavatel je povinen dodržet u použitých obalů recyklovatelný materiál, nebo materiál z obnovitelných zdrojů, nebo obalový systém pro opakované použití. Všechny obalové materiály musí být dále snadno ručně oddělitelné na části tvořené jedním materiálem.
5. Zboží musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
6. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se předmět smlouvy musí realizovat a které se týkají zejména skutečnosti, že místo plnění je národní kulturní památkou a jakékoli jeho poškození může způsobit rozsáhlé škody.
7. Dodavatel je odpovědný za veškeré škody způsobené na majetku objednatele v souvislosti s montáží dodávek a je povinen je uvést do původního stavu nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy k odstranění škody. Na škodu, která byla způsobena jinou osobou je dodavatel povinen bezodkladně upozornit.

Ustanovení III.

Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti

1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Dodavatel bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

Ustanovení IV.

Záruka, záruční servis a odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Dodavatel se zavazuje, že si zboží zachová za níže vymezených podmínek pro něj obvyklé vlastnosti, a že bude způsobilé k užití k obvyklému a předpokládanému účelu.

3. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob. Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
4. Záruční doba poskytnutá dodavatelem na jakost zboží je stanovena v délce **24 měsíců**. Záruka počíná běžet ode dne jeho uvedení do provozu, tedy po kompletním převzetí předmětu plnění a podepsáním závěrečného předávacího protokolu.
5. Dodavatel se zavazuje zajistit servisní kontakt nejpozději do následujícího pracovního dne po nahlášení závady. Doba nástupu servisního technika na opravu je do 48 hodin v pracovní dny a 72 hodin v den pracovního volna, klidu nebo svátku po nahlášení závady.
6. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do **30 pracovních dní** po jejím nahlášení dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě plnění. Objednatel může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může objednatel požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má objednatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
7. Dodavatel odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho uvedení do plného provozu, a dále odpovídá za vady zboží zjištěné v záruční době.
8. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
9. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
10. Dodavatel je povinen zajistit bezodkladné a bezplatné odstranění reklamovaných závad po celou dobu záruční lhůty. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
11. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
12. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Práva z odpovědnosti za vady výslovně neupravená tímto článkem se řídí § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13. V případě poruchy zboží, jejíž oprava by trvala déle, než je výše uvedeno nebo bylo odlišně dohodnuto, dodavatel poskytne dle charakteru zboží vlastní náhradní zboží stejné úrovně zdarma po celou dobu opravy, pokud nebude dohodnuto jinak. Během záruční doby se dodavatel zavazuje zajistit bezplatně všechny periodické prohlídky,

technické kontroly a validace zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží.

Ustanovení V. **Zajištění plnění povinností**

1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. Dodavatel je oprávněn v případě prodlení objednatele s úhradou faktury úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
3. V případě porušení povinnosti uvedené v ustanovení čl. II odst. 4 těchto obchodních podmínek je dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
4. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavateli vyúčtuje.
5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezavazuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
6. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
7. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Ustanovení VI. **Odstoupení od smlouvy**

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečné 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.
2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí zejména:
 - a. dodavatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín plnění) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
 - b. dodavatel nedodržel technologický postup nebo nepoužil materiál v odpovídající kvalitě, což se zjistí až dodatečně,
 - c. dodavatel přestal plnit podmínky uvedené v Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. 4. 2022,
 - d. objednatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín úhrady ceny) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.

Dokud dodavatel nevyužije svého práva odstoupit od této smlouvy, z důvodu prodlení uhradí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny dle čl. II. smlouvy včetně DPH, a to za každý den prodlení.

3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, nemá dodavatel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody.

Ustanovení VII.

Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví

1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 6. článku III. smlouvy.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání závěrečného předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Podepsáním závěrečného předávacího protokolu přechází vlastnické právo na objednatele.

Ustanovení VIII.


Závěrečná ujednání

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Dodavatel je povinen mít po dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele nejpozději v okamžiku zahájení montáže na místě samém. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Dodavatel:			IČO		E-mail			
Adresa:			DIČ		Telefon			
Výkaz výměr - SŠ umělecko průmyslová v Ústí nad Orlicí								
Odběratel:								
Položka č.		Pro vybrané výrobky platí, že: 1) Před výrobou / dodáním budou veškeré rozměry ověřeny na stavbě a odsouhlaseny uživatelem. 2) Před výrobou bude dodána k atypickým prvkům výrobní PD a k typovým prvkům technický list pro odsouhlasení AD a uživatele. 3) Veškeré typizované regály budou kompatibilní tak, aby jednotlivé části bylo při rozložení možné kombinovat. 4) Maximální přípustná odchylka rozměrů regálů je 10% (nutné zohlednit, když regály tvoří celistvou stěnu, případně kombinovanou s jiným vybavením). Vzorek povrchové úpravy včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku)	Počet jednotek	J.c.	Cena za položku bez DPH	DHP 21%	Cena za položku s DPH	
Popis								
62.	Policový regál	Kovový policový regál - rozměry regálu š1100 x h400 x v2500 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Šest pevných polic a jeden pevný strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Police a strop jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 7016, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem. Cena položek včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00		- Kč	- Kč	- Kč	
63.	Policový regál	Kovový policový regál - rozměry regálu š1400 x h600 x v2500 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Šest pevných polic a jeden pevný strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Police a strop jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 9010, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem. Cena položek včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	2,00		- Kč	- Kč	- Kč	
64.	Policový regál	Typový policový regál skládaný, tvořený svislými profily a policemi, celokovový. Povrchová úprava konstrukce - žárový pozink. Montáž bezešroubá. Výškové přestavení polic v rozmezí 30-35 mm. Rámy reálů jsou oboustranné pro možné napojení sestav. Rozměry regálu š900 x h800 x v2500 mm. Pět pevných polic a jeden pevný strop z pozinku. Nosnost police min. 200 kg. Cena položek včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	6,00		- Kč	- Kč	- Kč	
65.	Policový regál	Typový policový regál skládaný, tvořený svislými profily a policemi, celokovový. Povrchová úprava konstrukce - žárový pozink. Montáž bezešroubá. Výškové přestavení polic v rozmezí 30-35 mm. Rámy reálů jsou oboustranné pro možné napojení sestav. Rozměry regálu š1050 x h800 x v2500 mm. Pět pevných polic a jeden pevný strop z pozinku. Nosnost police min. 200 kg. Cena položek včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	16,00		- Kč	- Kč	- Kč	
66.	Policový regál	Typový policový regál skládaný, tvořený svislými profily a policemi, celokovový. Povrchová úprava konstrukce - žárový pozink. Montáž bezešroubá. Výškové přestavení polic v rozmezí 30-35 mm. Rámy reálů jsou oboustranné pro možné napojení sestav. Rozměry regálu š1200 x h800 x v2500 mm. Pět pevných polic a jeden pevný strop z pozinku. Nosnost police min. 200 kg. Cena položek včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	4,00		- Kč	- Kč	- Kč	
67.	Policový regál	Kovový policový regál - rozměry regálu š1500 x h800 x v2500 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Sedm pevných polic a jeden pevný strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Police a strop jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 9010, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem. Cena položek včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	3,00		- Kč	- Kč	- Kč	
68.	Policový regál	Kovový policový regál - rozměry regálu š1500 x h600 x v2500 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Šest pevných polic a jeden pevný strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Police a strop jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 9010, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem. Cena položek včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00		- Kč	- Kč	- Kč	

69.	Policový regál	Kovový policový regál - rozměry regálu š2000 x h600 x v2500 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Šest pevných polic a jeden pevný strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Police a strop jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 9010, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem. Cena položek včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	2,00		- Kč	- Kč	- Kč	
70.	Závěsný policový regál	Závěsný policový regál - rozměry regálu š1200 x h400 x v1000 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Dvě pevné police, jeden pevný strop, jedno pevné dno. Vše z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Police, strop a dno jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 9010, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem. Cena položek včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	3,00		- Kč	- Kč	- Kč	
72.	Policový regál	Kovový policový regál - rozměry regálu š1400 x h800 x v2500 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Sedm pevných polic a jeden pevný strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Police a strop jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 9010, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem. Cena položek včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	4,00		- Kč	- Kč	- Kč	
73.	Policový regál	Typový policový regál skládaný, tvořený svislými profily a policemi, celokovový. Povrchová úprava konstrukce - žárový pozink. Montáž bezešroubá. Výškové přestavení polic v rozmezí 30-35 mm. Rámy reálů jsou oboustranné pro možné napojení sestav. Rozměry regálu š1500 x h800 x v2500 mm. Pět pevných polic a jeden pevný strop z pozinku. Nosnost police min. 200 kg. Cena položek včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00		- Kč	- Kč	- Kč	
74.	Policový regál	Kovový policový regál - rozměry regálu š1800 x h800 x v2500 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Pět pevných polic a jeden pevný strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Police a strop jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 9010, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem. Cena položek včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00		- Kč	- Kč	- Kč	
75.	Policový regál	Kovový policový regál - rozměry regálu š1100 x h800 x v2500 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Sedm pevných polic a jeden pevný strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Police a strop jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 9010, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem. Cena položek včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00		- Kč	- Kč	- Kč	
77.	Policový regál	Typový policový regál skládaný, tvořený svislými profily a policemi, celokovový. Povrchová úprava konstrukce - žárový pozink. Montáž bezešroubá. Výškové přestavení polic v rozmezí 30-35 mm. Rámy reálů jsou oboustranné pro možné napojení sestav. Rozměry regálu š1500 x h600 x v2500 mm. Pět pevných polic a jeden pevný strop z pozinku. Nosnost police min. 200 kg. Cena položek včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	3,00		- Kč	- Kč	- Kč	
78.	Policový regál	Typový policový regál skládaný, tvořený svislými profily a policemi, celokovový. Povrchová úprava konstrukce - žárový pozink. Montáž bezešroubá. Výškové přestavení polic v rozmezí 30-35 mm. Rámy reálů jsou oboustranné pro možné napojení sestav. Rozměry regálu š1200 x h600 x v2500 mm. Pět pevných polic a jeden pevný strop z pozinku. Nosnost police min. 200 kg. Cena položek včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00		- Kč	- Kč	- Kč	
114.	Policový regál	Kovový policový regál - rozměry regálu š1100 x h400 x v2000 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Pět pevných polic a jeden pevný strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Police a strop jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 9010, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem. Cena položek včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00		- Kč	- Kč	- Kč	
115.	Policový regál	Kovový policový regál - rozměry regálu š1100 x h400 x v1100 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Tři pevné police a jeden pevný strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Police a strop jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 9010, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem. Cena položek včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	4,00		- Kč	- Kč	- Kč	
126.	Policový regál	Kovový policový regál - rozměry regálu š1700 x h800 x v2500 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Sedm pevných polic a jeden pevný strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Police a strop jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 9010, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem. Cena položek včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00		- Kč	- Kč	- Kč	

		CELKEM			- Kč	- Kč	- Kč	
--	--	--------	--	--	------	------	------	--



te3s

akce

**SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí - areál Perla**

17. listopadu, 562 01 Ústí nad Orlicí

řešené území

k.ú. Ústí nad Orlicí [775274]
parc. č. 3191/1, 3191/2, 3170

generální projektant

Te3s studio s.r.o.
Příčná 1892/4
110 00 Praha 1 Nové město
IČ: 109 51 172

investor

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

HIP

Ing. arch. Zdeněk Ševčík
+420 739 667 706
sevcik@te3s.cz

autor architektonického návrhu

SVIŽN s.r.o.
Ing. arch. Marta Ševčíková

zodpovědný projektant

Ing. arch. Marta Ševčíková
ČKA 04407

zpracoval

Ing. arch. Simona Machalová
Ing. arch. Marta Ševčíková

stupeň

DPS
Dokumentace pro provádění stavby

část

D.1
Projekt vnitřního vybavení - volný interiér

příloha

D.1.b
Kniha prvků - dodávka nábytku II

datum vydání

06/2025

číslo revize

R-00

číslo pare

KNIHA PRVKŮ - DODÁVKA NÁBYTKU II

- 1| Seznam prvků - NOVÝ NÁBYTEK
- 2| Specifikace prvků - TEXTOVÁ ČÁST - NOVÝ NÁBYTEK
- 3| Specifikace prvků - NOVÝ NÁBYTEK
- 4| Obrazová příloha - NOVÝ NÁBYTEK
- 5| Soupis prvků po místnostech - NOVÝ NÁBYTEK

SEZNAM PRVKŮ - NOVÝ NÁBYTEK

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SEZNAM PRVKŮ - NOVÉ
SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	NÁZEV PRVKU	MNOŽSTVÍ
062	Policový regál	1
063	Policový regál	2
064	Policový regál typizovaný	6
065	Policový regál typizovaný	16
066	Policový regál typizovaný	4
067	Policový regál	3
068	Policový regál	1
069	Policový regál	2
070	Závěsný policový regál	3
072	Policový regál	4
073	Policový regál typizovaný	1
074	Policový regál	1
075	Policový regál	1
077	Policový regál typizovaný	3
078	Policový regál typizovaný	1
114	Policový regál	1
115	Policový regál	4
126	Policový regál	1

SPECIFIKACE PRVKŮ - TEXTOVÁ ČÁST - NOVÝ NÁBYTEK

Celý provoz školy je určen k praktickým ateliérovým výukám, kmenové učebny žáci navštěvují na druhém objektu školy. Budovu budou žáci navštěvovat dle svého aktuálního rozvrhu, s možností zpracovávání svých prací v ateliérech i po vyučování (dle dohody s vyučujícím).

Interiér SŠ uměleckoprůmyslové má jednoduchý architektonický koncept, který se prolne celou školou. Důraz byl kladen na velkorysý a otevřený, multifunkční prostory, které jsou funkční. Velká okna s antracitovými rámy přinášejí do prostoru množství světla. Antracitová barva se prolne i do vnitřních dveří, které jsou po vnějším prstenci 1.NP i 2.NP a v celé ploše 3.NP, vyjma hygienického zázemí. Dveře v centrální části 1.NP a obecně u hygienického zázemí jsou uvažované bílé, sjednocené s šatními skříňkami a budou doplněny vhodně zvolenou barevnou grafikou (hygienické zázemí a další). Vstupní hala přízemní části a 2.NP je v prostoru galerie doplněna vertikálním dřevěným obkladem, který dodá prostoru přirozenost.

Nábytek je uzpůsoben stylu výuky, takže je možné ho libovolně přesouvat a přizpůsobovat aktuálním požadavkům. Snahou bylo vytvořit prostředí maximálně multifunkční a snadno kombinovatelné. I proto je v celé škole jednotný nábytkový design, který tuto flexibilitu umožňuje. Použité materiály byly voleny s ohledem na odolnost a dlouhodobou použitelnost.

Dokumentace Nábytek II je soubor vybavení regálů (typových a atypických), který doplňuje projektovou dokumentaci pro vybavení SŠ Umprum Ústí nad Orlicí. Členění je zvoleno na základě požadavku investora. Výkresová část zahrnuje kompletní vybavení školy, pro zobrazení návazností na další části interiéru.

Pro vybrané výrobky platí, že:

- 1) Před výrobou / dodáním budou veškeré rozměry ověřeny na stavbě a odsouhlaseny uživatelem.
- 2) Před výrobou bude dodána k atypickým prvkům výrobní PD a k typovým prvkům technický list pro odsouhlasení AD a uživatele.
- 3) Veškeré typizované regály budou kompatibilní tak, aby jednotlivé části bylo při rozložení možné kombinovat.
- 4) Maximální přípustná odchylka rozměrů regálů je 10% (nutné zohlednit, když regály tvoří celistvou stěnu, případně kombinovanou s jiným vybavením).

SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÝ NÁBYTEK

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÉ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	062	063	064
NÁZEV PRVKU	Policový regál	Policový regál	Policový regál typizovaný
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek	typový výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Kovový policový regál - rozměry regálu š1100 x h400 x v2500 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Šest pevných polic a jeden pevný strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Police a strop jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 7016, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem.	Kovový policový regál - rozměry regálu š1400 x h600 x v2500 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Šest pevných polic a jeden pevný strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Police a strop jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 9010, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem.	Typový policový regál skládaný, tvořený svislými profily a policemi, celokovový. Povrchová úprava konstrukce - žárový pozink. Montáž bežešroubá. Výškové přestavení polic v rozmezí 30-35 mm. Rámy reálů jsou oboustranné pro možné napojení sestav. Rozměry regálu š900 x h800 x v2500 mm. Pět pevných polic a jeden pevný strop z pozinku. Nosnost police min. 200 kg.
MNOŽSTVÍ	1	2	6
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	062	063	064
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	065	066	067
NÁZEV PRVKU	Policový regál typizovaný	Policový regál typizovaný	Policový regál
DRUH VYBAVENÍ	typový výrobek	typový výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Typový policový regál skládaný, tvořený svislými profily a policemi, celokovový. Povrchová úprava konstrukce - žárový pozink. Montáž bežešroubá. Výškové přestavení polic v rozmezí 30-35 mm. Rámy reálů jsou oboustranné pro možné napojení sestav. Rozměry regálu š1050 x h800 x v2500 mm. Pět pevných polic a jeden pevný strop z pozinku. Nosnost police min. 200 kg.	Typový policový regál skládaný, tvořený svislými profily a policemi, celokovový. Povrchová úprava konstrukce - žárový pozink. Montáž bežešroubá. Výškové přestavení polic v rozmezí 30-35 mm. Rámy reálů jsou oboustranné pro možné napojení sestav. Rozměry regálu š1200 x h800 x v2500 mm. Pět pevných polic a jeden pevný strop z pozinku. Nosnost police min. 200 kg.	Kovový policový regál - rozměry regálu š1500 x h800 x v2500 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Sedm pevných polic a jeden pevný strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Police a strop jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 9010, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem.
MNOŽSTVÍ	16	4	3
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	065	066	067
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	068	069	
NÁZEV PRVKU	Policový regál	Policový regál	
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek	
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Kovový policový regál - rozměry regálu š1500 x h600 x v2500 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Šest pevných polic a jeden pevný strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Police a strop jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 9010, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem.	Kovový policový regál - rozměry regálu š2000 x h600 x v2500 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Šest pevných polic a jeden pevný strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Police a strop jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 9010, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem.	
MNOŽSTVÍ	1	2	
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	068	069	

Poznámka: Vzorek povrchové úpravy včetně barevností bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÉ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	070		072
NÁZEV PRVKU	Závěsný policový regál		Policový regál
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek		truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Závěsný policový regál - rozměry regálu š1200 x h400 x v1000 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Dvě pevné police, jeden pevný strop, jedno pevné dno. Vše z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Police, strop a dno jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 9010, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem.		Kovový policový regál - rozměry regálu š1400 x h800 x v2500 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Sedm pevných polic a jeden pevný strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Police a strop jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 9010, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem.
MNOŽSTVÍ	3		4
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	070		072
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	073	074	075
NÁZEV PRVKU	Policový regál typizovaný	Policový regál	Policový regál
DRUH VYBAVENÍ	typový výrobek	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Typový policový regál skládaný, tvořený svislými profily a policiemi, celokovový. Povrchová úprava konstrukce - žárový pozink. Montáž bežešroubá. Výškové přestavení polic v rozmezí 30-35 mm. Rámy reálů jsou oboustranné pro možné napojení sestav. Rozměry regálu š1500 x h800 x v2500 mm. Pět pevných polic a jeden pevný strop z pozinku. Nosnost police min. 200 kg.	Kovový policový regál - rozměry regálu š1800 x h800 x v2500 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Pět pevných polic a jeden pevný strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Police a strop jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 9010, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem.	Kovový policový regál - rozměry regálu š1100 x h800 x v2500 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Sedm pevných polic a jeden pevný strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Police a strop jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 9010, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem.
MNOŽSTVÍ	1	1	1
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	073	074	075
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	077	078	114
NÁZEV PRVKU	Policový regál typizovaný	Policový regál typizovaný	Policový regál
DRUH VYBAVENÍ	typový výrobek	typový výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Typový policový regál skládaný, tvořený svislými profily a policiemi, celokovový. Povrchová úprava konstrukce - žárový pozink. Montáž bežešroubá. Výškové přestavení polic v rozmezí 30-35 mm. Rámy reálů jsou oboustranné pro možné napojení sestav. Rozměry regálu š1500 x h600 x v2500 mm. Pět pevných polic a jeden pevný strop z pozinku. Nosnost police min. 200 kg.	Typový policový regál skládaný, tvořený svislými profily a policiemi, celokovový. Povrchová úprava konstrukce - žárový pozink. Montáž bežešroubá. Výškové přestavení polic v rozmezí 30-35 mm. Rámy reálů jsou oboustranné pro možné napojení sestav. Rozměry regálu š1200 x h600 x v2500 mm. Pět pevných polic a jeden pevný strop z pozinku. Nosnost police min. 200 kg.	Kovový policový regál - rozměry regálu š1100 x h400 x v2000 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Pět pevných polic a jeden pevný strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Police a strop jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 9010, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem.
MNOŽSTVÍ	3	1	1
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	077	078	114

Poznámka: Vzorek povrchové úpravy včetně barevností bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÉ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b


KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	115	126
NÁZEV PRVKU	Policový regál	Policový regál
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Kovový policový regál - rozměry regálu š1100 x h400 x v1100 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Tři pevné police a jeden pevný strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Police a strop jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 9010, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem.	Kovový policový regál - rozměry regálu š1700 x h800 x v2500 mm, kovová konstrukce regálu provedená z jeklu 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Sedm pevných polic a jeden pevný strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Police a strop jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice tvořené profilem dutým speciálním tvar „L“ EN 10305-3 rozměr 40x34x25x2 mm. Prodloužená strana bude tvořit čelo polic s komaxitovanou úpravou. Provedení kovu RAL 9010, police v dekoru šedé. Pozn.: před výrobou budou výšky polic odsouhlaseny uživatelem.
MNOŽSTVÍ	4	1
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	115	126

Poznámka: Vzorek povrchové úpravy včetně barevností bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA - NOVÝ NÁBYTEK


062

Policový regál




063

Policový regál




064

Policový regál typizovaný




065

Policový regál typizovaný




066

Policový regál typizovaný




067

Policový regál




068

Policový regál




069

Policový regál




070

Závěsný policový regál




072

Policový regál




073

Policový regál typizovaný




074

Policový regál




075

Policový regál




077

Policový regál typizovaný




078

Policový regál typizovaný




114

Policový regál




115

Policový regál



126

Policový regál



SEZNAM PRVKŮ PO MÍSTNOSTECH - NOVÝ NÁBYTEK

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SOUPIS PRVKŮ PO MÍSTNOSTECH - STÁVAJÍCÍ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla


D.1.b

Číslo místnosti	ID prvku	Kategorizační číslo	Název prvku	Množství
1.14				
	I-1.14-01	062	Policový regál	1
1.17				
	I-1.17-01	069	Policový regál	1
1.18				
	I-1.18-09	063	Policový regál	2
1.27				
	I-1.27-01	065	Policový regál typizovaný	4
	I-1.27-02	064	Policový regál typizovaný	6
	I-1.27-03	073	Policový regál typizovaný	1
2.04				
	I-2.04-07	067	Policový regál	1
	I-2.04-11	115	Policový regál	4
2.06				
	I-2.06-08	068	Policový regál	1
	I-2.06-09	069	Policový regál	1
2.08				
	I-2.08-04	067	Policový regál	2
	I-2.08-06	070	Závěsný policový regál	1
2.12				
	I-2.12-03	072	Policový regál	4
	I-2.12-05	070	Závěsný policový regál	1
2.16				
	I-2.16-01	065	Policový regál typizovaný	2
2.18				
	I-2.18-04	074	Policový regál	1
2.25				
	I-2.25-07	114	Policový regál	1
3.04				
	I-3.04-04	075	Policový regál	1
	I-3.04-06	070	Závěsný policový regál	1
	I-3.04-12	126	Policový regál	1
3.05				
	I-3.05-01	066	Policový regál typizovaný	4
	I-3.05-02	065	Policový regál typizovaný	10
	I-3.05-03	077	Policový regál typizovaný	3
	I-3.05-04	078	Policový regál typizovaný	1


NÁZEV	POČA M ²	SKL POL	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			SV. VÝŠKA
			PODLAHA	STĚNA	STROPY	
2. HALLA	17,68	12	Sádková omítka Podhled beton	Sádková omítka Podhled beton	Auslucht poříben	3,650
2.0 SCHODIŠTE	4,48	12	Sádková omítka	Sádková omítka	Auslucht poříben	3,650
2.1 VÝTĚŽNÁ ŠKOLNA	4,48	12	Sádková omítka	Sádková omítka	Auslucht poříben	3,650
2.2 VÝTĚŽNÁ ŠKOLNA	4,48	12	Sádková omítka	Sádková omítka	Auslucht poříben	3,650
2.3 POČÍTAČOVÁ ŠKOLNA	45,36	12	Sádková omítka	Sádková omítka	Auslucht poříben	3,400
2.4 VÝTĚŽNÁ ŠKOLNA	4,48	12	Sádková omítka	Sádková omítka	Auslucht poříben	3,650
2.5 PŘÍPRAVNA ATELIER	51,92	12	Sádková omítka + obalnat	Sádková omítka + obalnat	Auslucht poříben	3,400
2.6 ATELIER VÝTVAR VÝTVAR	98,8	12	Sádková omítka	Sádková omítka	Auslucht poříben	3,400
2.7 KANCELÁŘSKÝ	10,4	12	Sádková omítka	Sádková omítka	Auslucht poříben	3,400
2.8 KANCELÁŘSKÝ	13,32	12	Sádková omítka	Sádková omítka	Auslucht poříben	3,400
2.9 KANCELÁŘSKÝ	10,4	12	Sádková omítka	Sádková omítka	Auslucht poříben	3,400
2.10 ATELIER VÝTVAR VÝTVAR	95,35	12	Sádková omítka	Sádková omítka	Auslucht poříben	3,400
2.11 KANCELÁŘSKÝ PŘÍPRAVNA	16,62	12	Sádková omítka	Sádková omítka + obalnat	Handfinition	3,400
2.12 KANCELÁŘSKÝ	10,4	12	Sádková omítka	Sádková omítka	Auslucht poříben	3,400
2.13 KANCELÁŘSKÝ	14,51	12	Sádková omítka	Sádková omítka	Auslucht poříben	3,400
2.14 KANCELÁŘSKÝ	8,29	12	Sádková omítka	Sádková omítka	Auslucht poříben	3,650
2.15 KANCELÁŘSKÝ	10,4	12	Sádková omítka	Sádková omítka	Auslucht poříben	3,400
2.16 MOŠTOLNÁ	57,13	12	Sádková omítka	Sádková omítka + obalnat	Auslucht poříben	3,400
2.17 KANCELÁŘSKÝ	10,4	12	Sádková omítka	Sádková omítka	Auslucht poříben	3,400
2.18 DĚLNÁ	78,89	12	Sádková omítka	Sádková omítka	Auslucht poříben	3,200
2.19 UČIVOVNÁ	2,04	12	Keramická dlažba	Keramická dlažba	SKP podlahy	2,700
2.20 KANCELÁŘSKÝ	10,4	12	Keramická dlažba	Keramická dlažba	SKP podlahy	2,700
2.21 KANCELÁŘSKÝ	4,09	12	Keramická dlažba	Keramická dlažba	SKP podlahy	2,700
2.22 KANCELÁŘSKÝ	10,4	12	Keramická dlažba	Keramická dlažba	SKP podlahy	2,700
2.23 KANCELÁŘSKÝ	17,33	12	Keramická dlažba	Keramická dlažba	SKP podlahy	2,700
2.24 KANCELÁŘSKÝ	10,4	12	Sádková omítka	Sádková omítka	Auslucht poříben	3,200
2.25 KANCELÁŘSKÝ	11,54	12	Sádková omítka	Sádková omítka	Auslucht poříben	3,200

የዘርፍ ምስክርነት ማረጋገጫ

- DLOŽENKA = 355,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV.
- KONCEPCIE JE VYHOVDANOU DĚL PLATNICH KON NĚM A PŘEDVÝV V PODPOBOSTI PRO STAVBY ŘEZENÍ VÝŠKĚ UDÁJE, KTERÉ NEJOU V DOKUMENTACI ŘEŠENÝ BUDOU ŘEŠENÝ V NÁVLAŽKOVÝM STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- VZ. OZNAČENÉ SYMBOLEM PRO BEZBARVOU VÝTVŮBU BUDOU VYBAVENÝ MAJILY A DALŠÍMI POMŮCKAMI DĚL POŽADAVKŮ BEZBARVOU Č. 396/2009 SB. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH PŮSOVACÍCH ZÁSADÁCH BEZBARVOU LIDŮVŤAV STAVBY.
- NAVRHOVÁNE PRVKY A ARCHITECTONICKÉ DETAILY BUDOU SPECIFIKOVÁNY V NÁSEDPLOUČNÍM PROJEKOVÉM STUPNĚ DFN.
- DOKUMENTACE SLUŽBY VYHODNĚ PRO STAVBY ŘEZENÉ V ŽADNÉM PŘÍPADĚ PODLE NĚ JINÉLÉ PŘEDVÝV STAVBY.
- JEJEDNOLIVÉ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ JSOU BLIŽE SPECIFIKOVÁNY V KAPIT. PRVOK D.1.1.d.



alec	SŠ uměleckoproslovivá Ustředí Ondřej	
	17. listopadu, 562 01 Ustředí Ondřej	
ředitel	k.ú. Ustředí Ondřej (772942) par.c. 3319/1, 319/2, 319/3	
generální projektant	Tělo studio s.r.o. Přelouč 1802/2 110 00 Praha 1 Nové Město svech@telstudio.cz K: 109 51 172	
investor	Pardubický kraj Kamenická náměstí 123 532 11 Pardubice	
ŘP	Ing. arch. Zdeněk Sevcík 9029 87 00 532 11 Pardubice	
autor architektonického návrhu	Ing. arch. Zdeněk Sevcík sevc@telstudio.cz	
rozpočtový projektant	Ing. arch. Marta Sevcíková 536 594070	
zpracoval	Ing. arch. Simona Machalová Ing. arch. Marta Sevcíková	
úspěch	DPS	
část	D.1	
příloha	D.1.a-02	
datum vydání	Přidány 2.NP - novy	
oslovení	06/2025	
oslopane		



LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
Č.	NÁZEV	PLOCHA (m²)	SÁL. POS.	PODLAŽNÁ	POVĚRCHOVÉ ÚPRAVY	SV. VÝŠKA (mm)
3.00	TERASA	42,77	HN 17	Betónová dlažba		0
3.01	CHODBA	37,63	HN 02	Epoxidová omítka	Sádková omítka + obklad	2 000
3.02	SCHODIŠTĚ	17,52	HN 02	Epoxidová omítka	Porcelánový terakot	2 050
3.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,48				0
3.04	ATELIER VÝTVARBY PŘÍPRAVY	88,39	HN 02	Přírodní linoleum	Sádková omítka + obklad	2 400
3.05	ARCHIV	26,32	HN 02	Epoxidová omítka	Sádková omítka	2 050
3.06	LADENÍ	29,00	HN 02	Přírodní linoleum	Sádková omítka + obklad	2 400
3.07	SEČOVNA	26,37	HN 02	Přírodní linoleum	Sádková omítka	2 400
3.08	ZÁKLADNÍ MÍSTNOST	42,95	HN 02	Přírodní linoleum	Sádková omítka + obklad	2 400
3.09	KANCELÁŘ ZASTUPČE ŘEDITELA	79,76	HN 02	Přírodní linoleum	Sádková omítka	2 400
3.10	WC ZAMĚTNANCI - MUŽI	5,42	HN 06	Keramická dlažba	Keramický obklad	3 000
3.11	WC MUŽŮ - ASISTENCE	5,02	HN 06	Keramická dlažba	Keramický obklad	3 000
3.12	WC ZAMĚTNANCI - ŽENY	5,14	HN 06	Keramická dlažba	Keramický obklad	3 000
3.13	KANCELÁŘ SPRÁVCE IT	9,32	HN 02	Přírodní linoleum	Sádková omítka	2 400

LEGENDA ZNAČEK	
	PRŮBĚH VÝTVARBY PRÁCE

POZNÁMKY

- 0,000 = 85,58m n. m. výškový systém PRV.
- OSKUPKOVÁNÍ A VÝSTROJNOSTI PLAVNÍCH CEN NĚKDE A PŘEPŘÍ VYKROJENOSTI PRO STAVĚNÍ PRŮBĚH VÝTVARBY PRÁCE, KTERÉ NEJSOU V DOKUMENTACI REŽNÝ BUDOU REŽNÝ V NÁSTAVNÍM VÝTVARBY PRŮBĚH VÝTVARBY PRÁCE.
- WC KONČNÉ STAVĚNÍ PRO BEZBAROVÉ VÝTVARBY BUDOU VYBĚHNUTY A DĚLŮVÍ POKROČNOSTI PRŮBĚH VÝTVARBY PRÁCE A NEJEDNÁ O OBECNOSTI PRŮBĚH VÝTVARBY PRÁCE.
- NÁSTAVNÍ PRŮBĚH VÝTVARBY PRÁCE A NEJEDNÁ O OBECNOSTI PRŮBĚH VÝTVARBY PRÁCE.
- DOKUMENTACI PRŮBĚH VÝTVARBY PRÁCE A NEJEDNÁ O OBECNOSTI PRŮBĚH VÝTVARBY PRÁCE.
- JEDNOTLIVÉ PRŮBĚH VÝTVARBY PRÁCE A NEJEDNÁ O OBECNOSTI PRŮBĚH VÝTVARBY PRÁCE.