


Legenda značek:

- ústředna ROZ skřepující DEKON
- reproduktor • 2,3 m
- regulátor hlasitosti • 0,9m
- křeslo ozvučňá
- zásuvka ST-A - SAT +1,9m
- 230V ~ síťový příhod

Legenda vedení:

- ST-A Vedení ST-A - kabeľ KK 110
- ROZ Vedení OZV - JTYT 2x1 mm II, větev CYKY 2x2,5 mm2

Parametry ROZ:
Kabeľové rozvody OZV/ústředn - rozhlasu 100V jsou realizovány kabeľem JTYT - 2x1 pod omítkou nebo v trubkách HIRIM 20 v podhledu. Hlavní větvě kabeľem CYKY 2x2,5 mm2.
Napojeno ze skřepující rozhlasevé ústředny DEKON JPA 1680 v respici.
Parametry ST-A/SAT:
Ze stávající skřepi ST-A/SAT ve 4. NP se přivádě 5x kabeľ do Smitve v podhledu, ve 2 a 1. NP křesla A, odtud vede následový rozvod k ústředním zásuvkám ST-A/SAT na pokojích. Na každém pokoji budou odtě UZ +1,9 m. U každé zásuvky bude následující síťová zásuvka ve společném rámečku.
Doporučujeme 3. etapu realizovat firmou EI, servis Vladimír Chulajnický, realizátor prvního etapu (názvoslovná technologie).



Legenda značek:

- ústředna ROZ skřepující DEKON
- reproduktor • 2,3 m
- regulátor hlasitosti • 0,9m
- křeslo ozvučňá
- zásuvka ST-A - SAT +1,9m
- 230V ~ síťový příhod

Legenda vedení:

- ST-A Vedení ST-A - kabeľ KK 110
- ROZ Vedení OZV - JTYT 2x1 mm II, větev CYKY 2x2,5 mm2

4. Etapa 3. NP - 4. NP křesla "A"

Na základě požadavku investora byl z úsporných důvodů zrušen evakuační rozhlás - nahrazen ozvučením pokojů, dorozumívací zařízením pacient - sestry a strukturovaný kabeľový systém, EPS je již realizována.

Projektová spolupráce:

EPoS PRO, s.r.o.

Smlouva 333, 530 02 Pardubice

zak číslo: z11031

ARCHISTAT s.r.o. projektční atelier

Na sádkách 1906, 530 03 Pardubice

Projektant: Ing. Karel Pato

Vypracoval: Ing. Karel Pato

Kontroloval: Ing. JREČÍ JIŘÍ

Druh dokum.: PP

Číslo zakázky: AT 2015/09

Datum: 07/2016

Měřítko: 1 : 100

Počet formátů: 3 A4

Číslo přílohy: D

1.4h.203

PUDORYS 4.NP

4. Etapa 3. NP - 4. NP křesla "A"

Na základě požadavku investora byl z úsporných důvodů zrušen evakuační rozhlás - nahrazen ozvučením pokojů, dorozumívací zařízením pacient - sestry a strukturovaný kabeľový systém, EPS je již realizována.

Projektová spolupráce:

EPoS PRO, s.r.o.

Smlouva 333, 530 02 Pardubice

zak číslo: z11031

ARCHISTAT s.r.o. projektční atelier

Na sádkách 1906, 530 03 Pardubice

Projektant: Ing. Karel Pato

Vypracoval: Ing. Karel Pato

Kontroloval: Ing. JREČÍ JIŘÍ

Druh dokum.: PP

Číslo zakázky: AT 2015/09

Datum: 07/2016

Měřítko: 1 : 100

Počet formátů: 3 A4

Číslo přílohy: D

1.4h.203

PUDORYS 4.NP