


DETAIL D06
1:5


NAPOJENÍ ZATEPLENÉ A NEZATEPLENÉ STŘECHY



LEGENDA

- 1 - NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY Z OCEL PROFILŮ 2x U200
- veškeré viditelné ocelové konstrukce očistit a opatřit nátěrem
- 2 - NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY Z OCEL PROFILŮ U160
- veškeré viditelné ocelové konstrukce očistit a opatřit nátěrem
- 3 - NOVÝ STŘEŠNÍ SENDVIČOVÝ PANEL S IPN JÁDREM tl. 120mm
- s požární odolností REI 20 DP3, B roof t3
- 4 - NOVÁ STŘEŠNÍ TRAPÉZOVÁ KRYTINA
- 5 - KONTRALATĚ Z PRKEN tl.32mm, š.80mm, osová vzdálenost cca 1m
- 6 - DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE, spoje lepit
- 7 - KONTRALATĚ 60/40mm
- 8 - LATĚ 60/40mm

OKAPOVÁ HRANA
- NEVYTÁPĚNÉ GARÁŽE (JIŽNÍ STRANA)




LEGENDA

- 1 - STŘEŠNÍ KRYTINA - TRAPÉZOVÝ PLECH
- 2 - DŘEVĚNÉ LATĚ 60/40mm
- 3 - DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 60/40mm
- 4 - DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
- 5 - KONTRALATĚ Z PRKEN TL. 32mm PO VZDÁLENOSTI cca 1,0m
- 6 - PODOKAPNÍ PLECH HLINÍKOVÝ - RŠ 250mm
- 7 - KRYCÍ VĚTRACÍ PÁS
- 8 - OKAPOVÝ HÁK
- 9 - OKAPOVÝ ŽLAB
- 10 - STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE
- 11 - STÁVAJÍCÍ OPLÁŠTĚNÍ Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

K19
KRYCÍ PLECH HLINÍKOVÝ tl. 0,63mm
RŠ 250mm



0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY VSTUPU DO ADMINSTR. BUDOVY

Název stavby:			
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - CESTMISTROVSTVÍ KRÁLÍKY			
Místo stavby:			
k.ú. Králíky, Hradecká 229, areál SÚS			
Objednatel:			
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice			
Generální projektant:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička	
Autor návrhu:			
HIP:		Ing. Josef Kánský	
Projektant:		Ing. Pavla Netolická	
Zodp. projektant:		Ing. Martin Kozáček	
Kraj:	Pardubický	Formát:	2 A4
Stav. úřad:	Králíky	Revize:	00
Stupeň PD:		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
Objekt:		D1-01 PROVOZNÍ BUDOVA	
Část:		D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Obsah přílohy:		DETAIL D06	
Autorizační razítko:			
Označení přílohy:		D1-01-1.12	
Měřítko:		1:5	
Číslo paré:			