

ŠIKMÁ STŘECHA NAD 2.NP

- Falcovaná střešní krytina z ocelového plechu tl. 0,6mm s polyesterovou povrchovou úpravou
- Kontaktní difuzní fólie a nakašírovanou strukturovanou PP rohoží tl. 8 mm (difúzní folie - rd= 0,02 m)
- Dřevěné bednění tl. 25mm

F4

- VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 15mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH CIHEL TL. 300mm
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
- FASÁDNÍ POLYSTYRENOVÉ DESKY, EPS 70F (TL. 150mm, λ = 0,039W/mK) KOTVENÉ PE TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI S PŘEDMONTOVANÝM POZINKOVANÝM OCELOVÝM ŠROUBEM + EPS SYSTÉMOVÁ ZÁTKA PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU + SKLOVLÁKNITÁ ARMOVACÍ TKANINA (PŘESAHY 100mm)

HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING. JIŘÍ ADAMEC		ING. M. ŠKOPEK		

PK Adamec, s.r.o.
KOMENSKÉHO 42/1
561 51 LETOHRAD
IČO: 274 82 456

MÍSTO STAVBY:	LETOHRAD
INVESTOR:	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE
STAVBA:	**Průmyslová střední škola Letohrad** **- výstavba dílen a odborných učeben** **SO 01 - Nová budova**
OBSAH VÝKRESU:	DETAIL NAPOJENÍ FALCOVANÉ KRYTINY NA SVISLOU STĚNU A SENDVIČ. PANELY

FORMÁT	1 x A4
DATUM	04/2017
ÚČEL	PDPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	PK-16-1006
ARCH. ČÍSLO	
MĚŘÍTKO:	1 : 10
Č. VÝKRESU:	D.1.1.1.2.36