



POHLED JIŽNÍ - A




POHLED JIŽNÍ - B



LEGENDA

- OKRAJOVÉ OBLASTI**
POČET HMOŽDINEK: 8ks/m²
- VNITŘNÍ OBLASTI**
POČET HMOŽDINEK: 6ks/m²
- SOKLY OBJEKTU**
POČET HMOŽDINEK: 6ks/m²

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ HMOŽDINEK
PRO IZOLAČNÍ DESKY 1000 x 500mm



POZNÁMKA

V SYSTÉMU BUDOU POUŽITY JEDNOKROKOVÉ UNIVERZÁLNÍ ŠROUBOVACÍ ZÁPUSTNÉ HMOŽDINKY S EVROPSKÝM TECHNICKÝM SCHVÁLENÍM DLE ETAG 014. OPTIMALIZOVANÝ TEPELNÝ MOST 0,000W/K. HMOŽDINKY MUSÍ BÝT POUŽITELNÉ PRO KATEGORII PODKLADU A,B,C,D,E.

PŘED ZAHÁJENÍM ZATEPLOVACÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ BUDE POSOUZEN NAVRŽENÝ ZPŮSOB KOTVENÍ A V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM TENTO ZPŮSOB KOTVENÍ UPRAVEN TAK, ABY VYHOVOVAL PODMÍNKÁM STAVBY !

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	<div><div>PK</div><div>Adamec, s.r.o.</div><div>KOMENSKÉHO 42/1 561 51 LETOHRAD IČO: 274 82 456</div></div>
ING. JIŘÍ ADAMEC		PATRIK DOSTÁLEK			
MÍSTO STAVBY:	LETOHRAD				
INVESTOR:	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE				FORMÁT3 x A4
STAVBA: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - PSŠ LETOHRAD AREÁL ÚSTECKÁ Č.P. 36 SO 02 - DÍLENSKÉ BUDOVY					DATUM04/2017
					ÚČELDPS
					ČÍSLO ZAKÁZKYPK - 16 - 1005
					ARCH. ČÍSLO
OBSAH VÝKRESU: KOTEVNÍ PLÁN POHLED JIŽNÍ					MĚŘÍTKO: 1 : 100
					Č. VÝKRESU: D.2.1.1.2.18