


Vypracoval:	Hlavní inženýr projektu:	 Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878 +420 775 124 685 www.sinc.cz										
ING. Jaroslav DVOŘÁK	ING. Jaroslav DVOŘÁK											
Místo stavby: Chrudim		<table><tr><td>Formát:</td><td rowspan="4">Paré:</td></tr><tr><td>Datum: 05/2017</td></tr><tr><td>Stupeň: DSP</td></tr><tr><td>Zakáz. č.: 170402</td></tr><tr><td>Objekt:</td><td>Měřítko:</td><td colspan="2"></td></tr></table>		Formát:	Paré:	Datum: 05/2017	Stupeň: DSP	Zakáz. č.: 170402	Objekt:	Měřítko:		
Formát:	Paré:											
Datum: 05/2017												
Stupeň: DSP												
Zakáz. č.: 170402												
Objekt:	Měřítko:											
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice												
Akce: NPK, a.s., Chrudimská nemocnice, rekonstrukce lůžkových výtahů												
Výkres:		Č.v.										
<b>PRŮVODNÍ ZPRÁVA</b>		<b>A.</b>										

<i>A.1.</i>	<i>Identifikační údaje .....</i>	<i>2</i>
<i>A.1.1.</i>	<i>Údaje o stavbě.....</i>	<i>2</i>
<i>A.1.2.</i>	<i>Údaje o stavebníkovi .....</i>	<i>2</i>
<i>A.1.3.</i>	<i>Údaje o zpracovateli projektové dokumentace .....</i>	<i>2</i>
<i>A.2.</i>	<i>Seznam vstupních podkladů .....</i>	<i>2</i>
<i>A.3.</i>	<i>Údaje o území .....</i>	<i>2</i>
<i>A.4.</i>	<i>Údaje o stavbě.....</i>	<i>3</i>
<i>A.5.</i>	<i>Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení .....</i>	<i>4</i>

## A.1. Identifikační údaje

### A.1.1. Údaje o stavbě

- |                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| a) <b>Název stavby:</b>       | NPK, a.s., Chrudimská nemocnice, rekonstrukce lůžkových výtahů |
| b) <b>Místo stavby:</b>       | Václavská 570, 537 27 Chrudim                                  |
| <b>Katastrální území</b>      | Chrudim (654299)                                               |
| <b>Parcelní číslo pozemku</b> | p.č. 2348/1                                                    |

### A.1.2. Údaje o stavebníkovi

- |                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| a) <b>Obchodní název</b> | Pardubický kraj                          |
| b) <b>IČ</b>             | 708 92 822                               |
| c) <b>Adresa sídla</b>   | Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice |

### A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- |                                                                 |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) <b>Obchodní název</b>                                        | Sinc s.r.o.                                                                              |
| b) <b>IČ</b>                                                    | 288 14 878                                                                               |
| c) <b>Adresa sídla</b>                                          | Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice                                                  |
| d) <b>Hlavní projektant</b>                                     | Ing. Jaroslav Dvořák<br>autorizace č. 0701311, autorizovaný inženýr, obor pozemní stavby |
| e) <b>Projektanti jednotlivých částí projektové dokumentace</b> |                                                                                          |
| a. <b>Statické řešení</b>                                       | Ing. Jan Jiříček, a.č. 0701328                                                           |
| b. <b>Elektroinstalace</b>                                      | Ing. Petr Hasenöhrl, a.č. 0700990                                                        |

## A.2. Seznam vstupních podkladů

- Záměr investora
- Snímek z katastrální mapy
- Výpis z katastru nemovitostí
- Fotodokumentace
- Konzultace a vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací (viz. dokladová část)

## A.3. Údaje o území

### a) Rozsah řešeného území

Stavba se nachází v Chrudimi na pozemku st.p.č. 2348/1 v katastrálním území Chrudim. předmětem tohoto projektu je rekonstrukce lůžkových výtahů. Stavební práce budou probíhat uvnitř budovy a nebudou mít žádný vliv na její okolí.

### b) Dosavadní využití a zastavěnost území

Na pozemku se nachází objekt nemocnice.

**c) Údaje o odtokových poměrech**

Odtokové poměry se rekonstrukcí nemění.

**d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací**

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu jeho využití se realizací tohoto projektu nemění.

**e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím**

Stavba nevyžaduje vydání územního rozhodnutí.

**f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území**

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na využití území. Návrh stavby respektuje vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

**g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů**

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace.

**h) Seznam výjimek a úlevových řešení**

Výjimky nebo úlevy nebyly řešeny.

**i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic**

Nejsou známy žádné související a podmiňující investice.

**j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby**

**Dotčené pozemky stavbou (katastrální území Chrudim – 654 299) :**

- pozemek p.č. 2348/1                      - výměra 10063 m<sup>2</sup>

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

majitel:                      Pardubický kraj

Komenského nám. 125, Pardubice-Staré Město,  
530 02 Pardubice

## **A.4. Údaje o stavbě**

**a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby**

Jedná se o změnu dokončené stavby.

**b) Účel užívání stavby**

Účel stavby s rekonstrukcí nemění.

**c) Trvalá nebo dočasná stavba**

Jedná se o trvalou stavbu.

**d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů**

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není vyžadována.

**e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb**

Navržená stavba je v souladu s požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

**f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů**

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace

**g) Seznam výjimek a úlevových řešení**

Výjimky nejsou známy.

**h) Navrhované kapacity stavby**

Celkové kapacity stavby se nemění. Jedná se o rekonstrukci 2 výtahů. Oba výtahy budou mít nosnost 500 kg. Každý bude mít 6 stanic.

**i) Základní bilance stavby**

Jedná se o rekonstrukci 2 výtahů.

**j) Základní předpoklady výstavby**

Předpokládané zahájení stavby v 2. pol. 2017 a dokončení stavby do 12/2017.

**k) Orientační náklady stavby**

2 mil. Kč

## **A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Stavba nebude členěna na stavební objekty.

Ve Svitavách dne 24. 4. 2017

Ing. Jaroslav Dvořák