



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS: 3y8b2pi, IČ: 00270211

Spis. zn.: CR 016008/2017 Kk
Č. j.: CR 026398/2017 OŽP/Kk – 3263
Spis. a skart. znak a lhůta: 231.2 A/5
Počet stran: 6
Počet příloh: 0
ČVE: M/503/2039

Vyřizuje: Ing. Pavel Koreček
Tel.: 469 657 334
E-mail: pavel.korecek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 18. 4. 2017

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je

Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

I. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

„SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa, odvodnění areálu“

(dále jen „stavba“).

Umístění stavby:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Chrudim
Identifikátory katastrálních území	654299
Názvy katastrálních území	Chrudim
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	660/2, 660/4, 660/5, 660/6, 660/7, 660/8, 660/9, 2725/2, 2874/3, 2998/1, 3647/1, 3647/2
Identifikátory katastrálních území	654361
Názvy katastrálních území	Vestec u Chrudimi
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	63/19, 279/4
Přímé určení polohy – začátek stavby (souř. X, Y)	1068765.3290, 646399.1870
Přímé určení polohy – konec stavby (souř. X, Y)	1069040.6440, 645925.8943

Popis stavby a účel stavby:

Jedná se o novostavbu dešťové kanalizace, retenční nádrže a výustního objektu. Účelem stavby je odvodnění areálu školního statku, zajištění dostatečné retence srážkových vod a umožnění jejich následného řízeného odvádění do vod povrchových.

Kanalizační stoky:

„A“ – PVC DN 150-400, délka 305,8 m

„A1“ – PVC DN 250, délka 50,0 m

„A2“ – PVC DN 250, délka 61,0 m

„A3“ – PVC DN 250, délka 32,3 m

„A4“ – PVC DN 250, délka 32,3 m

„B“ – PVC DN 250-300, délka 163,8 m

„B1“ – PVC DN 250, délka 16,9 m

„B2“ – PVC DN 250, délka 34,5 m

„B3“ – PVC DN 250, délka 26,9 m

„B4“ – PVC DN 250, délka 49,2 m

„C“ – PVC DN 400, délka 426,2 m

Retenční objekt:

Jedná se o akumulční a drenážní systém skládaný z jednotlivých bloků voštinového typu. Celkový rozměr objektu bude 19,2 x 7,2 x 1,56 m, objem 205 m³. V odtokové šachtě bude osazen škrťací otvor zajišťující maximální odtok 25 l.s⁻¹ a havarijní přepad.

II. Podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona

stanovuje

podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2019.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Při provádění stavby bude zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením vlastních prací.
5. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody a přejezdy v nejnutnější míře.
6. Před zahájením zemních prací zajistí stavbyvedoucí v zájmovém území vytyčení veškerých podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu těchto sítí před poškozením.
7. Zahájení zemních prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno provozovatelům sítí 15 dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správci poškozené sítě.
8. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí sítí, bude přizván zástupce správce sítě ke kontrole.
9. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- a) zahájení stavby;
- b) provedení výkopových prací pro retenční nádrž;
- c) po instalaci drenážního systému (před jeho zasypaním);
- d) dokončení stavby.

10. Stavba bude užívána na základě **kolaudačního souhlasu**.

III. Podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5. vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami – k jinému nakládání s nimi, spočívajícím v převodu srážkových vod z areálu školního statku pomocí řízeného odtoku do vod povrchových – odpadu od MVE Májov, (dále jen „nakládání s vodami“).

Místo a rozsah nakládání s vodami:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Chrudim
Identifikátory katastrálních území	654299
Názvy katastrálních území	Chrudim
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	660/2, 660/4, 660/5, 660/6, 660/7, 660/8, 660/9, 2725/2, 2874/3, 2998/1, 3647/1, 3647/2
Identifikátory katastrálních území	654361
Názvy katastrálních území	Vestec u Chrudimi
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	63/19, 279/4
Číselný identifikátor vodního toku	10173613
Název recipientu	odpad od MVE Májov
Administrativní kilometráž	0,130
Umístění jevu vůči břehu	levý břeh
Kód a název vodního útvaru	HSL_1010 – Chrudimka od toku Okrouhlický potok po tok Novohradka
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-03-03-038
Maximální převáděné množství	25 l.s ⁻¹
Přímé určení polohy – začátek stok (souř. X, Y)	1068765.3290, 646399.1870
Přímé určení polohy – odtoková šachta retence (souř. X, Y)	1068865.5620, 646277.5168
Přímé určení polohy – výustní objekt (souř. X, Y)	1069040.6440, 645925.8943

Účel nakládání s vodami:

Převod povrchových vod z areálu školního statku pomocí retence a řízeného odtoku v maximální kapacitě 25 l.s⁻¹ do vod povrchových – odpadu od MVE Májov. Odpad od MVE je následně zaústěn do vodního toku Chrudimka v ř. km 17,760 (administrativní kilometráž).

IV. podle § 9 odst. 1 vodního zákona

stanovuje

povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: na dobu užívání předmětného vodního díla.
2. Objem převáděných povrchových vod nesmí přesáhnout 25 l.s⁻¹.

Odůvodnění:

Dne 3. 3. 2017 podal Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2 (dále jen „žadatel“) žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vodního zákona, vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a stavebního zákona.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Týmž opatřením oznámil účastníkům řízení, že upouští od ohledání na místě a ústního jednání, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, a to 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad žádné námitky účastníků řízení neobdržel.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Luboš Bartoš, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně technické (identifikační číslo ČKAIT 0601828) v únoru 2017, číslo zakázky 160103.

K předmětné stavbě vydal obecný stavební úřad – Městský úřad Chrudim, Odbor stavební, územní souhlas č. j. CR 073776/2016 STO/CL ze dne 8. 11. 2016; územní rozhodnutí č. j. CR 013842/2017 STO/CL ze dne 24. 2. 2017 (právní moc 29. 3. 2017) a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona č. j. CR 024842/2017 STO/CL ze dne 10. 4. 2017.

Vyjádření účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy – rozhodnutí č. j. CR 002932/2017 ODP/Pe ze dne 11. 1. 2017;
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje – souhlas zn. SUSPK/6989/2016 ze dne 4. 10. 2016;
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí – stanovisko č. j. CR 034401/2016 OŽP/Ry ze dne 9. 6. 2016 a č. j. CR 041539/2016 OŽP/Ry ze dne 18. 7. 2016;
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko č. j. PVZ/16/17684/Ka/0 ze dne 15. 7. 2016;
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření č. j. 564357/16 ze dne 21. 3. 2016;
- ČEZ Distribuce, a. s. – vyjádření zn. 0100544779 ze dne 21. 3. 2016.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Dále vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vodoprávní úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh účastníků řízení:

Žadatel a stavebník (§ 27 odst. 1 správního řádu a § 109 písm. a) stavebního zákona):

Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2.

Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu a § 109 písm. d) stavebního zákona):

Karel Linhart, nar. 14. 11. 1959, Čavisovská 1030, 537 05 Chrudim;

Pavel Linhart, nar. 8. 10. 1961, Družstevní 675, 537 05 Chrudim;

Vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu a § 109 písm. d) stavebního zákona):

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, IČO 75075920, Poděbradova 842, 537 01 Chrudim;

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice;

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211, Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim I;

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2;

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov;

Milena Zemanová Chalupová, nar. 4. 3. 1946, Medlešice 54, Chrudim, 538 31 Medlešice.

V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány:

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy – jako silniční správní úřad;

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí – jako orgán ochrany přírody a orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání proti rozhodnutí odkladný účinek.

Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovanou osobou v příslušné oblasti vodního hospodářství). Při provádění stavby vyžadující stavební povolení musí být veden stavební deník.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 27.3.2017.

Obdrží:

Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, IDDS: dgizf58

Karel Linhart, Čavisovská 1030, 537 05 Chrudim

Pavel Linhart, Družstevní 675, 537 05 Chrudim

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh

Milena Zemanová Chalupová, Medlešice č. p. 54, Chrudim, 538 31 Medlešice

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, provoz Chrudim, K Májovu č. p. 1150, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí, Pardubická č. p. 67, 537 16 Chrudim IV

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí, Pardubická č. p. 67, 537 16 Chrudim IV

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č. p. 67, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1