

Městský úřad Králíky

ODBOR VÝSTAVBY
A TECHNICKÉ SPRÁVY

ADRESÁT:
DLE ROZDĚLOVNÍKU

Č.J.: 1623/2017/OVTS/PS - 5/280.13/STRI/StPo13

EV. ČÍSLO:

VAŠE ZN./ZE DNE:

SPISOVÝ ZNAK: 280.13

SK. ZNAK/ LHŮTA: A/20

LISTŮ DOKUMENTU: 16

LISTŮ PŘÍLOH: 0

VYŘIZUJE:

Bc. Pavel Šverák

TEL.:

465 670 754

E-MAIL:

p.sverak@kraliky.eu

V KRÁLÍKÁCH

22.03.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy, jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), příslušný dle § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "silniční zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: "Modernizace silnice III/04314 křižovatka s I/43 - Boříkovice - Červená Voda křižovatka s I/11" na pozemcích parcelní číslo 947, 1001, 1069/1, 1091/2, 1091/1, 1120/1, 1123, 2603, 2604, 2607/1, 2607/2, 2608, 2609/3, PK 1001, PK 1002, PK 1026, PK 1027, PK 1070, PK 1085, PK 1086, PK 1091, PK 1093, PK 1120, PK 2603/1, PK 2605 v katastrálním území Červená Voda, parcelní číslo 1453/1, 1454/1, 1459/3, 1578/1, 3020, 3021, 3200, 3346 v katastrálním území Dolní Boříkovice, parcelní číslo 483/11, 1297 a 1304 v katastrálním území Dolní Lipka, kterou podal subjekt Pardubický kraj (IČO - 70892822), Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice takto:

Stavba: "**Modernizace silnice III/04314 křižovatka s I/43 - Boříkovice - Červená Voda křižovatka s I/11**" na pozemcích parcelní číslo 947, 1001, 1069/1, 1091/2, 1091/1, 1120/1, 1123, 2603, 2604, 2607/1, 2607/2, 2608, 2609/3, PK 1001, PK 1002, PK 1026, PK 1027, PK 1070, PK 1085, PK 1086, PK 1091, PK 1093, PK 1120, PK 2603/1, PK 2605 v katastrálním území Červená Voda, parcelní číslo 1453/1, 1454/1, 1459/3, 1578/1, 3020, 3021, 3200, 3346 v katastrálním území Dolní Boříkovice, parcelní číslo 483/11, 1297 a 1304 v katastrálním území Dolní Lipka se podle § 115 stavebního zákona a § 18c odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

povoluje

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Předmětem stavebního řízení je stavba " Modernizace silnice III/04314 křižovatka s I/43 - Boříkovice - Červená Voda křižovatka s I/11" členěná na tyto jednotlivé stavební objekty:

SO 101 Červená Voda (bez úpravy silničního tělesa)

SO 102 červená Voda - Dolní Boříkovice (rozšíření silničního tělesa)

SO 103 Červená Voda - Dolní Boříkovice (bez rozšíření silničního tělesa)

SO 104 Dolní Boříkovice (bez rozšíření silničního tělesa)

SO 105 Dolní Boříkovice - křiž. Silnice I/43 (bez úpravy silničního tělesa)

Stručný popis jednotlivých stavebních objektů:

SO 101 Červená Voda (bez úpravy silničního tělesa)

Trasa modernizace silnice III/04314 začíná v oblasti okružní křižovatky v Červené Vodě a dále pokračuje intravilánem Červené Vody směr Dolní Bojkovice. Trasu tvoří přímé úseky a směrové oblouky. Parametry směrových oblouků jsou patrné ze situace. Obnova vozovky spočívá v obnově krytu vozovky technologií recyklace za studena. Niveleta vozovky bude navýšena o 30 mm. Příčný sklon bude vycházet ze stávajících sklonových poměrů. Vozovka bude ponechána ve stávajících šířkových poměrech. Povrch vozovky je navržen z asfaltobetonu. Související stavbou je výstavba

chodníkových ploch, které jsou vedeny po levé straně vozovky ve směru staničení, V rámci stavby budou osazeny betonové silniční obruby včetně chodníkových uličních vpustí. Rovněž proběhne sanace krajů vozovky.

- v úseku km 0,000 - 1,180 dojde k frézování, sanacím krajů, recyklace za studená na místě podkladních vrstev a pokládce nového dvouvrstvého krytu (navýšení nivelety o 30 mm). Stavební objekt obsahuje obnovu konstrukce vozovky a jí vyvolané úpravy přilehlého odvodňovacího zařízení (příkopy, propustky), sjezdů a tělesa pozemní komunikace. Dále stavební objekt obsahuje kácení stromů,

SO 102 Červená Voda - Došní Boříkovice (rozšíření silničního tělesa)

Trasa silnice 111/04314 se nachází v extravilánu mezi červenou Vodou a Dolní Boříkovice. Trasu tvoří přímé úseky a směrové oblouky. Parametry směrových oblouků jsou patrné ze situace. Obnova vozovky spočívá obnově krytu vozovky technologií recyklace za studená, Niveleta vozovky bude navýšena o 30 mm. Příčný sklon vozovky bude zachován. Stávající šířka vozovky bude rozšířena na novou šířku 5,50 m. Rovněž proběhne sanace krajů vozovky.

- v úseku km 1,180 - 1,692 dojde k frézování, sanacím krajů, rozšíření silničního tělesa, recyklací na místě za studená podkladních vrstev a pokládce nového dvouvrstvého krytu (navýšení nivelety o 30 mm). Stavební objekt obsahuje obnovu částí konstrukce vozovky a jí vyvolané úpravy přilehlého odvodňovacího zařízení (příkopy, propustky), sjezdů a tělesa pozemní komunikace. Dále stavební objekt obsahuje kácení stromů,

SO 103 červená Voda - Dolní Boříkovice) bez úpravy silničního tělesa)

Trasa silnice 111/04314 se nachází v extravilánu mezi Červenou Vodou a Dolní Boříkovice. Trasu tvoří přímé úseky a směrové oblouky. Parametry směrových oblouků jsou patrné ze situace. Obnova vozovky spočívá v navýšení stávající obrusné vrstvy o další vrstvu v mocnosti 50 mm, Niveleta vozovky bude navýšena o 50 mm. Příčný sklon vozovky bude zachován. Stávající šířka vozovky bude zachována. Rovněž proběhne sanace krajů vozovky.

- v úseku km 1,692 - 3,119 dojde k sanacím krajů a pokládce nové obrusné vrstvy v mocnosti 50 mm (navýšení nivelety o 50 mm). Stavební objekt obsahuje obnovu konstrukce vozovky a jí vyvolané úpravy přilehlého odvodňovacího zařízení (příkopy, propustky), sjezdů a tělesa pozemní komunikace. Dále stavební objekt obsahuje kácení stromů.

SO 104 Dolní Boříkovice (bez úpravy silničního tělesa)

Trasa modernizace silnice 111/04314 se nachází v intravilánu obce Dolní Boříkovice. Trasu tvoří přímé úseky a směrové oblouky. Parametry směrových oblouků jsou patrné ze situace. Obnova vozovky spočívá v obnově krytu vozovky a recyklaci za studená. Vozovka bude ponechána ve stávajících šířkových poměrech. Niveleta vozovky bude navýšena o 30 mm. Související stavbou je výstavba chodníkových ploch v km 4,00 - 5,20, Související dokumentace bude v tomto úseku řešit absenci chodníkových ploch pro bezpečný pohyb chodců. 2 toho důvodu součástí této dokumentace je osazení silničních betonových obrub, které budou lemovat betonové vodící proužky.

- v úseku km 3,119 - 3,850 a km 4,350 - 5,510 dojde k frézování, sanacím krajů, recyklace za studená na místě podkladních vrstev a pokládce nového dvouvrstvého krytu (navýšení nivelety o 30 mm). Výjimku tvoří úseky komunikace vedené na mostech, kde proběhne pouze frézování a pokládka nového dvouvrstvého krytu.
- v úseku len 3,850 - 4,350 dojde k frézování, sanacím krajů a pokládce nového dvouvrstvého krytu (navýšení nivelety o 30 mm)
- Stavební objekt obsahuje obnovu konstrukce vozovky, Oprava odvodňovacího zařízení bude provedena v rámci údržby komunikace (správcem komunikace). Příčné propustky budou pročištěny případně doplněny o nová betonová Čela. Dále stavební objekt obsahuje kácení stromů.

SO 105 Dolní Boříkovice - křiž. silnice I/43 (bez úpravy silničního tělesa)

- v úseku km 5,510 - 5,665 dojde k frézování, sanacím krajů, recyklace za studená na místě podkladních vrstev a pokládce nového dvouvrstvého krytu (navýšení nivelety o 30 mm).
- v úseku km 5,665 - 5,974 dojde k frézování, sanacím krajů a pokládce nového dvouvrstvého krytu (navýšení nivelety o 30 mm)
- Stavební objekt obsahuje obnovu Části konstrukce vozovky a jí vyvolané úpravy přilehlého odvodňovacího zařízení (příkopy, propustky), sjezdů a tělesa pozemní komunikace. Dále stavební objekt obsahuje kácení stromů,

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude dokončena **do 31.05.2019.**
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Termín zahájení stavby, název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
3. Stavebník stavbu provede podle dokumentace, vypracované projekční firmou Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, která byla ověřena ve stavením řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
5. Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude stavebnímu úřadu předložen před zahájením prací.
6. Stavba bude respektovat stávající podzemní zařízení včetně jejich ochranných pásem. Tato zařízení v prostoru stavby musí být před zahájením prací vytýčena a zajištěna jejich ochrana tak, aby nedošlo k jejich poškození a to i během provádění výstavby. Způsob ochrany podzemního vedení a nevyhnutelné přeložky budou provedeny dle dohody s příslušnými správci sítě.
7. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob ochrany, úprav nebo přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem sítě a projektantem stavby.
8. Při stavebních pracích je třeba aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem, např. plachtování, kropení mezideponií zeminy a suti proti vysychání aj..
9. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a zařízeních. Případné vzniklé škody budou neodkladně odstraněny nebo uhrazeny podle platných předpisů.
10. Výkopek a snadno rozpojitelné materiály musí být skladovány tak, aby nedocházelo k jejich odplavování.
11. Vozovky komunikací užívané v souvislosti se stavbou - silnice I/43, I/11, II/312 a místní komunikace ve vlastnictví města Králíky, obce Červená Voda a případně jiné zde neuvedené pozemní komunikace nesmějí být znečištěny, v případě znečištění stavebník zajistí okamžité odstranění a uvedení do původního stavu (ve smyslu ustanovení platných právních předpisů, zejména § 19 a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
12. Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví na staveništi vyhl. č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
13. Při provádění stavby budou dodrženy rovněž obecné technické požadavky na výstavbu a příslušné technické normy a předpisy.
14. Veškeré přístupy na cizí pozemky budou včas projednány s jejich vlastníky.
15. Při výstavbě bude dbáno na to, aby nedocházelo ke znečištění vozovek, v případě znečištění bude toto znečištění ihned odstraněno. Vozidla a stavební mechanismy musí být před výjezdem na komunikaci řádně očištěna.
16. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací, poškozených vlivem staveništní dopravy, do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s jednotlivými majetkovými správci dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich majetkovým správcům.
17. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě informační tabuli s vyznačením, kdo je stavebníkem, kdo zhotovitelem stavby, doby výstavby (od - do) a jmenovitě uvést stavbyvedoucího a technický dozor stavebníka, a který orgán a kdy stavbu povolil.
18. Stavební povolení včetně dokumentace a stavebního deníku musí být na stavbě k dispozici po celou dobu výstavby ke kontrole k tomu oprávněných orgánů.
19. Stavebník zajistí po dokončení stavby zaměření skutečného stavu a provedení stavby s vazbou na její okolí. Zaměření bude jedním z podkladů žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí na uvedenou stavbu.
20. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
21. Zhotovitel stavby bude dbát zvýšené pozornosti při provádění stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení, případné znečištění podzemních a povrchových vod a okolí závadnými látkami.
22. Používané stavební mechanismy musí být v odpovídajícím technickém stavu a budou stavebníkem pravidelně kontrolovány. Stavebník učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
23. Při stavbě bude postupováno při ochraně zeleně dle platné ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
24. Případný odpad vznikající při stavbě, bude likvidován v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za odpad je v tomto případě považována i hlušina z podloží stavby. Při kolaudaci musí zhotovitel doložit zákonné využití nebo zneškodnění odpadu.
25. Na stavbě budou prováděny kontrolní prohlídky stavby dle předloženého plánu kontrolních prohlídek stavby.
26. Ze strany stavebníka budou splněny podmínky uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích účastníků řízení a příslušných správců inženýrských sítí.
27. Stavebník je povinen v případě archeologického nálezu tuto skutečnost neprodleně nahlásit v souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Archeologickému ústavu AV

- ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést záchranný archeologický průzkum.
28. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Termín zahájení stavby, název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
 29. Stavebník je povinen v dostatečném předstihu před ukončením stavebních prací požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Stavebník požádá písemně o provedení řízení min. jeden měsíc v předstihu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy a doloží dokumentaci skutečného provedení stavby.
 30. Před vydáním kolaudačního souhlasu musí být provedeno předání a převzetí stavby, musí být předány doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků.

V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: č.j. 782767/16 ze dne 22.12.2016

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat hranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602 413 539 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

ČEZ Distribuce, a. s.: zn. 1091607810 ze dne 24.02.2017 -

Souhlasíme s projektovou dokumentací stavby za těchto podmínek:

- v průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz vedení NN, VN, TS, kNN, uzemňovací soustavy ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu
- podle §46 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění mají energetická zařízení ochranná pásma:
 - trafostanice TS mají ochranné pásmo 10 m od hrany půdorysu stanice
 - vedení VN má ochranné pásmo 10 m na každou stranu od krajního vodiče
 - vedení kNN má ochranné pásmo 1m na každou stranu od pláště kabelu
 - vedení NN nemá ochranné pásmo

podle předložené dokumentace stavba zasahuje do těchto ochranných pásem; před započatím prací požádejte o souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

- nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů) NN, VN ani TS
- minimální vzdálenost veškerých staveb, výkopů a oplocení od stávajících podpěrných bodů musí být 1m pro vedení NN, 2m pro vedení VN a 5m pro TS
- musí být dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména ČSN_736005, PNE 333301, PNE 333302 a pro práci v blízkosti NN ČSN_EN_50110-1_ed.2
- před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ (dle platného sdělení o existenci sítí)
- zemní práce do vzdálenosti 1m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace; v případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ, případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu
- případný požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle §47 energetického zákona č. 458/2000_Sb. v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), zák. č. 458/2000 Sb. tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnosti zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhl.č. 324/90 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN EN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na zákaznické lince Skupiny ČEZ).
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy.

Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994), vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),

- pro vodiče s izolací základní 2 metry,

- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně;

- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994).

- pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.

4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.

7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu, jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), zák.č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) U venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

b) U stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,

c) U kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,

d) U vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,

2. Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

3. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

4. Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),

6. Skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,

7. Umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

Městský úřad Králíky, odbor ŽP: č.j. 4247/2016/OŽP/PB/2-148 ze dne 07.10.2016-

1. Orgán ochrany přírody a krajiny - Ing. Josef Orlita:

- výměna ložné a krytové vrstvy vozovky si nevyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les, proto není třeba rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany přírody.

2. Orgán ochrany ZPF - paní Renata Macošková:

- vzhledem k lomu, že stavbou nedojde k záborům půdy, protože se jedná o údržbu spočívající ve výměně ložné a krytové vrstvy vozovky, není třeba závazného stanoviska k souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu;
- v případě, že by byla dotčena zemědělská půda, je výše uvedené stanovisko nezbytné.

3. Orgán v oblasti nakládání s odpady - pan Pavel Brandejs:

- s veškerými odpady vzniklými během realizace projektu musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění (dále také jen „zákon o odpadech“) a příslušnými prováděcími vyhláškami a předpisy,
- po dokončení stavby bude na požádání předložen přehled odpadů vzniklých při realizaci výše uvedeného projektu a způsob využití těchto odpadů, případně seznam subjektů, kterým byly odpady předány. Připomínáme, že odpady lze předat pouze osobám oprávněným k jejich převzetí;
- zákon o odpadech se podle § 2 odst. 3) nevztahuje na nakládání s Dekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen;
- s odpady vzniklými během realizace projektu musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech a příslušnými prováděcími vyhláškami a předpisy. Upozorňujeme na § 10 zákona o odpadech, který stanoví povinnost předcházení vzniku odpadů a s tím související možnost dalšího využití stavebních materiálů vzniklých při realizaci projektu;
- vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, doporučujeme řídit se „Metodickým návodem odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“, který v roce 2008 vydalo Ministerstvo životního prostředí. Návod je možno stáhnout na stránkách ministerstva: http://www.mzp.cz/cz/navod_odboru_odpadu

4. Vodoprávní úřad - paní Galina Slavíková:

- v zájmovém území se nachází vodní tok. Celý záměr je třeba předem projednat se správcem vodního toku a jeho stanovisko předložit příslušnému stavebnímu úřadu;
- pokud by realizací záměru mělo dojít k jakémukoliv ovlivnění vodních poměrů, je stavebník povinen ještě před započatím stavby vlastnit souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle ustanovení § 17 vodního zákona. Žádost o tento souhlas se předkládá na vyhláškou stanoveném formuláři a musí být doložen všemi potřebnými doklady.

Uvedená akce je tedy možná za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

Povodí Labe, státní podnik: č.j. PVZ/17/2892/Ka/0 ze dne 23.02.2017-

- Před ukončením každé pracovní směny musí být z koryt vodních toků odstraněn materiál bránící plynulému odtoku vody.

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy: č.j. LCR957/000153/2017 ze dne 16.01.2017-

- Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
- Stavba bude prováděna tak, aby v průběhu výstavby nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod, poškození břehů, nebo břehových porostů.

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe: č.j. LCR953/000260/2017 ze dne 23.01.2017-

- realizace stavby bude probíhat v souladu se zněním zákona č.254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, v platném znění,
- při realizaci požadujeme dodržet ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními),
- požadujeme předložit k odsouhlasení podrobné výkresy případných oprav mostních objektů přes Boříkovický potok,
- provedením stavby se nezhorší odtokové poměry na vodním toku,
- při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn. voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace
- při provádění stavebních prací nebude dotčen vodní tok, na přilehlých pozemcích nebude skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách.
- plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a případné pobřežní pozemky) budou ohumusovány. osety travním semenem a vrátí se do původního stavu.
- stavbou bude dotčen pozemek č. 1578/1 v k.ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. proto bude uzavřena nejpozději do doby vydání stavebního povolení smlouva o smlouvě budoucí o majetkoprávním vypořádání. Návrh smlouvy připraví k podpisu paní Odvárková referent pro katastr, tel. 956953237, po Vašem vyzvání na e-mail: renata.odvarkova@lesy.cz. Do kolaudace bude provedeno majetkoprávní vypořádání.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice: č.j. 009060/38200/3/Vs/2017 ze dne 24.01.2017-

Spáru napojení obrusné vrstvy požadujeme dodatečně proříznout a zalít modifikovanou asfaltovou zálivkou.

Státní pozemkový úřad, Odbor řízení privatizace a převodu majetku: zn. SPU 083 992/2016 ze dne 07.04.2016-

- pozemky jsou pronajaté obchodní společnosti Rolnická společnost s. r. o, - pare. č. 2608 smi. č. 25N08/5Q, pare. č. 2603 smi. č. 32N05/50, pare. č. 2602 a 1001 smi. č. 76N15/50;
- v zájmovém území stavby se může nacházet podrobné odvodňovací zařízení (POZ). V případě narušení drenážního systému (POZ) by měl stavebník provést technická opatření, jež zajistí jeho opětovnou funkčnost;
- v zájmovém území se nachází stavba vodního díla - hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v majetku státu a v příslušnosti hospodaření SPU. meliorační kanál evidovaný pod č. ID 1120000196-11201000, ČHP 1-02-02-002, otevřený profil v celkové délce 0,32 km, pořízený v roce 1968. Pokud bude uvažováno s výsadbou podél HOZ (souběh se silnicí), je nutné provádět pouze jednostrannou výsadbu, která bude v odstupu min. 1m od břehové hrany HOZ, a to pouze v úsecích, kde je HOZ volně přístupné z druhé strany (nejsou zde náletové dřeviny). HOZ musí být z jedné strany volně přístupné pro případ udržovacích prací nebo havárie. Musí zde být zachován volný manipulační pruh o šířce 6m, ve kterém nebudou žádané dřeviny V případě, že bude uvažováno s výsadbou v tomto úseku, požadujeme předložit podrobný usazovací plán. Během prací nesmí dojít k dotčení HOZ,

Městský úřad Králupy, odbor VTS: č.j. 456/2017/OVTS/VS/411.10-sde3 ze dne 11.01.2017-

Pozemek se nachází v území s archeologickými nálezy zařazené do kategorie ÚAN II, tj. stavební a výkopové práce budou prováděny v území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují. Předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů je 51-100 %. Navrhované práce jsou tedy spojeny s faktickou možností likvidace archeologických terénních situací nebo movitých nálezů v místě jednotlivých výkopů, čímž i k možnému znehodnocení informací o historickém

vývoji daného prostoru ve smyslu § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále památkový zákon).

Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby oznámit záměr provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Případný archeologický nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí nálezce oznámit Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl. Archeologický nález i naleziště musí být ve smyslu § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

Dále Vás upozorňujeme na povinnost uvést po skončení prací povrch okolí stavby předmětného pozemku do původního stavu.

Aktuální seznam oprávněných organizací pro hlášení archeologických nálezů je k dispozici na: www.arup.cas.cz/?cat=640.

Archeologický nález je jakákoliv věc, která je dokladem o lidech a jejich životě v minulosti a to až do novověku. Může se jednat o předmět movitý i nemovitý. Nachází se zpravidla pod zemí, ale nemusí to tak být vždy, některé archeologické nálezy jsou objeveny ve stavbách, na povrchu nebo pod vodou. V České republice je pojem archeologický nález definován v památkovém zákoně č. 20/1987 Sb.

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.: JA/LN/15/2313 ze dne 25.06.2015 -

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na zaměstnance pověřeného správou podzemní sítě (dále ZSPS) společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a to ve všech případech, ve kterých zjistil, že jeho záměrem dojde ke střetu s podzemním vedením sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení (dále PVS) nebo zasahuje do ochranného pásma PVS.

Pro výše označené zájmové území je ZSPS - Ing. Lukáš Novák, tel. +420 463 030 225.

Obecné podmínky ochrany podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

1. Sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. jsou součástí veřejného vodovodu nebo kanalizace, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu a kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 1,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm a menších a 2,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm. Ochranné pásmo podzemního elektrického kabelového vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení.

2. Při činnostech v blízkosti PVS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení tak, aby nedošlo poškození nebo zamezení přístupu k vedení.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn umísťovat v ochranném pásmu PVS jiné inženýrské sítě nebo provádět zemní práce bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

4. Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují i bezvýkopové technologie (zejména řízené a neřízené protlaky) prováděné v ochranném pásmu PVS.

5. Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být i osoba, která na svoje náklady přípojku zřídila. Informaci o vedení přípojky poskytne vlastník přípojky.

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty (poklapy) podzemních šachet a vstupovat bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. do těchto prostor.

7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, na trase PVS (včetně ochranného pásma) nesmí měnit niveletu terénu a vysazovat trvalé porosty, budovat drobné stavby, pevné podezdívky oplocení apod..

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození a případně odcizení PVS (vč. signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na pohotovostní telefonní číslo +420 465 642 618.

Podmínky pro spolupráci stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je potřeba povolení správního orgánu podle zvláštního předpisu, mohlo dojít k ohrožení nebo omezení PVS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat ZSPS a předložit zakreslení PVS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, atd.).

2. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž není potřeba povolení správního orgánu podle zvláštního předpisu mohlo dojít k ohrožení nebo omezení PVS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen

kontaktovat ZSPS a předložit zakreslení PVS do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, pláněk), ze které bude zřejmá míra dotčení PVS.

3. Pokud by budované stavby (zejména podzemní sítě) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras PVS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy PVS.

4. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, připravuje stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propojí se stávajícími sítěmi společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. je povinen dodržet při jejich přípravě platné Technické standardy vodohospodářských staveb vydané společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Tyto standardy jsou volně ke stažení na internetových stránkách „<http://www.valc.cz/>“.

5. Toto vyjádření nenahrazuje požárně bezpečnostní řešení stavby, které může pro jednotlivé druhy staveb zpracovávat pouze oprávněná osoba podle autorizačního zákona. Požárně bezpečnostní řešení je oborově (profesně) vydělenou částí projektové dokumentace stavby předkládané ke stavebnímu řízení.

6. K předložené příslušné dokumentaci stavby (projektové, realizační, zjednodušené, atd.) bude vydáno samostatné vyjádření.

Podmínky pro přeložení PVS

1. V případě nutnosti přeložení PVS nese stavebník, který vyvolal překládku PVS, veškeré náklady spojené s touto přeložkou.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat ZSPS za účelem projednání podmínek přeložky poté, kdy zjistí potřebu přeložení PVS, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, 12

která nutnost přeložení PVS vyvolala.

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti PVS

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení, a je srozuměn s tím, že:

1. Před začátkem zemních prací zajistí vytyčení trasy PVS v terénu. S vyznačenou trasou PVS seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.

2. Prokazatelně upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVS příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce stěny potrubí u vodovodních řadů a kanalizačních stok a min. 1,5 m po stranách krajního vedení u elektrického kabelového vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.

3. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí ZSPS. V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného ZSPS.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVS postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání podzemní sítě. Odkryté potrubí je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

5. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVS, je povinen vyzvat ZSPS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.

6. Není oprávněn trasy PVS zabetonovat nebo k nim jiným způsobem znemožnit přístup.

7. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádí stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propojí se stávajícími sítěmi společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. je povinen dodržet při jejich stavbě platné Technické standardy vodohospodářských staveb vydané společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Tyto standardy jsou volně ke stažení na internetových stránkách „<http://www.vak.cz/>“.

Toto vyjádření není souhlasem se stavbou, případně prováděním zemních prací a jiné obdobné činnosti prováděné v blízkosti PVS (zejména v ochranném pásmu) společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Toto vyjádření označuje výskyt PVS v zájmovém území a stanovuje základní podmínky pro ochranu PVS.

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyhrazené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o podzemním vedení sítě.

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení kontaktujte provoz dispečinku společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. (telefon +420 463 030 267) a to nejméně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při objednávání uveďte v objednávce číslo tohoto vyjádření. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

Žadatel se převzetím tohoto vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát,

: č.j. KRPE-2432-1/ČJ-2017-171106 ze dne 24.01.2017-

- Před započítáním prací bude projednána uzavírka a objízdná trasa. Silničnímu správnímu orgánu v Králíkách bude předložena žádost o Stanovení dopravního značení obsahující odborně zpracovaný grafický návrh přechodného dopravního značení s uvedenou konkrétní zodpovědnou osobou autorizované firmy, specializující se na problematiku dopravního značení.

- Před instalací dopravních značek a kolaudací bude požádáno ve smyslu ust. § 77 odst. 1 výše uvedeného zákona č. 361/2000 Sb., o písemné vyjádření ke stanovení dopravního značení. Vždy bude k písemné žádosti předložen grafický návrh trvalého dopravního značení. Před kolaudací bude provedena bezpečnostní inspekce za účasti investora, projektanta, silničního správního orgánu a DI PČR Ústí nad Orlicí. Vyhrazení si právo případných změn v trvalém dopravním značení s ohledem na aktuální dopravní situaci a konečné provedení stavby.

Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ: č.j. KrÚ 6426/2017 ze dne 03.02.2017-

- Orgán posuzování vlivů na životní prostředí (zpracovatel vyjádření Ing. Simona Valentová)

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů předmětný záměr nebude posuzován.

Zákon v ust. § 1 odst. 2 stanoví, že posuzování vlivů na životní prostředí podléhají záměry, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. Výše uvedený záměr, není záměrem podle § 3 písm. a) zákona, protože není uveden v příloze č. 1 k zákonu a na jeho posuzování se nevztahují ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušný úřad není dotčeným správním úřadem v navazujících správních řízeních a postupech.

Jestliže orgán ochrany přírody vydá stanovisko, že předmětný záměr může mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu Tichá Orlice a ptačí oblast Kralický Sněžník, bude v daném případě záměr podléhat posouzení. Dle § 4 odst. 1 písm. e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí může stavba samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblastí, tato stavba podléhá posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení

- Vodoprávní úřad (zpracovatel vyjádření Ing. Jana Hroudová)

K akci nemáme z hlediska zájmů, příslušných krajskému úřadu, žádné námítky.

- Orgán ochrany přírody (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)

Z hlediska zájmů svěřených do působnosti Krajskému úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny (zvláště chráněná území, zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, lokality soustavy Natura 2000 a regionální územní systém ekologické stability - ÚSES) není proti předloženému záměru námitek.

V dotčeném k. ú. je vymezena evropsky významná lokalita Tichá Orlice a ptačí oblast Kralický Sněžník. Upozorňujeme na povinnost vyplývající z § 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), vyžádat si stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny dle § 45i zákona, k tomu, zda zamýšlené pořízení koncepce nebo uskutečnění záměru může mít samostatně nebo ve spojení s jiným významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000). K vydání stanoviska je příslušný Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

- Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. Milan Soukal, Ph.D.)

Z hlediska zájmů svěřených do působnosti Krajskému úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF), není proti předloženému záměru námitek. Z předložených podkladů je zřejmé, že dojde k záboru zemědělské půdy dle ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon). Je-li předložený záměr v souladu se schváleným ÚPO, bude souhlas ve smyslu § 9 zákona vydán na základě žádosti investora samostatně. V případě, že zábor bude do 1 ha, je příslušným orgánem k posouzení odnětí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, nad 1 ha je tímto orgánem Krajský úřad Pardubického kraje, nad 10 ha Ministerstvo životního prostředí. Součástí žádosti jsou stanoveny § 9 odst. 6 zákona.

- Orgán odpadového hospodářství (zpracovatel vyjádření Mgr. Zdeňka Šturmová)

K vydání vyjádření z hlediska nakládání s odpady v územním nebo stavebním řízení jsou dle znění ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění kompetentní pouze příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

GridServices, s.r.o.: zn. 5001466008 ze dne 07.03.2017-

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ, viz.odst.3 tohoto stanoviska - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.

- Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.

- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání a zpevněné plochy doporučujeme provést ze zámkové dlažby.

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.

- Nepoškodit nadzemní části STL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry, odvodňovače atd.);

- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 1 m, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T- kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

- Při výsadbě stromu a keřů požadujeme dodržet mezi kořenovým balem a STL plynovodem a přípojkami ochranné pásmo, které činí v zastavěném území obce 1 m a v nezastavěném území 2 m od obrysu vytyčeného plynovodu a přípojek (v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění).

Kanalizace:

- obrysy kanalizačních šachet, uličních vpustí požadujeme situovat mimo ochranné pásmo PZ a plynovodních přípojek (minimální vzdálenost mezi povrchem šachty a plynovodem musí být 500 mm)

- kanalizační přípojka bude uložena pod STL plynovodem nebo přípojkou

- při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče

- v případě křížení plynovodů z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí

- dojde - li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.

- odstupová vzdálenost při souběhu s plynovodem nebo plynovodní přípojkou min. 1 m

- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.

Za přítomnosti pracovníka GridServices, s.r.o. bude provedena kontrola splnění podmínek stanovených tímto stanoviskem (objednání: <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>).

Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodů a přípojek.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveníšť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany územních zájmů: Sp.zn. 658/59989/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 14.02.2017-

- Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice 1/11, 1/43 v celém profilu, její případná omezení a objízdkové trasy je třeba odsouhlasit s Agenturou logistiky - Regionálním střediskem vojenské dopravy. Velké náměstí

Správa a údržba silnic Pardubického kraje: zn. SÚSPK/9163/2016 ze dne 30.12.2016

- Smluvní vztahy k vlastnickému převodu nově vzniklých objektů v rámci stavby budou řešeny s Pardubickým krajem, Odborem majetkovým, stavebního řádu a investic,
- vyfrézovaný materiál bude odvezen a protokolárně uložen v areálu skládky Klášterec nad Orlicí, cestmistrovství Žamberk - bez poplatku,
- skladba konstrukčních vrstev vozovky bude navržena v souladu s TP 170 v návaznosti na TDZ a provedené průzkumy,
- vegetační úpravy, náhradní výsadba bude řešena na pozemcích Pardubického kraje ve vzdálenosti 3m od hranice sousedního pozemku,
- vytěžená dřevní hmota ze stromů umístěných na pozemcích Pardubického kraje, je jeho majetkem, bude odvezena a uložena v areálu skládky Klášterec nad Orlicí - bez poplatku,
- nové vybudované nástupní hrany BUS nebudou ve vlastnictví Pardubického kraje.
- modernizované sjezdy budou protokolárně předány vlastníkovi nemovitostí, pro kterou je sjezd zřízen,
- svislé a vodorovné dopravní značení bude navrženo v souladu s platnou legislativou,
- ve vybraných úsecích silnice budou navrženy směrové sloupky s odrazovými světly proti zvěři,
- stávající uliční vpusti vč. přípojek budou nahrazeny novými,
- povrch dopravních ostrůvků v komunikaci bude navržen jako zpevněný (bez zelené),
- aby součástí stavby bylo vypracování geometrického plánu pro účely majetkového vypořádání, geometrický plán bude v průběhu tvorby konzultován s oddělením majetkové správy v Ústí nad Orlicí,
- náklady na úpravu objízdných tras budou součástí předmětné stavby,
- zádržný systém bude modernizován a doplněn v souladu s příslušným TP, ČSN a to v celém úseku silnice, stávající bude šetrně demontován a odvezen na skládku cestmistrovství Žamberk - uložení bez poplatku,
- v projektové dokumentaci uvést budoucí vlastníky a správce jednotlivých stavebních objektů,
- u stávajících propustek budou modernizována jejich čela v provedení šikmá v úrovni vozovky,
- dořešit odvodnění vozovky v prostoru, kde se nachází stromy (odvodňovací příkopy, atd.),
- navržené chodníkové uliční vpusti v intravilánu obce Červená Voda budou ve vlastnictví a správě obce Červená Voda,
- nově navržená dešťová kanalizace bude ve vlastnictví a správě obce Červená Voda,
- rekonstruovaná a nově navržené propustky pod silnicí 111/04314 budou v provedení min DN 600 s šikmými čely v úrovni vozovky.
- na mostních objektech bude provedena sanace mostních říms a osazení nového zádržného systému v souladu s příslušným TP a ČSN,
- v projektové dokumentaci uvést budoucí vlastníky a správce jednotlivých stavebních objektů včetně jejich stanovisek k těmto objektům,
- stavební objekty, které jsou vyvolány realizací uvedené stavby a nebudou ve vlastnictví Pardubického kraje, budou protokolárně předány při předání a převzetí dokončeného díla (stavby) jejich vlastníkům nebo správcům,
- předložená projektové dokumentace neobsahovala návrh objízdných tras, požadujeme jejich předložení k odsouhlasení a to po předchozím jednání a odsouhlasení s DI Policie ČR Ústí nad Orlicí.

V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:

1. při předání staveniště
2. po zhotovení podkladních konstrukcí
3. po recyklaci za studena
4. po kladení povrchových či obrusných vrstev
5. před převzetím stavby

V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Pardubický kraj (IČO - 70892822), Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice

Odůvodnění

Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy obdržel dne 09.02.2017 žádost o vydání stavebního povolení.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena. Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy opatřením ze dne 16.02.2017 oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 10 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Dne 10.02.2017 pod č.j.1623/2017/OVTS/PS - 2//280.13/STRI/Výzv13 byla podle § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vydána výzva k zaplacení správního poplatku za vydání rozhodnutí ve lhůtě splatnosti do 15 kalendářních dnů ode dne, který následuje po doručení. Zároveň byl poplatník upozorněn na důsledky nezaplacení poplatku.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

S námitkou, kterou vznesli dne 23.02.2017 paní Dana Peterková, Dvorská 252/4, Zábřeh, 789 01 Zábřeh společně s panem Jiřím Peterkou, Dvorská 252/4, Zábřeh, 789 01 Zábřeh a která zněla:

Požadujeme a trváme na tom, aby při realizaci uvedené stavby nedošlo k znehodnocení sousedících pozemků a nemovitosti zapsané na LV č.11.

1. Zajištění odtoku povrchové vody, z velké části obce do přilehlého potoka, v současném rozsahu.
2. Zamezení poškozování nemovitosti, dům č.p. 141, odletujícími částicemi při údržbě zmíněné silnice vybudováním ochranné stěny.
3. Znehodnocení, námi zhotoveného, zatrubnění příkopu zhotoveného za účelem zamezení sesuvu krajnice.
4. Zajištění odklonu a dodržení nivelety stávající pozemní komunikace.

se speciální stavební úřad vypořádal v jednotlivých bodech takto:

1. Navrhovanými úpravami dojde v celém úseku k úpravě příčného sklonu v normový, odstranění vyjetých kolejí, vyrovnání nivelety, odstranění převýšených krajnic. Všechny tyto úpravy povedou k zajištění plynulejšího odtoku povrchové vody z vozovky. v případě úseku podél č.p. 141 bude voda z vozovky plynule svedena do souběžné vodoteče a případně do navazujícího silničního pozemku. Bude tedy zajištěno plynulé odvodnění vozovky a nebude se jednat o soustředěný odtok.
2. Ochranou stěnu nelze v PD navrhnout z důvodu zajištění rozhledových poměrů ve stávajícím sjezdu k č.p. 141. Také zeď, aby zajišťovala rozhled ve sjezdu, by musela být maximální výšky 0,75 m, což by ochranu nemovitosti č.p 141 zajistila nedostatečně. Navrhujeme podél domu ponechat případně doplnit stávající živý plot, ale maximálně do výšky 0,75 m.
3. PD neřeší obnovu nebo rekonstrukci odvodňovacích zařízení podél silničního tělesa. Tyto práce budou prováděny v rámci údržbových prací správcem komunikace. Pokud by v rámci navrhovaných prací i přesto došlo k poškození zmiňovaného zatrubnění (např. sanace kraje vozovky) bude toto zatrubnění uvedeno do původního stavu.
4. Podél č.p 141 bude směrově i výškově zachována stávající niveleta. Výškově dojde pouze k vyrovnání nivelety s max. navýšením max. 3 cm. Příčné sklonu podél této nemovitosti zůstane zachován.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům těchto sousedních pozemků: parcelní číslo 153/1, 667, 668, 671/2, 672, 680, 681, 682/2, 684/1, 686/3, 686/2, 691/1, 692/1, 692/4, 692/5, 692/2, 789/2, 789/1, 789/3, 798/1, 801/1, 802, 803, 808, 809/1, 809/3, 873, 874/1, 875/2, 875/6, 877/2, 877/1, 920/1, 922, 925/2, 925/1, 963, 967/1, 967/5, 968/1, 1000/3, 1431/1, 1432, 1434/3, 1435/1, 1435/5, 1490/3, 1490/1, 1492/1, 1549, 1551, 1553, 1554, 1555, 1556, 1563/3, 1563/1, 1563/4, 1564/3, 1651/5, 1652/4, 1653/1, 1653/2, 1655/2, 1681, 1685/1, 1685/2, 1688/1, 1688/3, 1689/2, 1689/1, 1690/1, 2582, 2583/3, 2588/3, 2590/1, 2592/2, 2592/3, 2596/3, 2607/6, 2629/1, 2630, 2634, 2636/3, 2636/4, 2640/3, 2720/8, 2761, 2782, 2795, 2797, PK 877/1, PK 1688 v katastrálním území Červená Voda, parcelní číslo 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12/2, 12/1, 69/3, 69/1, 125/1, 131, 168/8, 168/1, 169/6, 169/5, 169/3, 169/4, 169/1, 170, 173, 174, 175/1, 176, 177/2, 177/3, 177/1, 178/3, 244, 245/2, 245/1, 249, 250/2, 252/3, 253/3, 286/1, 288/20, 288/1, 288/10, 288/6, 293/3, 293/9, 340/2, 340/1, 348, 355/2, 355/4, 403/7, 403/3, 403/8, 403/6, 417, 421, 422, 423, 430/2, 430/1, 454/3, 459, 480/1, 481, 593, 594, 596/2, 601/3,

601/2, 918/4, 928/1, 931/1, 933, 958/2, 958/3, 960, 965/1, 965/2, 1018/1, 1084/3, 1085/5, 1085/4, 1085/2, 1087, 1094/4, 1133/3, 1133/1, 1137/1, 1137/2, 1139, 1140, 1145, 1146, 1183, 1273/3, 1277/1, 1289, 1290, 1346/1, 1348, 1349/1, 1351/2, 1353, 1390, 1392, 1394, 1395, 1397/1, 1397/2, 1401/4, 1452/1, 1453/3, 1457, 1469, 1470/3, 1479/2, 1483/4, 1489, 1524/3, 1533/1, 1535/1, 1536, 1543/2, 1544/1, 1553, 1559, 1564, 1565, 1574, 1579, 1580/1, 2055, 2056/2, 2056/1, 2057, 2103, 2107, 2121, 3015, 3017, 3019, 3022, 3029, 3196, 3197, 3198, 3199, 3201, 3209, 3345, 3347, 3356, 3358, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3378, 3389, 3400, 3478, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3498, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3527, 3552, 3553, 3558, 3564, PK 8, PK 9/2, PK 12/1, PK 1470 v katastrálním území Dolní Bořkovice, parcelní číslo 1281, 1289, 1291, 1292, 1295, 1296, 1298, 1299, 1300, 1303 v katastrálním území Dolní Lipka, stavební parcely parcelní číslo 123, 129, 170/1, 174, 182, 183/1, 183/3, 184, 186/5, 186/6, 189, 267, 275, 280, 286/1, 289, 303, 452, 477, 480/1, 487, 532, 533, 577, 964 v katastrálním území Červená Voda, stavební parcely parcelní číslo 6, 13/1, 17/1, 18, 29, 31, 37, 41, 62, 63, 64, 67/1, 129, 147, 171, 178, 185, 191, 192, 193, 194, 207, 209, 214/1, 222, 226, 231, 243, 256, 269, 282, pozemkové parcely parcelní číslo 3015, 3016, 3017, 3019, 3020, 3022, 3201, 3209, 3339, 3345, 3347, 3356, 3358, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3378, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3498, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3521, 3523, 3524, 3525, 3527, 3552, 3553, 3554, 3558, 3564 v katastrálním území Dolní Bořkovice, stavební parcely parcelní číslo 82, pozemkové parcely parcelní číslo 1281, 1289, 1292, 1293, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1303, 1304 a 1306 v katastrálním území Dolní Lipka (a staveb na nich včetně těch, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) a vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Seznam všech účastníků řízení:

Josef Andrlé, Ivana Andrllová, Jiří Arnošt, Dita Arnoštová, Jaroslav Bárta, MUDr. Jindřiška Bartáková, Jan Bartoš, Štěpánka Bartošová, Marie Bártová, Miroslav Bednář, Pavel Belko, Bohumil Beran, Albína Bergmanová, Eva Bílá, Pavel Borovička, Iveta Borovičková, Dana Braunerová, Martin Bumbál, Tomáš Bumbál, Ing. Miroslav Buš, RNDr. Milena Bušová, CSc., Lucie Czastková, Ing. Jaroslav Černohous, Václav Černohous, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Vlasta Diblíková, Jan Doleček, Vladimír Dospíšil, Ludmila Dospíšilová, Miroslav Dostál, Milan Dostálek, Alena Dostálková, Dagmar Dostálová, Jiřina Dostálová, Jaroslav Doubínek, Jarmila Doubínková, Magda Dvořáčková, Ivan Faulhamer, Jan Faulhammer, Jiří Fedorčák, Zdenka Fedorčáková, Milan Feltl, Milan Feltl, Jitka Feltlová, Oldřich Fiala, Květa Gáblerová, GasNet, s.r.o., Marie Gregorová, Miroslav Heger, Věra Hegerová, Jaroslav Hruška, Libuše Hrušková, Pavel Hůlka, Václav Hůlka, Karel Chlupsa, Stanislav Kadrman, Jana Kadrmanová, Pavel Kalianko, Pavel Kalianko, Jiří Kamlar, Ing. Zdeněk Kamlar, Marcela Kamlarová, Alois Karpeta, Dana Kindlová, Filomena Klinkeová, Mgr. Alena Klussová, František Knápek, Marcela Kohoutová, Vladimír Koreň, Ludmila Koreňová, Ludmila Koreňová, Jaroslav Kovář, Martin Král, Alena Kratochvílová, Alena Kratochvílová, Jakub Křtěn, Markéta Křténová, Josef Kubíček, Pavel Kučera, Vlasta Kučerová, Hana Kvačková, Květa Lakomá, Petr Lakomý, Lesy České republiky, s.p., Johannes P. J. Luijckx, Johannes Petrus Jacobus Luijckx, Ing. Zora Luijckxová, Martin Macan, Iva Macanová, Jan Macek, Zdeněk Macek, Hedvika Macková, Mgr. Pavel Macl, Vladimír Mach, Jaroslav Macháček, Alena Macháčková, Antonín Matoušek, Petr Mědílek, Mgr. Ivana Mědílková, Město Králíky, Juraj Mikuš, Jiří Mlčúch, Oldřich Myška, Oldřich Myška, Ing. Ivana Němcová, Ing. Vladimír Němec, Vojtěch Nepraš, Aneta Neprašová, Tomáš Netušil, Petra Nováková, Obec Červená Voda, Pardubický kraj, Luboš Pavel, Martin Pavelka, Věra Pavelková, Martin Pečinka, Jana Pečinka Richterová, David Pejchal, Miloslav Pejchal, Markéta Pejchalová, Jiří Peterka, Dana Peterková, Tomáš Petruň, Karel Petruželka, Ivana Petruželková, Zdenka Petulová, Irena Pištorová Bečková, Inge Pohlová, Jiří Pokuta, Povodí Labe, státní podnik, Lubomír Ptáček, Květoslava Ptáčková, Jaroslav Ptáčník, Milan Repa, Milena Repová, Rolnická společnost s.r.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Jaroslav Řehák, Vladislav Řehák, Vladislav Řehák, Jaroslava Řeháková, Ladislav Řezníček, Anna Řezníčková, Josef Seidl, Věra Seidlová, Mgr. et Mgr. Adriana Schejbal, Dagmar Schejbalová, Jiří Schön, Václav Sklenář, Marcela Sklenářová, Jana Slavíková, Martina Slováková, Služby města Králíky s.r.o., Michaela Sochorová, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Josef Starý, Státní pozemkový úřad, Dagmar Stránská, Zdeněk Stránský, Summerhouse Red Water s.r.o., Oto Šafář, Ing. Milan Šarapatka, František Špárník, Radomír Špárník, Kateřina Špárníková, Vlasta Špárníková, Václav Štěpanovič, Ing. Jaroslav Štourač,

Vilemína Štouračová, Roman Tatýrek, Olga Tatýrková, Mgr. Radovan Tejc, Jiří Temňák, Petr Temňák, Jana Temňáková, Ing. Petr Tomaško, Eva Topičová, Ladislav Urban, Vladimír Urban, Alena Urbanová, Iva Urbanová, Jana Urbanová, Jana Urbanová, Michaela Urbanová, Pavlína Urbanová, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ing. Milena Václavková, Jakub Verner, Petr Verner, Mgr. Vítězslav Vích, Mgr. Jana Víchová, Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Ing. František Vrba, Bohuslava Vrbová, Mgr. Olga Zerzánová a Antonín Žižka.

Vlastníci sousedních pozemků a staveb:

parcelní číslo 153/1, 667, 668, 671/2, 672, 680, 681, 682/2, 684/1, 686/3, 686/2, 691/1, 692/1, 692/4, 692/5, 692/2, 789/2, 789/1, 789/3, 798/1, 801/1, 802, 803, 808, 809/1, 809/3, 873, 874/1, 875/2, 875/6, 877/2, 877/1, 920/1, 922, 925/2, 925/1, 963, 967/1, 967/5, 968/1, 1000/3, 1431/1, 1432, 1434/3, 1435/1, 1435/5, 1490/3, 1490/1, 1492/1, 1549, 1551, 1553, 1554, 1555, 1556, 1563/3, 1563/1, 1563/4, 1564/3, 1651/5, 1652/4, 1653/1, 1653/2, 1655/2, 1681, 1685/1, 1685/2, 1688/1, 1688/3, 1689/2, 1689/1, 1690/1, 2582, 2583/3, 2588/3, 2590/1, 2592/2, 2592/3, 2596/3, 2607/6, 2629/1, 2630, 2634, 2636/3, 2636/4, 2640/3, 2720/8, 2761, 2782, 2795, 2797, PK 877/1, PK 1688 v katastrálním území Červená Voda, parcelní číslo 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12/2, 12/1, 69/3, 69/1, 125/1, 131, 168/8, 168/1, 169/6, 169/5, 169/3, 169/4, 169/1, 170, 173, 174, 175/1, 176, 177/2, 177/3, 177/1, 178/3, 244, 245/2, 245/1, 249, 250/2, 252/3, 253/3, 286/1, 288/20, 288/1, 288/10, 288/6, 293/3, 293/9, 340/2, 340/1, 348, 355/2, 355/4, 403/7, 403/3, 403/8, 403/6, 417, 421, 422, 423, 430/2, 430/1, 454/3, 459, 480/1, 481, 593, 594, 596/2, 601/3, 601/2, 918/4, 928/1, 931/1, 933, 958/2, 958/3, 960, 965/1, 965/2, 1018/1, 1084/3, 1085/5, 1085/4, 1085/2, 1087, 1094/4, 1133/3, 1133/1, 1137/1, 1137/2, 1139, 1140, 1145, 1146, 1183, 1273/3, 1277/1, 1289, 1290, 1346/1, 1348, 1349/1, 1351/2, 1353, 1390, 1392, 1394, 1395, 1397/1, 1397/2, 1401/4, 1452/1, 1453/3, 1457, 1469, 1470/3, 1479/2, 1483/4, 1489, 1524/3, 1533/1, 1535/1, 1536, 1543/2, 1544/1, 1553, 1559, 1564, 1565, 1574, 1579, 1580/1, 2055, 2056/2, 2056/1, 2057, 2103, 2107, 2121, 3015, 3017, 3019, 3022, 3029, 3196, 3197, 3198, 3199, 3201, 3209, 3345, 3347, 3356, 3358, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3378, 3389, 3400, 3478, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3498, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3527, 3552, 3553, 3558, 3564, PK 8, PK 9/2, PK 12/1, PK 1470 v katastrálním území Dolní Boříkovice, parcelní číslo 1281, 1289, 1291, 1292, 1295, 1296, 1298, 1299, 1300, 1303 v katastrálním území Dolní Lipka, stavební parcely parcelní číslo 123, 129, 170/1, 174, 182, 183/1, 183/3, 184, 186/5, 186/6, 189, 267, 275, 280, 286/1, 289, 303, 452, 477, 480/1, 487, 532, 533, 577, 964 v katastrálním území Červená Voda, stavební parcely parcelní číslo 6, 13/1, 17/1, 18, 29, 31, 37, 41, 62, 63, 64, 67/1, 129, 147, 171, 178, 185, 191, 192, 193, 194, 207, 209, 214/1, 222, 226, 231, 243, 256, 269, 282, pozemkové parcely parcelní číslo 3015, 3016, 3017, 3019, 3020, 3022, 3201, 3209, 3339, 3345, 3347, 3356, 3358, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3378, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3498, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3521, 3523, 3524, 3525, 3527, 3552, 3553, 3554, 3558, 3564 v katastrálním území Dolní Boříkovice, stavební parcely parcelní číslo 82, pozemkové parcely parcelní číslo 1281, 1289, 1292, 1293, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1303, 1304 a 1306 v katastrálním území Dolní Lipka.

Žádost o vydání stavebního povolení byla doložena těmito rozhodnutími, souhlasy a vyjádřeními:

- Dokladem o zaplacení správního poplatku
- MěÚ Králíky, OÚPaSÚ, ze dne 13.02.2016, č.j. 1737/2017/OÚPaSÚ/JKo
- HZS PK, ÚO Ústí nad Orlicí, ze dne 19.01.2017, č.j. HSPA-33-59/2017
- Povodí Labe a.s., ze dne 23.02.2017, č.j. PVZ/17/2892/Km/0
- Lesy ČR, ST, ze dne 16.01.2017, č.j. LCR001856/2017
- Lesy ČR, ST, ze dne 23.01.2017, č.j. LCR953/00260/2017
- MěÚ Králíky, OŽPZ, ze dne 25.01.2017, č.j. 288/2017/OŽP/PB/2-2
- KŘ Policie PK, Dl, ze dne 24.01.2017, č.j. KRPE-2432-1/ČJ-2017-171106
- KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, ze dne 25.01.2017, č.j. KHSPA 01039/2017/HOK-UO
- ŘSD ČR, Správa Pardubice, ze dne 24.01.2017, č.j. 009060/38200/3/Vs/2017
- Státní pozemkový úřad, Odbor řízení privatizace a převodu majetku, ze dne 07.04.2016, zn. SPU 083 992/2016
- MěÚ Králíky, OVTS, ze dne 11.01.2017, č.j. 456/2017/OVTS/VS/411.10-sde3
- VaK Jablonné nad Orlicí, ze dne 24.02.2017, zn. JA/LN/17/0387-1
- VaK Jablonné nad Orlicí, ze dne 25.06.2015, zn. JA/LN/15/2313
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 10.02.2017, zn. 109167810
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 24.06.2015, zn. 0100433648
- GridServices, s.r.o., ze dne 07.03.2017, zn. 5001466008
- CETIN a.s., ze dne 22.12.2016, č.j. 782767/16
- MO ČR, SEaM, OOÚZRPNM, ze dne 14.02.2017, sp. zn. 658/59989/2017-8201-OÚZ-PCE
- Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, ze dne 22.12.2016, č.j. MO 12711/2016-5512HK
- KÚ Pardubického kraje, ODSH, ze dne 06.01.2017, č.j. KrÚ 1658/2017

- KÚ Pardubického kraje, OŽPZ, ze dne 03.02.2017, č.j. KrÚ 6426/2017
- SÚS Pk, ze dne 30.12.2016, zn. SÚSPK/9163/2016
- T-Mobile Czech Republic, a.s., ze dne 03.02.2017, zn. E04269/17
- Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 03.02.2017, zn. 170203-125728178
- Obec Červená Voda, ze dne 20.01.2017
- SMK s.r.o., ze dne 13.01.2017, zn. 006-2017-LH
- ČD Telematika a.s., ze dne 20.01.2017, zn. 1038/2017-0
- ČD Telematika a.s., ze dne 19.01.2017, zn. 0956/2017-0
- SŽDC s.o., ze dne 09.02.2017, č.j. 781/2017-SŽDC-OŘ HKR-ÚT

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad, Pardubice.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

otisk úředního razítka

Bc. Pavel Šverák v. r.
referent odboru VTS

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Rozdělovník

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice

Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):

Josef Andrlé, Červená Voda 144, 561 61 Červená Voda

Ivana Andrlová, Červená Voda 144, 561 61 Červená Voda

Jiří Arnošt, Ještětice 14, Solnice, 516 01 Solnice

Dita Arnoštová, Ještětice 14, Solnice, 516 01 Solnice

Jaroslav Bárta, Dolní Boříkovice 95, Králíky, 561 69 Králíky

MUDr. Jindřiška Bartáková, Dolní Boříkovice 186, Králíky, 561 69 Králíky

Marie Bártová, Dolní Boříkovice 95, Králíky, 561 69 Králíky

Miroslav Bednář, Dolní Boříkovice 112, Králíky, 561 69 Králíky

Pavel Belko, Dolní Boříkovice 19, Králíky, 561 69 Králíky

Bohumil Beran, Maršovská 109, Svoboda nad Úpou, 542 24 Svoboda nad Úpou

Eva Bílá, Červená Voda 85, 561 61 Červená Voda

Pavel Borovička, Dolní Boříkovice 4, Králíky, 561 69 Králíky

Iveta Borovičková, Dolní Boříkovice 4, Králíky, 561 69 Králíky

Dana Braunerová, Červená Voda 479, 561 61 Červená Voda

Martin Bumbál, Červená Voda 89, 561 61 Červená Voda

Tomáš Bumbál, Červená Voda 89, 561 61 Červená Voda

Ing. Miroslav Buš, Křtiny 201, 679 05 Křtiny

RNDr. Milena Bušová, CSc., Křtiny 201, 679 05 Křtiny

Lucie Czastková, Netušilská 1521, Praha - Újezd nad Lesy, 190 16 Praha

Ing. Jaroslav Černohous, Šumperská 557, Vikýřovice, 788 13 Vikýřovice

Václav Černohous, Červená Voda 563, 561 61 Červená Voda

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha - Žižkov, 130 00 Praha

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

Vlasta Diblíková, Hradecká 198, Králíky, 561 69 Králíky

Jan Doleček, Dolní Boříkovice 155, Králíky, 561 69 Králíky

Vladimír Dospíšil, Červená Voda 135, 561 61 Červená Voda

Ludmila Dospíšilová, Červená Voda 135, 561 61 Červená Voda

Miroslav Dostál, Červená Voda 315, 561 61 Červená Voda

Milan Dostálek, Dolní Boříkovice 37, Králíky, 561 69 Králíky

Alena Dostálková, Dolní Boříkovice 37, Králíky, 561 69 Králíky

Dagmar Dostálová, Dolní Boříkovice 10, Králíky, 561 69 Králíky

Jiřina Dostálová, Červená Voda 315, 561 61 Červená Voda

Jaroslav Doubínek, Dolní Boříkovice 7, Králíky, 561 69 Králíky

Jarmila Doubínková, Dolní Boříkovice 7, Králíky, 561 69 Králíky

Magda Dvořáčková, Růžová 471, Králíky, 561 69 Králíky

Ivan Faulhamer, U Stadionu 733, Chrudim III, 537 03 Chrudim

Jan Faulhammer, Za Brankou 137, Litomyšl - Záhradí, 570 01 Litomyšl

Jiří Fedorčák, Červená Voda 288, 561 61 Červená Voda

Zdenka Fedorčáková, Moravský Karlov 34, Červená Voda, 561 69 Červená Voda

Milan Feltl, Dolní Boříkovice 185, Králíky, 561 69 Králíky

Milan Feltl, Dolní Boříkovice 185, Králíky, 561 69 Králíky

Jitka Feltlová, Dolní Boříkovice 185, Králíky, 561 69 Králíky

Oldřich Fiala, Čs. armády 1063/63, Břeclav - Poštorná, 691 41 Břeclav

Květa Gáblerová, Dolní 252, Králíky, 561 69 Králíky

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem - Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Marie Gregorová, Dolní Boříkovice 11, Králíky, 561 69 Králíky

Miroslav Heger, Červená Voda 170, 561 61 Červená Voda

Věra Hegerová, Červená Voda 170, 561 61 Červená Voda

Jaroslav Hruška, Sokolovská 2386, Pardubice - Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Libuše Hrušková, Sokolovská 2386, Pardubice - Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Pavel Hůlka, Červená Voda 83, 561 61 Červená Voda
 Václav Hůlka, Červená Voda 323, 561 61 Červená Voda
 Karel Chlupsa, Divišova 1541, Žamberk, 564 01 Žamberk
 Stanislav Kadrman, Červená Voda 328, 561 61 Červená Voda
 Jana Kadrmanová, Červená Voda 328, 561 61 Červená Voda
 Pavel Kalianko, Dolní Boříkovice 175, Králíky, 561 69 Králíky
 Pavel Kalianko, Dolní Boříkovice 175, Králíky, 561 69 Králíky
 Jiří Kamlar, Červená Voda 264, 561 61 Červená Voda
 Ing. Zdeněk Kamlar, Červená Voda 264, 561 61 Červená Voda
 Marcela Kamlarová, Červená Voda 264, 561 61 Červená Voda
 Alois Karpeta, Dolní Boříkovice 9, Králíky, 561 69 Králíky
 Dana Kindlová, Nové náměstí 1511/16, Brno - Řečkovice, 621 00 Brno
 Mgr. Alena Klussová, Mistřice 406, 687 12 Mistřice
 František Knápek, Červená Voda 88, 561 61 Červená Voda
 Marcela Kohoutová, Sokolovská 67, Litomyšl - Nedošín, 570 01 Litomyšl
 Vladimír Koreň, Dolní Boříkovice 20, Králíky, 561 69 Králíky
 Ludmila Koreňová, Dolní Boříkovice 20, Králíky, 561 69 Králíky
 Ludmila Koreňová, Dolní Boříkovice 20, Králíky, 561 69 Králíky
 Jaroslav Kovář, Červená Voda 231, 561 61 Červená Voda
 Martin Král, Velká Morava 21, Dolní Morava, 561 69 Dolní Morava
 Alena Kratochvílová, Horní Boříkovice 10, Králíky, 561 69 Králíky
 Alena Kratochvílová, Horní Boříkovice 10, Králíky, 561 69 Králíky
 Jakub Křtěn, Červená Voda 132, 561 61 Červená Voda
 Markéta Křtěnová, Červená Voda 119, 561 61 Červená Voda
 Josef Kubíček, Dolní Boříkovice 43, Králíky, 561 69 Králíky
 Pavel Kučera, Boháčova 558, Pardubice - Studánka, 530 03 Pardubice
 Vlasta Kučerová, Boháčova 558, Pardubice - Studánka, 530 03 Pardubice
 Hana Kvačková, U sídliště 189, Starý Kolín - Bašta, 281 23 Starý Kolín
 Květa Lakomá, Sportovní 252, Štíty, 789 91 Štíty
 Petr Lakomý, Sportovní 252, Štíty, 789 91 Štíty
 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 Johannes P. J. Luijkx, Trávníky 1600/49, Brno - Černá Pole, 613 00 Brno
 Johannes Petrus Jacobus Luijkx, Trávníky 1600/49, Brno - Černá Pole, 613 00 Brno
 Ing. Zora Luijckxová, Trávníky 1600/49, Brno - Černá Pole, 613 00 Brno
 Martin Macan, Dolní Boříkovice 181, Králíky, 561 69 Králíky
 Iva Macanová, Dolní Boříkovice 181, Králíky, 561 69 Králíky
 Jan Macek, Červená Voda 93, 561 61 Červená Voda
 Zdeněk Macek, Červená Voda 90, 561 61 Červená Voda
 Hedvika Macková, Červená Voda 93, 561 61 Červená Voda
 Mgr. Pavel Macl, Úpská 547, Trutnov - Horní Staré Město, 541 02 Trutnov
 Vladimír Mach, Školská 1329, Žamberk, 564 01 Žamberk
 Jaroslav Macháček, Krátká 933, Lanškroun - Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
 Alena Macháčková, Krátká 933, Lanškroun - Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
 Antonín Matoušek, Dolní Boříkovice 177, Králíky, 561 69 Králíky
 Petr Mědílek, A. Dvořáka 534, Hostinné, 543 71 Hostinné
 Mgr. Ivana Mědílková, A. Dvořáka 534, Hostinné, 543 71 Hostinné
 Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky, 561 69 Králíky
 Juraj Mikuš, Červená Voda 155, 561 61 Červená Voda
 Jiří Mlčúch, Červená Voda 462, 561 61 Červená Voda
 Oldřich Myška, Dolní Boříkovice 16, Králíky, 561 69 Králíky
 Oldřich Myška, Dolní Boříkovice 16, Králíky, 561 69 Králíky
 Ing. Ivana Němcová, Obřanská 291/113, Brno - Maloměřice, 614 00 Brno
 Ing. Vladimír Němec, Helfertova 537/42, Brno - Černá Pole, 613 00 Brno
 Vojtěch Nepraš, Jiráskova 804, Dobřichovice, 252 29 Dobřichovice
 Aneta Neprašová, Jiráskova 804, Dobřichovice, 252 29 Dobřichovice
 Tomáš Netušil, Červená Voda 257, 561 61 Červená Voda
 Petra Nováková, Dolní Boříkovice 8, Králíky, 561 69 Králíky

Obec Červená Voda, Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda
 Luboš Pavel, Dolní Boříkovice 8, Králíky, 561 69 Králíky
 Martin Pavelka, Červená Voda 189, 561 61 Červená Voda
 Věra Pavelková, 5. května 411, Králíky, 561 69 Králíky
 Martin Pečinka, Pospíšilova 1144, Holice, 534 01 Holice
 Jana Pečinka Richterová, Pospíšilova 1144, Holice, 534 01 Holice
 David Pejchal, Červená Voda 379, 561 61 Červená Voda
 Miloslav Pejchal, Červená Voda 379, 561 61 Červená Voda
 Markéta Pejchalová, Pražského 1687, Česká Třebová, 560 02 Česká Třebová
 Jiří Peterka, Dvorská 252/4, Zábřeh, 789 01 Zábřeh
 Dana Peterková, Dvorská 252/4, Zábřeh, 789 01 Zábřeh
 Tomáš Petruň, B. Václavka 1791/18, Šumperk, 787 01 Šumperk
 Karel Petruželka, Dolní Boříkovice 150, Králíky, 561 69 Králíky
 Ivana Petruželková, Dolní Boříkovice 150, Králíky, 561 69 Králíky
 Zdenka Petulová, Komenského 927/19, Olomouc, 779 00 Olomouc
 Irena Pištorová Bečková, Jana Černého 111/30, Hradec Králové - Věkoše, 503 41 Hradec Králové
 Inge Pohlová, Červená Voda 299, 561 61 Červená Voda
 Jiří Pokuta, Červená Voda 293, 561 61 Červená Voda
 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové - Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
 Lubomír Ptáček, Červená Voda 326, 561 61 Červená Voda
 Květoslava Ptáčková, Červená Voda 326, 561 61 Červená Voda
 Jaroslav Ptáčník, Nad Školou 394, Jablonné nad Orlicí, 561 64 Jablonné nad Orlicí
 Milan Repa, Tkalcovská 187, Králíky, 561 69 Králíky
 Milena Repová, Na Křižovatce 193, Králíky, 561 69 Králíky
 Rolnická společnost s.r.o., Červená Voda 183, 561 61 Červená Voda
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice - Zelené Předměstí, 530 02
 Pardubice
 Jaroslav Řehák, Dolní Boříkovice 12, Králíky, 561 69 Králíky
 Vladislav Řehák, Dolní Boříkovice 14, Králíky, 561 69 Králíky
 Vladislav Řehák, Dolní Boříkovice 14, Králíky, 561 69 Králíky
 Jaroslava Řeháková, Dolní Boříkovice 12, Králíky, 561 69 Králíky
 Ladislav Řezníček, Červená Voda 142, 561 61 Červená Voda
 Anna Řezníčková, Červená Voda 142, 561 61 Červená Voda
 Josef Seidl, Dolní Boříkovice 4, Králíky, 561 69 Králíky
 Věra Seidlová, Dolní Boříkovice 4, Králíky, 561 69 Králíky
 Mgr. et Mgr. Adriana Schejbal, Krapkova 157/24, Olomouc - Nová Ulice, 779 00 Olomouc
 Dagmar Schejbalová, Dolní Boříkovice 10, Králíky, 561 69 Králíky
 Jiří Schön, Červená Voda 143, 561 61 Červená Voda
 Václav Sklenář, Dolní Boříkovice 32, Králíky, 561 69 Králíky
 Marcela Sklenářová, Hejnice 7, 564 01 Hejnice
 Jana Slavíková, Dolní Boříkovice 125, Králíky, 561 69 Králíky
 Martina Slováková, Petrov nad Desnou 173, 788 14 Petrov nad Desnou
 Služby města Králíky s.r.o., Růžová 462, Králíky, 561 69 Králíky
 Michaela Sochorová, Pernerova 536/61, Praha - Karlín, 186 00 Praha
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice, 533 53 Pardubice
 Josef Starý, Zdeňka Fibicha 786, Králíky, 561 69 Králíky
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha - Žižkov, 130 00 Praha
 Dagmar Stránská, Dolní Boříkovice 29, Králíky, 561 69 Králíky
 Zdeněk Stránský, Dolní Boříkovice 29, Králíky, 561 69 Králíky
 Summerhouse Red Water s.r.o., Příčná 129/3, Olomouc - Hodolany, 779 00 Olomouc
 Oto Šafář, Dolní Boříkovice 6, Králíky, 561 69 Králíky
 Ing. Milan Šarapatka, Na pískách 1475/19, Praha - Dejvice, 160 00 Praha
 František Špárník, Červená Voda 137, 561 61 Červená Voda
 Radomír Špárník, Červená Voda 137, 561 61 Červená Voda
 Kateřina Špárníková, Červená Voda 137, 561 61 Červená Voda
 Vlasta Špárníková, Červená Voda 137, 561 61 Červená Voda
 Václav Štěpanovič, Orlická 680, Králíky, 561 69 Králíky

Ing. Jaroslav Štourač, Oblá 351/14, Brno - Nový Lískovec, 634 00 Brno
 Vilemína Štouračová, Oblá 351/14, Brno - Nový Lískovec, 634 00 Brno
 Roman Tatýrek, U družstva Ideál 1093/14, Praha - Nusle, 140 00 Praha
 Olga Tatýrková, U družstva Ideál 1093/14, Praha - Nusle, 140 00 Praha
 Mgr. Radovan Tejc, Gajdošova 1236/84, Brno - Židenice, 615 00 Brno
 Jiří Temňák, Dolní Boříkovice 97, Králíky, 561 69 Králíky
 Petr Temňák, Vladislava Vančury 735, Králíky, 561 69 Králíky
 Jana Temňáková, Dolní Boříkovice 97, Králíky, 561 69 Králíky
 Ing. Petr Tomaško, Jesenická 530, Hanušovice, 788 33 Hanušovice
 Eva Topičová, Červená Voda 512, 561 61 Červená Voda
 Ladislav Urban, Červená Voda 239, 561 61 Červená Voda
 Vladimír Urban, Červená Voda 91, 561 61 Červená Voda
 Alena Urbanová, Dolní Boříkovice 171, Králíky, 561 69 Králíky
 Iva Urbanová, Červená Voda 91, 561 61 Červená Voda
 Jana Urbanová, Červená Voda 91, 561 61 Červená Voda
 Jana Urbanová, Červená Voda 91, 561 61 Červená Voda
 Michaela Urbanová, Červená Voda 239, 561 61 Červená Voda
 Pavlína Urbanová, Červená Voda 70, 561 61 Červená Voda
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Nové Město, 128 00 Praha
 Ing. Milena Václavková, Olšiny 364/24b, Karviná - Staré Město, 733 01 Karviná
 Jakub Verner, Červená Voda 128, 561 61 Červená Voda
 Petr Verner, Červená Voda 242, 561 61 Červená Voda
 Mgr. Vítězslav Vích, Míru 707, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
 Mgr. Jana Víchová, Míru 707, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, 561 64 Jablonné nad Orlicí
 Ing. František Vrba, Červená Voda 141, 561 61 Červená Voda
 Bohuslava Vrbová, Červená Voda 141, 561 61 Červená Voda
 Mgr. Olga Zerzánová, Valdštejnova 337, Králíky, 561 69 Králíky
 Antonín Žizka, Za Pilou 95, Králíky, 561 69 Králíky

Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):

pozemková parcela parcelní číslo 153/1 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 667 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 668 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 671/2 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 672 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 680 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 681 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 682/2 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 684/1 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 686/2 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 686/3 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 691/1 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 692/5 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 692/2 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 692/1 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 692/4 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 789/3 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 789/1 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 789/2 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 798/1 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 801/1 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 802 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 803 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 808 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 809/3 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 809/1 v katastrálním území Červená Voda
 pozemková parcela parcelní číslo 873 v katastrálním území Červená Voda

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

pozemková parcela parcelní číslo 3484 v katastrálním území Dolní Boříkovice
pozemková parcela parcelní číslo 3485 v katastrálním území Dolní Boříkovice
pozemková parcela parcelní číslo 3486 v katastrálním území Dolní Boříkovice
pozemková parcela parcelní číslo 3487 v katastrálním území Dolní Boříkovice
pozemková parcela parcelní číslo 3488 v katastrálním území Dolní Boříkovice
pozemková parcela parcelní číslo 3498 v katastrálním území Dolní Boříkovice
pozemková parcela parcelní číslo 3515 v katastrálním území Dolní Boříkovice
pozemková parcela parcelní číslo 3516 v katastrálním území Dolní Boříkovice
pozemková parcela parcelní číslo 3517 v katastrálním území Dolní Boříkovice
pozemková parcela parcelní číslo 3518 v katastrálním území Dolní Boříkovice
pozemková parcela parcelní číslo 3519 v katastrálním území Dolní Boříkovice
pozemková parcela parcelní číslo 3521 v katastrálním území Dolní Boříkovice
pozemková parcela parcelní číslo 3523 v katastrálním území Dolní Boříkovice
pozemková parcela parcelní číslo 3524 v katastrálním území Dolní Boříkovice
pozemková parcela parcelní číslo 3525 v katastrálním území Dolní Boříkovice
pozemková parcela parcelní číslo 3527 v katastrálním území Dolní Boříkovice
pozemková parcela parcelní číslo 3552 v katastrálním území Dolní Boříkovice
pozemková parcela parcelní číslo 3553 v katastrálním území Dolní Boříkovice
pozemková parcela parcelní číslo 3554 v katastrálním území Dolní Boříkovice
pozemková parcela parcelní číslo 3558 v katastrálním území Dolní Boříkovice
pozemková parcela parcelní číslo 3564 v katastrálním území Dolní Boříkovice
stavební parcela parcelní číslo 82 v katastrálním území Dolní Lipka
pozemková parcela parcelní číslo 1281 v katastrálním území Dolní Lipka
pozemková parcela parcelní číslo 1289 v katastrálním území Dolní Lipka
pozemková parcela parcelní číslo 1292 v katastrálním území Dolní Lipka
pozemková parcela parcelní číslo 1293 v katastrálním území Dolní Lipka
pozemková parcela parcelní číslo 1295 v katastrálním území Dolní Lipka
pozemková parcela parcelní číslo 1296 v katastrálním území Dolní Lipka
pozemková parcela parcelní číslo 1297 v katastrálním území Dolní Lipka
pozemková parcela parcelní číslo 1298 v katastrálním území Dolní Lipka
pozemková parcela parcelní číslo 1299 v katastrálním území Dolní Lipka
pozemková parcela parcelní číslo 1300 v katastrálním území Dolní Lipka
pozemková parcela parcelní číslo 1303 v katastrálním území Dolní Lipka
pozemková parcela parcelní číslo 1304 v katastrálním území Dolní Lipka
pozemková parcela parcelní číslo 1306 v katastrálním území Dolní Lipka

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Drážní úřad, stavební sekce - oblast Olomouc, Wilsonova 300/8, Praha - Vinohrady, 110 00 Praha
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, pracoviště Ústí nad Orlicí, Hylváty, Teplého 1526, Pardubice - Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, pobočka Ústí nad Orlicí, Mezi Mosty 1793, Pardubice - Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice - Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
MěÚ Králíky, odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky, 561 69 Králíky
MěÚ Králíky, odbor ÚPaSÚ, Velké náměstí 5, Králíky, 561 69 Králíky
MěÚ Králíky, odbor VTS, Velké náměstí 5, Králíky, 561 69 Králíky
NIPI ČR, o.s. - národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace; Krajské konzultační středisko Pardubického kraje, místní pracoviště Česká Třebová, Tkalcovská 110, Česká Třebová 560 02 Česká Třebová
Obecní úřad Červená Voda, odbor stavební, silniční a životního prostředí, Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1. písm. f) sazebníku ve výši 10000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 22.02.2017.