

Smlouva č. OR/17/24108

**na dodávku vnitřního vybavení v rámci projektu
„Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce učeben IT a přírodovědných
předmětů“
Dodávka mobiliáře**

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ 70 89 28 22
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, hejtmánem Pardubického kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: Ing. Zdeňka Vichrová, Ing. Veronika Víšková, Ing. Alena Kadaníková
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Pardubice
[redacted]
- 2. Dodavatel:** **INKA Interier s.r.o.**
K lesu 332/1a, 635 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně
sp. zn. C 87233
IČ: 281 71 578
DIČ: CZ28171578
Zastoupen: Adamem Havlíčkem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k předání místa plnění: Adam Havlíček, [redacted]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí díla: Adam Havlíček [redacted]
Bankovní spojení: FIO banka a.s., pobočka Brno - Veveří
č. účtu: [redacted]

uzavírají tuto smlouvu na dodávku (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně a včasné dodání předmět smlouvy zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „**Obchodní akademie Chrudim – dodávka mobiliáře**“, (Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-016924) zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu v platném znění a Specifickými pravidly výzvy Ministerstva pro místní rozvoj České republiky č. 66. Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI, mezi objednatelům jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným dodavatelem k plnění této veřejné zakázky.

Článek I.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění je dodávka školního nábytku pro odborné učebny IT a přírodovědnou učebnu dle položkového rozpočtu a technické specifikace, které tvoří přílohu č. 2 smlouvy (dále jen „vybavení“).
2. Předmětem smlouvy jsou rovněž veškeré instalační a montážní práce včetně dopravy, odvozu a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky nutné k řádnému splnění smlouvy.

Článek II. Cena

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za dodání předmětu plnění, činí dle dohody smluvních stran:
Cena celkem bez DPH **1 234 615,- Kč**
DPH 21 % **259 269,15,- Kč**
cena celkem včetně DPH **1 493 884,15 Kč**.
2. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy popsaného v čl. I. smlouvy a v jejích přílohách. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
3. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli celkovou cenu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku na základě jeho faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými ve smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
4. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

Článek III. Termín plnění, místo plnění

1. Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu do **3 měsíců** ode dne doručení výzvy k plnění provedené osobou oprávněnou jednat za objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy, a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě a obchodních podmínkách.
2. Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně 10 dnů předem termín dodání a montáže předmětu smlouvy na místo plnění.
3. Místem plnění je areál Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí 250, 537 60 Chrudim
4. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout dodání předmětu smlouvy na místo plnění v dohodnutý termín, pokud nebudou dokončeny současně probíhající stavební úpravy. Pouze z tohoto důvodu lze o nezbytně nutnou dobu prodloužit termín dodání předmětu smlouvy s tím, že toto prodloužení nezpůsobí prodlení dodavatele.

6. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými osobami nebude považováno za řádné.
7. Vlastnické právo přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí škody na zboží.

Článek IV.

Oprávnění objednatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů

1. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel touto smlouvou realizuje projekt v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 a že plnění předmětu této smlouvy je podmíněno poskytnutím finančních prostředků formou dotace.
2. Objednatel má vedle dalších důvodů uvedených ve smlouvě, obchodních podmínkách či právním předpisu právo odstoupit od této smlouvy také tehdy, pokud na realizaci projektu nebude objednateli poskytnuta do 31. 5. 2018 dotace nebo pokud rozhodnutí o poskytnutí dotace objednatel v této uvedené lhůtě neobdrží. Dodavatel má povinnost zdržet se jakýchkoli úkonů, které nejsou bezpodmínečně nutné k tomu, aby mohl na základě výzvy objednatele začít s plněním předmětu dle této smlouvy.
3. Pokud Objednatel již uplatnil výzvu k plnění před odstoupením dle odst. 2, ztrácí právo odstoupit od smlouvy z důvodu neobdržení dotace.
4. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy dle odst. 2, má dodavatel právo na náhradu pouze takových účelně vynaložených nákladů, které mu byly objednatelem předem písemně schváleny.
5. Dodavatel má vedle dalších důvodů uvedených ve smlouvě, obchodních podmínkách či právním předpisu právo odstoupit od této smlouvy také tehdy, pokud do 31. 5. 2018 neobdrží výzvu objednatele k plnění předmětu smlouvy.

Článek V.

Povinnosti dodavatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020

1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobiliáře“, zejména tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně účetních dokladů po dobu stanovenou právními předpisy ČR, minimálně do konce roku 2028.
2. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobiliáře“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem s názvem: „Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů“ a registračním číslem projektu. Faktura musí obsahovat účel fakturované částky a bude přesně specifikovat jednotlivé způsobilé výdaje.
4. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek VI. **Součástí Smlouvy**

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Tyto přílohy jsou obsažené v zadávací dokumentaci ze dne 23. 6. 2017.

2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

Článek VII. **Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel předá dodavateli příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
5. Dodavatel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich uveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11, IČ: 708 92 822. Dodavatel uděluje souhlas na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
7. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
8. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
9. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

10. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
11. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
12. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
13. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 28. 8. 2017 usnesením č. R/579/17.

V Pardubicích dne: . - 2 - 10 - 2017

Za objednatele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Za dodavatele:



INKA Interier s.r.o.
Adam Havlíček
jednatel

Obchodní podmínky

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP) s názvem a registračním číslem projektu. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne prokazatelného předání objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
4. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
6. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele, než takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
7. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Způsob provádění

1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.
2. Dodavatel je povinen dodat vybavení ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky vybavení především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné.
3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne škoda, nese náklady dodavatel.
4. Dodané vybavení musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
5. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se dodávka vybavení realizovat.

Ustanovení III.

Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti

1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Dodavatel bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

Ustanovení IV.
Záruky, odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob. Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
3. Záruční doba je stanovena v délce **24 měsíců**, pokud není stanoveno ve smlouvě či jiné její příloze jinak.
4. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dní po jejím nahlášení dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě sídla kupujícího. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
5. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
6. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
9. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení V.
Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatel do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.

4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezbujuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
6. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Ustanovení VI. **Odstoupení od smlouvy**

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečné 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.

Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí:

- a. dodavatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín plnění) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
- b. objednatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín úhrady ceny) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.

Dokud dodavatel nevyužije svého práva odstoupit od této smlouvy, z důvodu prodlení uhradí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny dle čl. II. smlouvy včetně DPH, a to za každý den prodlení.


2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
3. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, nemá zhotovitel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na náhradu případné škody.

Ustanovení VII. **Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví**

1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 3. článku III. smlouvy.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Podepsáním předávacího protokolu přechází vlastnické právo na objednatele.

Ustanovení VIII.
Závěrečná ujednání

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele při podpisu této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.
3. Pro účely těchto obchodních podmínek se v případě jejich připojení ke kupní smlouvě rozumí pojmem dodavatel označení pro prodávajícího, pojmem objednatel označení pro kupujícího, pojmem vybavení označení zboží.



Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobiliáře

č. prvku	č. místnosti	popisná položka	popis	rozměry (š./h./v./mm)	měrná jednotka	počet m	cena jednotková bez DPH	cena jednotková s DPH	cena bez DPH	výše DPH (sazba 21%)	cena včetně DPH
01	1.03, 1.05, 1.08, 1.08	žákovská židle	Výkonné nastavitelná otočná židle se sedákem a zádyšným opěrákem bez područek: - výkonné nastavitelný sedák - polohovatelný zádyšný opěrák s možností aretace - plynulé nastavení protitlaku zádyšné opěry - synchronní mechanismus sedáku a opěráku - kolečka pro tvrdou podlahu - potažený sedák v odstínu světlá modrá, zelená, žlutozelená, tyrkysová - opěrák potažený černou elfovou - odolnost proti oděru min. 40 000 Martindale - nosnost min. 120Kg Podrobné specifikace dle výkresové dokumentace.	světla modrá 24ks zelená 20 ks žlutozelená 24ks tyrkysová 24ks	ks	62	3 032,00 Kč	3 668,72 Kč	278 944,00 Kč	58 578,24 Kč	337 522,24 Kč
02	1.03, 1.05, 1.08, 1.08	pracovní židle	Výkonné nastavitelná otočná židle se sedákem a zádyšným opěrákem s područkami: - výkonné nastavitelný sedák - výkonné nastavitelné područky - polohovatelný zádyšný opěrák s možností aretace - plynulé nastavení protitlaku zádyšné opěry - synchronní mechanismus sedáku a opěráku - kolečka pro tvrdou podlahu - potažený sedák v barvě světlá šedá - opěrák potažený černou elfovou - kříd z kvalitního hliníku - odolnost proti oděru min. 40 000 Martindale - nosnost min. 120Kg Podrobné specifikace dle výkresové dokumentace.		ks	4	3 684,00 Kč	4 457,64 Kč	14 736,00 Kč	3 084,56 Kč	17 820,56 Kč

Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobiliáře

03	1.09	dvoudílná tabule 3,0m	Poslechářská posuvná tabule dvoudílná: - plynový zvedací systém s výškou zdvihu 2000mm s ocelovým prolizávacím - posuvná plocha s magnetickým povrchem v bílé barvě - odkládací plocha na spodní straně - nosná kostra, sříbená povrchová úprava - dodávka včetně montáže a montážních prvků na stěnu <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace.</i>	3000x1200,v2000	ks	1	18 799,00 Kč	22 748,79 Kč	18 799,00 Kč	3 947,79 Kč	22 748,79 Kč
04	1.03, 1.05, 1.06, 1.08	dvoudílná tabule 2,5m	Poslechářská posuvná tabule dvoudílná: - plynový zvedací systém s výškou zdvihu 2000mm s ocelovým prolizávacím - posuvná plocha s magnetickým povrchem v bílé barvě - odkládací plocha na spodní straně - nosná kostra, sříbená povrchová úprava - dodávka včetně montáže a montážních prvků na stěnu <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace.</i>	2500x1200,v2000	ks	3	17 101,00 Kč	20 801,11 Kč	51 673,00 Kč	10 830,33 Kč	62 403,33 Kč
05	1.03, 1.05, 1.06, 1.08, 1.09	odpadkový koš	Robustní železná konstrukce, kruhový průřez, - proliskuzová gumová základna - prášková barva černá - kapacita 18 - 25 litrů <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace.</i>		ks	5	428,00 Kč	515,46 Kč	2 130,00 Kč	447,30 Kč	2 577,30 Kč
06	1.03	učtelská katedra	Korpus, police, lůž, skříňka - DTD laminovaná deska II. 18mm - hrany ABS II 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0801-Y21R Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vřazená 2x18mm, - hrany ABS II 2mm, šířka 35mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Soklová láta - ploch II 1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykací - 1x výzor police, tlumič - kabelový kanál: d 2,04m, schránky ploch II 1,5mm, sražené hrany, nástřík béžový NCS 0601-Y21R, kolový do korpusu na nerezové vruhy - kotvení ocelové úchytky v nástříku dle soklové láty Misková zápusná úchytka, oválná, 2ks - d. 100mm, v. 36mm - saténový chrom Vybavení - 1x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - 1x kabelová průchodka 160x80, eloxovaný hliník - 1x vřetací mřížka 60x100mm, nástřík béžový NCS 0601-Y21R - rektifikační pačky s25mm - gumové dorazy dvířek - přípojné misko AV modř na katedru vřz D-AV media <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM</i>	1800x700x760	ks	1	9 586,00 Kč	11 590,06 Kč	9 586,00 Kč	2 013,06 Kč	11 590,06 Kč
07	1.03	PC lavice dvoustlná	Korpus, police, lůž, skříňka pro elektroinstalaci - DTD laminovaná deska II. 18mm - hrany ABS II 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vřazená 2x18mm, - hrany ABS II 2mm, šířka 35mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykací - kabelový kanál: d 2,04m, schránky ploch II 1,5mm, sražené hrany, nástřík béžový NCS 0601-Y21R, kolový do korpusu na nerezové vruhy - kotvení ocelové úchytky v nástříku dle soklové láty Misková zápusná úchytka, oválná, 1ks - d. 100mm, v. 36mm - saténový chrom Vybavení - 2x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - rektifikační pačky s25mm - gumové dorazy dvířek <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM</i>	1880x600x760	ks	10	6 995,00 Kč	8 463,95 Kč	69 950,00 Kč	14 889,50 Kč	84 839,50 Kč
08	1.03	PC lavice dvoustlná rozšířená	Korpus, lůž, skříňka pro elektroinstalaci - DTD laminovaná deska II. 18mm - hrany ABS II 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vřazená 2x18mm, - hrany ABS II 2mm, šířka 35mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykací - kabelový kanál: d 2,04m, schránky ploch II 1,5mm, sražené hrany, nástřík béžový NCS 0601-Y21R, kolový do korpusu na nerezové vruhy - kotvení ocelové úchytky v nástříku dle soklové láty Misková zápusná úchytka, oválná, 1ks - d. 100mm, v. 36mm - saténový chrom Vybavení - 2x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - rektifikační pačky s25mm - gumové dorazy dvířek <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM</i>	1940x600x760	ks	2	6 953,00 Kč	8 413,13 Kč	13 906,00 Kč	2 920,26 Kč	16 826,26 Kč
09	1.03	Úložná sestava	Korpus, police, krycí desky, doplnění - DTD laminovaná deska II. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Police otočného včetně zad, sokl - DTD laminovaná deska II. 18mm, - hrany ABS II 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, hrany ABS skryté v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N, hrany ABS vřetací v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Základní kryt - Sokolák II. 3mm, - laminovaná fólie v dekoru korpusu - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Dvířka vložná - DTD laminovaná deska II. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička modř, NCS S3020-B10G Úchyt - misková zápusná úchytka, kruhová, Ø40mm, H12mm - 34ks - saténový chrom Soklová láta - ploch II 1,0mm, šířka 80mm lepený na DTD - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 24x dvířka vložná, tlumič, 3x panel na dvířka - 12x zámek dvířek ve spodní části Vybavení - rektifikační nohy s25mm - gumové dorazy dvířek Lisovací sestava LED páskových svítilen v at. profilech - rohový, opěrný kryt, L=4500mm, 9,6W/1m, 800lm/1m. 2 x dílna 230Vac/24Vd <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM</i>	6800x450x3380	ks	1	68 000,00 Kč	82 388,90 Kč	68 000,00 Kč	14 298,90 Kč	82 388,90 Kč

Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobiliáře

10	1.05	Učitelská katedra	Korpus, police, lůž, skříňka - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500 N Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vstřevná 2x18mm, - hrany ABS tl 2mm, šířka 38mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 0601-Y21R Soklová láta - plech tl 1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 1x vývaz police, lůžna - kotvení ocelové úhelníky v nástříku dle soklové láty Misková zápuštná úchytky, oválné, 1ks - d. 100mm, v. 38mm - saténový chrom Vybavení - 1x kabelová průchodka Ø80mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - 1x kabelová průchodka 160x80, eloxovaný hliník - 1x podvěsný držák PC s nastavitelnou šířkou a výškou - rektifikační palky s25mm - gumové dorazy dvířek - přípojně místo AV měřil na katedru viz D-AV media Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV- TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.	1000x700x760	ks	1	7 412,00 Kč	8 966,52 Kč	7 412,00 Kč	1 556,52 Kč	8 966,52 Kč
11	1.05	PC lavice dvoumístná	Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vstřevná 2x18mm, - hrany ABS tl 2mm, šířka 38mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0801 Y21R Police pro elektroinstalaci, lůž - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500 N Soklová láta - plech tl 1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 2x výklop, push mechanismus, uzamykací - kotvení ocelové úhelníky v nástříku dle soklové láty Vybavení - 3x kabelová průchodka Ø80mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - rektifikační palky s25mm - gumové dorazy dvířek Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV- TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.	1500x600x760	ks	4	3 533,00 Kč	4 274,93 Kč	14 132,00 Kč	2 967,72 Kč	17 099,72 Kč
12	1.05	PC lavice trojmístná	Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vstřevná 2x18mm, - hrany ABS tl 2mm, šířka 38mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601 Y21R Police pro elektroinstalaci, lůž - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500 N Soklová láta - plech tl 1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 3x výklop, push mechanismus, uzamykací - kotvení ocelové úhelníky v nástříku dle soklové láty Vybavení - 4x kabelová průchodka Ø80mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - rektifikační palky s25mm - gumové dorazy dvířek Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV- TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.	2250x600x760	ks	4	7 472,00 Kč	9 041,12 Kč	29 888,00 Kč	6 276,48 Kč	36 164,48 Kč
13	1.06	Učitelská katedra	Korpus, police, lůž, skříňka - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vstřevná 2x18mm, - hrany ABS tl 2mm, šířka 38mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Soklová láta - plech tl 1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, kování, uzamykací - 1x vývaz police, lůžna, uzamykací - kabelový kanál: d.2,04m, odchýbený plech tl. 1,5mm, sražené hrany, nástřík šedá NCS 2500N - kotvený do korpusu na nerezové vrtuly - kotvení ocelové úhelníky v nástříku dle soklové láty Misková zápuštná úchytky, oválné, 8ks - d. 100mm, v. 38mm - saténový chrom Vybavení - 1x kabelová průchodka Ø80mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - 1x kabelová průchodka 160x80, eloxovaný hliník - 1x vdrážka mřížka 60x100mm, nástřík šedá NCS 2500N - rektifikační palky s25mm - gumové dorazy dvířek - přípojně místo AV měřil na katedru viz D-AV media Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV- TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.	2400x700x760	ks	1	18 200,00 Kč	22 022,00 Kč	18 200,00 Kč	3 822,00 Kč	22 022,00 Kč
14	1.06	PC lavice trojmístná	2 typy osově označené pro přípojně místo vpravo a vlevo - 4 ks SKŘÍŇKA VLEVO - 4 ks SKŘÍŇKA VPRAVO Korpus, lůž, skříňka pro elektroinstalaci - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vstřevná 2x18mm, - hrany ABS tl 2mm, šířka 38mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová přibližně NCS 0601-Y21R Soklová láta - plech tl 1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, kování, uzamykací - kotvení ocelové úhelníky v nástříku dle soklové láty - kabelový kanál: d.2,04m, odchýbený plech tl. 1,5mm, sražené hrany, nástřík šedá, NCS 2500N, kotvený do korpusu na nerezové vrtuly Misková zápuštná úchytky, oválné, 1ks - d. 100mm, v. 38mm - saténový chrom Vybavení - 3x kabelová průchodka Ø80mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - rektifikační palky s25mm - gumové dorazy dvířek Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV- TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.	2400x600x760	ks	8	7 955,00 Kč	9 625,55 Kč	63 640,00 Kč	13 364,40 Kč	77 004,40 Kč

Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobiliáře

15	1.03, 1.06	Kontejner pro tiskárnu	Pojízdný kontejner - Korpuz - DTD laminovaná deska tl. 18mm - ABS hrana 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N - Čela záruvek - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R - Miskové zápusťná úchytky, oválné, 3ks - d. 100mm, v. 35mm - saténový chrom - Systémové kování pro - 3x výkuse, tlumě - uzamčení všech záruvek na jeden zámek - 4x nábytkové kolečko kluzné (na tvrdé podlahy) průměr 50mm, zatížení 50kg Vybavení - 4x nábytkové kolečko kluzné (na tvrdé podlahy) průměr 50mm, zatížení 50kg a brzdou - gumové dorazy dvířek Podrobné specifikace dle výkresové dokumentace VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNICKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.	700x700x700	ks	2	7 805,00 Kč	9 444,05 Kč	15 610,00 Kč	3 278,10 Kč	18 888,10 Kč
16	1.06	Vestavěná skříň	Korpuz, záda, obložky - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R - Police - DTD laminovaná deska vstřevaná tl. 2x 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R - Police otevírací včetně zad, soki - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, hrany skryté ABS v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N, hrany viditelné ABS v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R - Záda skrytá - Sokotek tl. 3mm - laminovaná fólie v dekoru korpusu - perlička béžová, přibližně NCS 0601-Y21R Dvířka vložena - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N - Úchyty - miskové zápusťná úchytky, kruhové, Ø40mm, H.12mm - 6ks - saténový chrom - Soklová lišta - plech tl.1,0mm, š.80mm lepený na DTD - nátiřka šedá RAL 7048 Pearl mouse grey - Systémové kování pro - 6x dvířka vložena, tlumiče, 2x paní na dvířka - 3x zámek dvířek Vybavení - rektifikační nohy š25mm - gumové dorazy dvířek Podrobné specifikace dle výkresové dokumentace.	1010x650x2230	ks	1	9 920,00 Kč	12 014,09 Kč	9 929,00 Kč	2 085,09 Kč	12 014,09 Kč
17	1.06	Vestavěná skříň	Korpuz, záda, obložky - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R - Police - DTD laminovaná deska vstřevaná tl. 2x 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R - Police otevírací včetně zad, soki - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, hrany skryté ABS v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N, hrany viditelné ABS v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R - Záda skrytá - Sokotek tl. 3mm - laminovaná fólie v dekoru korpusu - perlička béžová, přibližně NCS 0601-Y21R Dvířka vložena - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička zelená, NCS S2040-G80Y - Úchyty - miskové zápusťná úchytky, kruhové, Ø40mm, H.12mm - 6ks - saténový chrom - Soklová lišta - plech tl.1,0mm, š.80mm lepený na DTD - nátiřka šedá RAL 7048 Pearl mouse grey - Systémové kování pro - 6x dvířka vložena, tlumiče, 2x paní na dvířka - 3x zámek dvířek Vybavení - rektifikační nohy š25mm - gumové dorazy dvířek Podrobné specifikace dle výkresové dokumentace.	1410x410x2580	ks	1	12 687,00 Kč	15 351,27 Kč	12 687,00 Kč	2 664,27 Kč	15 351,27 Kč
18	1.03, 1.06	Vestavěná skříň	Korpuz, záda, obložky - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R - Police - DTD laminovaná deska vstřevaná tl. 2x 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R - Police otevírací včetně zad, soki - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, hrany skryté ABS v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N, hrany viditelné ABS v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R - Záda skrytá - Sokotek tl. 3mm - laminovaná fólie v dekoru korpusu - perlička béžová, přibližně NCS 0601-Y21R Dvířka vložena - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N - Úchyty - miskové zápusťná úchytky, kruhové, Ø40mm, H.12mm - 6ks - saténový chrom - Soklová lišta - plech tl.1,0mm, š.80mm lepený na DTD - nátiřka šedá RAL 7048 Pearl mouse grey - Systémové kování pro - 6x dvířka vložena, tlumiče, 2x paní na dvířka - 3x zámek dvířek Vybavení - rektifikační nohy š25mm - gumové dorazy dvířek Podrobné specifikace dle výkresové dokumentace.	1390x530x2580	ks	2	12 963,00 Kč	15 685,23 Kč	25 926,00 Kč	5 444,46 Kč	31 370,46 Kč

Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobiliáře

19	1.08	Učtelská katedra	Korpus, lub, skříňky - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0801-Y21R - Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vřazená 2x18mm, - hrany ABS tl. 2mm, šířka 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Soklová lišta - plech tl. 1,0mm, šířka 80mm lapaný - náplast šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykací - 1x výsuv police, tlumič, uzamykací - kabelový kanál: d 2,04m, ohýbaný plech tl. 1,5mm, sražené hrany, náplast béžová - NCS 0601-Y21R, kolovaný do korpusu na nerezové vruhy - koleční ocelové úhelníky v náplastu dla soklové lišty - Misková zápusťná úchytky, oválná, 2ks - d. 100mm, v. 36mm - sádnový chrom Vybavení - 1x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překrývkou, eloxovaný hliník - 1x kabelová průchodka 100x60, eloxovaný hliník - 1x větrací mřížka 60x400mm, náplast béžová NCS 0801-Y21R - rektifikační patky s25mm - gumové dorazy dvířek - přípojná místo AV modl na katedru vtz D-AV međa Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.	1400x700x760	ks	1	9 274,00 Kč	11 221,54 Kč	9 274,00 Kč	1 947,54 Kč	11 221,54 Kč
20	1.08	PC lavice trojmístná	2 typy osové označené pro přípojná místo vpravo a vlevo. - 3 ks SKŘÍŇKA VPRAVO - 3 ks SKŘÍŇKA VLEVO Korpus, lub, skříňka pro elektroinstalaci - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0801-Y21R Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vřazená 2x18mm, - hrany ABS tl. 2mm, šířka 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Soklová lišta - plech tl. 1,0mm, šířka 80mm lapaný - náplast šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykací - koleční ocelové úhelníky v náplastu dla soklové lišty - kabelový kanál: d 2,04m, ohýbaný plech tl. 1,5mm, sražené hrany, náplast béžová - NCS 0601-Y21R, kolovaný do korpusu na nerezové vruhy - Misková zápusťná úchytky, oválná, 1ks - d. 100mm, v. 36mm - sádnový chrom Vybavení - 3x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překrývkou, eloxovaný hliník - rektifikační patky s25mm - gumové dorazy dvířek Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.	7400x500x760	ks	6	8 087,00 Kč	9 785,27 Kč	48 522,00 Kč	10 189,62 Kč	58 711,62 Kč
21	1.08	PC lavice trojmístná	2 typy osové označené pro přípojná místo vpravo a vlevo. - 1 ks SKŘÍŇKA VPRAVO - 1 ks SKŘÍŇKA VLEVO Korpus, lub, skříňka pro elektroinstalaci - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0801-Y21R Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vřazená 2x18mm, - hrany ABS tl. 2mm, šířka 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Soklová lišta - plech tl. 1,0mm, šířka 80mm lapaný - náplast šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykací - koleční ocelové úhelníky v náplastu dla soklové lišty - kabelový kanál: d 2,04m, ohýbaný plech tl. 1,5mm, sražené hrany, náplast béžová - NCS 0601-Y21R, kolovaný do korpusu na nerezové vruhy - Misková zápusťná úchytky, oválná, 1ks - d. 100mm, v. 36mm - sádnový chrom Vybavení - 3x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překrývkou, eloxovaný hliník - rektifikační patky s25mm - gumové dorazy dvířek Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.	2250x500x760	ks	2	7 879,00 Kč	9 533,59 Kč	15 758,00 Kč	3 308,18 Kč	19 067,18 Kč
22	1.08	Pojízdná úložná komoda	Korpus, horní deska - DTD laminovaná deska tl. 18mm - ABS hrana 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá NCS 2500N Čela zaskruvek, dvířka naložená - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, přibližně NCS 0601-Y21R Misková zápusťná úchytky, oválná, 4ks - d. 100mm, v. 36mm - sádnový chrom Systémové kování pro - 3x výsuv, tlumič, uzamčení všech zaskruvek na jeden zámk - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykací Vybavení - 4x nábytkové kolečko kuzné (na tvrdé podlahy) průměr 50mm, zatížení 50kg s brzdou - gumové dorazy dvířek Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace	1200x700x700	ks	1	9 040,00 Kč	10 938,40 Kč	9 040,00 Kč	1 898,40 Kč	10 938,40 Kč

Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobiliáře

23	1.09	Posluchářská katedra	Korpus, pracovní deska, nohy, žebra, police, sítňinky - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl. 2mm, PUR lacič - laminované fóie, ABS hrany v dekoru - šedá NCS 2500N Krycí desky - MDF lakovaná tl. 18mm, - sražené hrany 1mm - nálefk bázové NCS 0801 Y21R - dubová dýha - hravý dub na 50lní sítňně - lepený na podkladní žebra, která jsou kotvena na vrtuty do korpusu - hrana čelních krycích desek na pokos 10mm Stuková láta - plech tl. 1,0mm, šířka 80mm lepený - nálefk šedá RAL 7046 Systémová kování pro - 1x dvířka nakožená, tlumě, uzamykací - 1x výkov police, tlumě, uzamykací - 1x výklop pro monitor 24", uzamykací - kabelový kanál: d.0,54m, ohybný plech tl. 1,5mm, sražené hrany, nálefk šedá NCS 2500N, kotvený do korpusu na nerezové vrtuty - kotvení ocelové úhelníky v nálefkú dla sčkové láty Maková zápusťná dířky, ověšné, ška - d. 100mm, v. 38mm sátňový chrom Výševní - 1x kabelová průchodka 160x50, eloxovaný hliník - 1x větrací mřížka 60x400mm, RAL 7016 Antracit šedý - rektifikační palky 25mm - gumové dorazy dvířek - přípojně místo AV médií na kašadu vřz.D-AV media Podrobná specifikace dla výševné dokumentace VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNĚ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.	3200x740x830	ks	1	53 800,00 Kč	65 108,89 Kč	53 800,00 Kč	11 200,89 Kč	65 108,89 Kč
----	------	----------------------	---	--------------	----	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

24	1,09	Posluchářská lavice čtyřmístná	Čtyřmístná posluchářská lavice se sklápějícím polstrovaným sedákem. 5 lavic přiklopených ke stupňovitému podu. Ocelová svařovaná a šroubovaná konstrukce - ocel S235, spojovací materiál nerez 1. Sloupek: uzavřený ocelový profil 70x30x3mm 2. Přlčie: uzavřený ocelový profil 60x20x2mm 3. Přlčityky: ocel P6, 30x30mm 4. Deska: ocel P9, 180x100mm - Sloupek tvoří svařenec z uzavřených profilů dle požadovaného tvaru. Sloupek je svařen s kolenní deskou a kotven na vruty do dřevěné konstrukce podla před položením druhé vrstvy OSB a dřevěné nákladní podlahy. Sloupky vzájemně spojeny příčnými šroubovým spojem. Na sloupky navařeny přlčityky pro krycí LDT desky. Na sloupky navařeny konzoly pro systémové kování sklápěcího sedáku. - všechny ocelové části práškově barva RAL 7046 Pracovní deska, krycí deska, bočnice - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekora - perlička bížová, NCS 0801-Y21R - Pracovní deska bude kotvena zespodu přes ocelové přlčityky na vruty. Bočnice budou kotveny z vnitřní strany přes krajní sloupky na vruty. Krycí deska bude kotvena přes ocelové přlčityky a přlčie z vnitřní strany lavice na vruty. Sedák - ohybaná a profilovaná přlčlička tl. 9mm - buk, zespodu polyuretanový lak v odstínu NCS 2500N - polstrovaný sedák, odšití zeleno šedý, odolnost proti oděru 100.000 Martindale, stálobarvenost skupina 6, odolnost proti žmolování skupina 4 Systémové kování pro - 4x sklápěcí sedák s gumovými dorazy <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace</i>	2940x500x780	ks	5	25 656,00 Kč	31 043,76 Kč	128 280,00 Kč	26 938,80 Kč	155 218,80 Kč
25	1,09	Posluchářská lavice dvoumístná	Dvoumístná posluchářská lavice se sklápějícím polstrovaným sedákem. 5 lavic přiklopených ke stupňovitému podu. Ocelová svařovaná a šroubovaná konstrukce - ocel S235, spojovací materiál nerez 1. Sloupek: uzavřený ocelový profil 70x30x3mm 2. Přlčie: uzavřený ocelový profil 60x20x2mm 3. Přlčityky: ocel P6, 30x30mm 4. Deska: ocel P9, 180x100mm - Sloupek tvoří svařenec z uzavřených profilů dle požadovaného tvaru. Sloupek je svařen s kolenní deskou a kotven na vruty do dřevěné konstrukce podla před položením druhé vrstvy OSB a dřevěné nákladní podlahy. Sloupky vzájemně spojeny příčnými šroubovým spojem. Na sloupky navařeny přlčityky pro krycí LDT desky. Na sloupky navařeny konzoly pro systémové kování sklápěcího sedáku. - všechny ocelové části práškově barva RAL 7046 Pracovní deska, krycí deska, bočnice - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekora - perlička bížová, NCS 0801-Y21R - Pracovní deska bude kotvena zespodu přes ocelové přlčityky na vruty. Bočnice budou kotveny z vnitřní strany přes krajní sloupky na vruty. Krycí deska bude kotvena přes ocelové přlčityky a přlčie z vnitřní strany lavice na vruty. Sedák - ohybaná a profilovaná přlčlička tl. 9mm - buk, zespodu polyuretanový lak v odstínu NCS 2500N - polstrovaný sedák, odšití zeleno šedý, odolnost proti oděru 100.000 Martindale, stálobarvenost skupina 5, odolnost proti žmolování skupina 4 Systémové kování pro - 2x sklápěcí sedák s gumovými dorazy <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace</i>	1450x500x780	ks	5	17 675,00 Kč	21 628,75 Kč	89 375,00 Kč	18 768,75 Kč	108 143,75 Kč
26	1,09	Posluchářská lavice čtyřmístná bez sedáku	Čtyřmístná posluchářská lavice bez sedáku kotvená do dřevěné podlahy. Ocelová svařovaná a šroubovaná konstrukce - ocel S235, spojovací materiál nerez 1. Sloupek: uzavřený ocelový profil 70x30x3mm 2. Přlčie: uzavřený ocelový profil 60x20x2mm 3. Přlčityky: ocel P6, 30x30mm 4. Deska: ocel P9, 180x100mm, vřazení hrany 2mm - Sloupek tvoří svařenec z uzavřených profilů dle požadovaného tvaru. Sloupek je svařen s kolenní deskou a kotven na vruty do dřevěné podlahy (matice šestihranná nízká s uzavřenou přelkykou). Sloupky vzájemně spojeny příčnými šroubovým spojem. Na sloupky navařeny přlčityky pro krycí LDT desky. - všechny ocelové části práškově barva RAL 7046 Pracovní deska, krycí deska, bočnice - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekora - perlička bížová, NCS 0801-Y21R - Pracovní deska bude kotvena zespodu přes ocelové přlčityky na vruty. Bočnice kotvena z vnitřní strany přes krajní sloupky na vruty. Krycí deska bude kotvena přes ocelové přlčityky a přlčie z vnitřní strany lavice na vruty. <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace</i>	2940x500x780	ks	1	19 750,00 Kč	23 897,50 Kč	19 750,00 Kč	4 147,50 Kč	23 897,50 Kč
27	1,09	Posluchářská lavice handicap	Jednomístná posluchářská lavice bez sedáku pro osobu se zhoršenou schopností pohybu a orientace kotvená do dřevěné podlahy. Ocelová svařovaná a šroubovaná konstrukce - ocel S235, spojovací materiál nerez 1. Sloupek: uzavřený ocelový profil 70x30x3mm 2. Přlčie: uzavřený ocelový profil 60x20x2mm 3. Přlčityky: ocel P6, 30x30mm 4. Deska: ocel P9, 180x100mm, vřazení hrany 2mm - Sloupek tvoří svařenec z uzavřených profilů dle požadovaného tvaru. Sloupek je svařen s kolenní deskou a kotven na vruty do dřevěné podlahy (matice šestihranná nízká s uzavřenou přelkykou). Sloupky vzájemně spojeny příčnými šroubovým spojem. Na sloupky navařeny přlčityky pro krycí LDT desky. - všechny ocelové části práškově barva RAL 7046 Pracovní deska, krycí deska, bočnice - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekora - perlička bížová, NCS 0801-Y21R - Pracovní deska bude kotvena zespodu přes ocelové přlčityky na vruty. Bočnice kotvena z vnitřní strany přes krajní sloupky na vruty. Krycí deska bude kotvena přes ocelové přlčityky a přlčie z vnitřní strany lavice na vruty. <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace</i>	1040x500x780	ks	1	8 275,00 Kč	10 012,75 Kč	8 275,00 Kč	1 737,75 Kč	10 012,75 Kč

28	1.09	Posluchářská lavice čtyřmístná pouze sedák	Čtyřmístná posluchářská lavice s potěrováním sedákem kožená do stupňovitěho podla. Ocelová svařovaná a šroubovaná konstrukce - ocel S235, spojovací materiál nerez 1. Sloupek: uzavřený ocelový profil 70x100x3mm 2. Přídle: uzavřený ocelový profil 60x20x2mm 3. Příchytka: ocel P6, 30x30mm 4. Deska: ocel P6, 180x100mm - Sloupek tvoří svařenec z uzavřených profilů dle požadovaného tvaru. Sloupek je svařen s kotvení deskou a kožen na vruty do dřevěné konstrukce podla před položením druhé vrstvy OSB a dřevěné nátlapné podlahy. Sloupky vzájemně spojeny příčnými krubovými spojem. Na sloupky navazeny příchytka pro krycí LDT desky. Na sloupky navazeny konzoly pro systémové kotvení sklopného sedáku. - všechny ocelové části prášková barva RAL 7048 Krycí desky, bočnice - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička bžová, NCS 0601-Y21R - Krycí deska bude kožená přes ocelové příchytka a přídle z vnější strany lavice na vruty. Bočnice budou kožené z vnější strany přes krajní sloupky na vruty. Poté bude celá konstrukce přišroubována k podu. Sedák - ohybná a profilovaná překližka tl. 9mm - buk, zespoju polyuretanový lak v odstínu PANTONE 406C - potěrování sedák, odlin zeleno šedý, odolnost proti oděru 100 000 Martindale, stálobarvenost skupina 5, odolnost proti žmolování skupina 4 Systémové kotvení pro - 4x sklopný sedák s gumovými dorazy Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace	2540x500x780	ks	1	25 403,00 Kč	30 737,63 Kč	25 403,00 Kč	5 334,63 Kč	30 737,63 Kč
29	1.09	Posluchářská lavice dvoumístná pouze sedák	Dvoumístná posluchářská lavice s potěrováním sedákem kožená do stupňovitěho podla. Ocelová svařovaná a šroubovaná konstrukce - ocel S235, spojovací materiál nerez 1. Sloupek: uzavřený ocelový profil 70x100x3mm 2. Přídle: uzavřený ocelový profil 60x20x2mm 3. Příchytka: ocel P6, 30x30mm 4. Deska: ocel P6, 180x100mm - Sloupek tvoří svařenec z uzavřených profilů dle požadovaného tvaru. Sloupek je svařen s kotvení deskou a kožen na vruty do dřevěné konstrukce podla před položením druhé vrstvy OSB a dřevěné nátlapné podlahy. Sloupky vzájemně spojeny příčnými krubovými spojem. Na sloupky navazeny příchytka pro krycí LDT desky. Na sloupky navazeny konzoly pro systémové kotvení sklopného sedáku. - všechny ocelové části prášková barva RAL 7048 Krycí desky, bočnice - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička bžová, NCS 0601-Y21R - Krycí deska bude kožená přes ocelové příchytka a přídle z vnější strany lavice na vruty. Bočnice budou kožené z vnější strany přes krajní sloupky na vruty. Poté bude celá konstrukce přišroubována k podu. Sedák - ohybná a profilovaná překližka tl. 6mm - buk, zespoju polyuretanový lak v odstínu PANTONE 406C - potěrování sedák, odlin zeleno šedý, odolnost proti oděru 100 000 Martindale, stálobarvenost skupina 5, odolnost proti žmolování skupina 4 Systémové kotvení pro - 4x sklopný sedák s gumovými dorazy Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace	1460x500x780	ks	1	15 025,00 Kč	18 180,25 Kč	15 025,00 Kč	3 155,25 Kč	18 180,25 Kč
30	1.09	Kontejner pro tiskárnu	Pojízdný kontejner. Korpus - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - šedé NCS 2500N Čela záruvek - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička bžová, přibližně NCS 0601-Y21R Mlaková zápatná úchytky, oválné, 3ks - d. 100mm, v. 30mm - saténový chrom Systémové kotvení pro - 3x výkuv, šumě - uzavření všech záruvek na jeden zámek Vybavení - 4x nábytkové kolečko kluzné (na tvrdé podlahy) průměr 50mm, zatížení 50kg a brzdou - gumové dorazy dvířek Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace	700x700x700	ks	1	7 805,00 Kč	9 444,05 Kč	7 805,00 Kč	1 639,05 Kč	9 444,05 Kč
31	1.09	Obklad stěny s grafickým potiskem	Celoplošný grafický potisk předstírní včetně grafického návrhu a autorské licence. Celoplošný potisk obkladu stěny grafickou na SDK předstírní - list na PVC samolepící fólii, lepeno na plast tl. 5mm Součástí dodávky je návrh úzdání a grafická podoba potisku stěny včetně autorské licence grafického návrhu. Poté na grafickém zpracování potisku stěny, příprava pro tisk	28,2 m ²		1	50 000,00 Kč	60 500,00 Kč	50 000,00 Kč	10 500,00 Kč	60 500,00 Kč

Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobiliáře

33	1.06	Obklad stěny uo.1.06	Celoplošný obklad stěny. Obklad stěny Nový rolet: - MDF desky vřevné 2x tl. 18mm, 4l/ka 80mm - vyrovnání stěny do roviny - kotveno na vruty s hmoždinky do stěny - nářez akrylátovou umývatelnou barvou šedá NCS 2600N Obkladové desky - 18,70m² - MDF deska jednostranně laminovaná tl. 18mm formátovaná do desek, vyřezované horizontální drážky š.3x tl. 5mm a 20-30mm - hrany ABS tl 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - žlutá, NCS 92040-G80Y, mezera mezi deskami 10mm - překližka voděodolná tl. 18mm u podlahy do výšky 150mm - lepeno na podkladní rolet polyuretanovým lepidlem - Hliníková soklová lišta 60x10mm, sifbrná, obla, lepená včetně rohů a zakončovacích profilů lepená bude instalována po provedení obkladu - součástí dodávky stěny. - Sítinová páska 4l/ky max.20mm na slyku se stěnou a stropem. Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace	7010x3410	ks	1	27 238,00 Kč	32 957,98 Kč	27 238,00 Kč	5 719,98 Kč	32 957,98 Kč
35	1.09	konferenční židle	Pracovní žalounková židle s područkami - ocelová trubková nosná kostra včetně područek - obývané trubky, chrom - sedák, opěradlo žalounkový šedou textilií - odolnost proti oděru min. 40.000 Martindale - plastové kluzáky a koncovky chránící podlahu - nosnost min. 120Kg		ks	1	1 923,00 Kč	2 326,83 Kč	1 923,00 Kč	403,83 Kč	2 326,83 Kč

CELKEM

1 234 615,00 Kč 259 269,15 Kč 1 493 884,15 Kč

Součástí dodávky je doprava na místo a montáž včetně instalačního a kompletačního materiálu a dopasování k okolním konstrukcím. Rozměry vestavných prvků AV-techniky budou koordinovány s dodavatelem.

