


PŮDORYS 1.PP – JIHOZÁPAD

Měřítko 1:150



astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:
Ing. Martin Tábořský

vypracoval:
Ing. Martin Tábořský

H.I.P.:
Ing. Martin Tábořský


dokumentace	DPS
číslo zakázky:	Z111113/3
datum:	03/2013
měřítko:	1:150
formátů:	2xA4
změna:	-

stavebník:	Pardubický kraj
zakázka:	SŠPaS Pardubice - Rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace - ETAPA III
objekt:	SO 01 - Škola - stará budova
díl:	D.1.1 Dokumentace objektu - architektonicko stavební řešení
výkres:	1.PP - jihozápadní část


část:	č. přílohy:	č. výřezu:
D	01	

PŮDORYS 1.PP – SEVEROVÝCHOD

Měřítko 1:150



LEGENDA:



PLOCHY PROJEKTEM NEŘEŠENÉ, RESPEKTIVE VYŘEŠENÉ A
HOTOVÉ V RÁMCI ETAPY II.

POZNÁMKA :

- 1 V MÍSTNOSTI 008, 010 A 011 PROVÉST U OKEN OTLUČENÍ NAVĚTRALÉ OMÍTKY, NAHOZENÍ SANAČNÍ OMÍTKOU A NÁTĚR MALBOU S NÍZKÝM DIFUZNÍM ODPOREM.
- 2 V MÍSTNOSTI 008, 009, 010, 012 A 013 PROVÉST OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH MALEB
- 3 NA SCHODIŠTI PROVÉST OMYVATELNÝ NÁTĚR V PLNÉ VÝŠCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	POPIS	Plocha [m ²]	Podlaha	Stěny	Strop	Výška m. [m ²]
001	ŠATNA	49.67	keramická dlažba	OVŠ, ker.sokl	OVŠ	3.0
002	ŠATNA	13.25	keramická dlažba	OVŠ, ker.sokl	OVŠ	3.0
003	ŠATNA	30.86	keramická dlažba	OVŠ, ker.sokl	OVŠ	3.0
004	CHODBA	10.57	teraco dlažba	OVŠ, ON v.2000, ker.sokl	OVŠ	3.0
005	SKLAD	15.33	bet.mazanina	stávající	OVŠ	3.0
006	SKLAD	15.98	bet.mazanina	stávající	OVŠ	3.0
007	TECH.MÍSTNOST	29.87	stávající	stávající	stávající	3.0
008	SKLAD	9.4	stávající	stávající	stávající	3.0
009	KOVÁRNA	13.20	stávající	stávající	stávající	3.0
010	DÍLNA	39.73	stávající	stávající	stávající	3.0
011	SKLAD	60.24	stávající	stávající	stávající	3.0
012	SKLAD	41.67	stávající	stávající	stávající	3.0
013	CHODBA	14.07	stávající	OVŠ, ON 2000	stávající	
014	CHODBA	78.81	teraco dlažba	OVŠ, ON 2000	OVŠ	
015	SKLAD	27.82	teraco dlažba	OVŠ	OVŠ	3.0
016	SKLAD	15.98	stávající	stávající	stávající	
017	EL.ROZVODNA	31.58	teraco dlažba	OVŠ	OVŠ	3.0
018	SKLAD	12.33	stávající	stávající	stávající	
019	CHODBA	57.11	stávající	stávající, ON 2000	stávající	
020	MLÝN	61.85	stávající	stávající	stávající	
021	MLÝN	65.23	stávající	stávající	stávající	
022	UMÝVÁRNA	11.56	keramická dlažba	OVŠ, KO v.2000	OVŠ	2.35÷3.0
023	SPRCHY	6.48	keramická dlažba	OVŠ, KO v.2350	OVŠ	2.35
024	ROZVODNA ÚT	45.93	bet.mazanina	stávající	OVŠ	
025	SKLAD	9.56	bet.mazanina	stávající	OVŠ	
026	SKLAD POTRAVIN	10.36	bet.mazanina	stávající	OVŠ	
027	PŘÍPRAVNA	42.19	keramická dlažba	OVŠ, KO v.2200	OVŠ	3.25
028	SKLAD	9.22	keramická dlažba	OVŠ, KO v.1950	OVŠ	
029	SKLAD	3.73	keramická dlažba	OVŠ, KO v.1950	OVŠ	
030	PEKÁRNA	58.87	keramická dlažba	OVŠ, KO v.2200	OVŠ	
031	MYTÍ NÁDOBÍ	6.72	keramická dlažba	OVŠ, KO v.2200	OVŠ	3.25
032	SKLAD	3.03	keramická dlažba	OVŠ, KO v.2200	OVŠ	3.25
033	TECH.MÍSTNOST	13.78	stávající	stávající	stávající	
034	CHODBA	14.75	keramická dlažba	OVŠ, KO v.2200	OVŠ	3.25


OVŠ – OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
KO – KERAMICKÝ OBKLAD
ON – OMYVATELNÝ NÁTĚR

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval: Ing. Martin Tábořský	vypracoval: Ing. Martin Tábořský	H.I.P.: Ing. Martin Tábořský	dokumentace DPS
			číslo zakázky: Z111113/3
			datum: 03/2013
			měřítko: 1:150
			formátů: 2xA4
			změna: -
			část: -
			č. přílohy: 02
			č. výřisku: 02

stavebník: zakázka:	Pardubický kraj SŠPaS Pardubice - Rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace - ETAPA III
objekt:	SO 01 - Škola - stará budova
díl:	D.1.1 Dokumentace objektu - architektonicko stavební řešení
výkres:	1.PP - severovýchodní část

Měřítko 1:150



astalion
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009


H.I.P.:
Ing. Martin Táborský

dokumentace	DPS
číslo zakázky:	Z111113/3
datum:	03/2013
měřítko:	1:150


formátů:	2x A4
změna:	-
část:	č. přílohy:
D	03
	č. výřisku:

PŮDORYS 1.NP–SEVEROVÝCHOD


Měřítko 1:150




místnost č.122
galerie



místnost č.132
galerie



LEGENDA:



PLOCHY PROJEKTEM NEŘEŠENÉ, RESPEKTIVE VYŘEŠENÉ A
HOTOVÉ V RÁMCI ETAPY II.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	POPIS	Plocha [m ²]	Podlaha	Stěny	Strop	Výška m. [m ²]
101	KABINET	21.61	stávající	stávající	stávající	3.85
102	SKLAD	13.05	stávající	stávající	stávající	3.85
103	UČEBNA	44.37	PVC	OVŠ, PVC lišta	OVŠ	3.85
104	SKLAD	10.38	lité teraco	OVŠ	OVŠ	4.0
105	ZÁDVEŘÍ	6.13	lité teraco	OVŠ, ker.sokl	OVŠ	4.0
106	CHODBA	14.32	lité teraco	OVŠ, ker.sokl	OVŠ	4.0
107	zrušeno					
108	zrušeno					
109	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	–	lité teraco	OVŠ, KO v.1400	SDK podhled	
110	WC DÍVKY	–	lité teraco	OVŠ, KO 1400, 2000	SDK podhled	
111	SKLAD SEKRET.	21.48	stávající	stávající	stávající	
112	WC DÍLNY	11.40	keramická dlažba	OVŠ, KO v.1400,1850,2000	SDK podhled	3.9
113	CHODBA	15.0	lité teraco	OVŠ, ker.sokl	OVŠ	4.0
114	PŘÍPRAVNA	54.56	keramická dlažba	OVŠ, KO v.2550	OVŠ	3.9
115	KABINET	17.0	teraco dlažba	OVŠ, KO v.2550	OVŠ	3.9
116	SKLAD	9.18	keramická dlažba	OVŠ, ker.sokl	OVŠ	3.9
117	SKLAD	4.06	PVC	OVŠ	OVŠ	3.9
118	TĚSTÁRNA	81.75	keramická dlažba	OVŠ, KO v.2550	OVŠ	3.9
119	SCHODIŠTĚ	57.42	teraco	OVŠ, ker. sokl	OVŠ	4.06
120	UČEBNA	67.56	PVC	OVŠ, PVC lišta	OVŠ	5.0
121	UČEBNA	65.12	PVC	OVŠ, PVC lišta	OVŠ	5.0
122	KABINET	17.78	stávající	stávající	stávající	
123	ŠKOLNÍ PRODEJNA	138.7	stávající	stávající	stávající	
124	CHODBA	52.81	lité teraco	OVŠ, ker.sokl	OVŠ	4.0÷5.19
125	CHODBA	61.35	lité teraco	OVŠ, ker.sokl	OVŠ	4.0
126	SKLAD	22.78	stávající	stávající	stávající	
127	SKLAD	83.65	dlažba teraco	OVŠ	OVŠ	4.0
128	SKLAD	9.81	stávající	stávající	stávající	
129	SCHODIŠTĚ	57.15	teraco	OVŠ, ker. sokl	OVŠ	4.06
130	CHODBA	52.26	lité teraco	OVŠ, ker.sokl	OVŠ	4.0÷5.19
131	ŠKOLNÍ MLÝN	133.98	stávající	stávající	stávající	
132	KABINET	17.69	stávající	stávající	stávající	

OVŠ – OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
KO – KERAMICKÝ OBKLAD
ON – OMYVATELNÝ NÁTĚR

POZNÁMKA :

- 1

NA SCHODIŠTI PROVÉST OMYVATELNÝ NÁTĚR V PLNÉ VÝŠCE
- 2

BARVA MALBY SCHODIŠTĚ (STĚNY, STROPY) Šedivá Saphir 30 L83 C3 H264
- 3

BARVA MALBY NOSNÝCH KCÍ UMBRA–Weiss L92–C4–H95
- 4

BARVA OSTATNÍCH PLOCH Běžová Palazzo 235 L90–C26–H80


astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval: Ing. Martin Tábořský	vypracoval: Ing. Martin Tábořský	H.I.P.: Ing. Martin Tábořský	dokumentace DPS
			číslo zakázky: Z111113/3
			datum: 03/2013
			měřítko: 1:150
			formátů: 2xA4
			změna: -
			část: -
			č. přílohy: 04
			č. výřisku:

stavebník: Pardubický kraj
zakázka: SŠPaS Pardubice - Rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace - ETAPA III
objekt: SO 01 - Škola - stará budova
díl: D.1.1 Dokumentace objektu - architektonicko stavební řešení
výkres: 1.NP - severovýchodní část

PŮDORYS 2.NP – JIHOZÁPAD

Měřítko 1:150




astalon
s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval: Ing. Martin Tábořský		vypracoval: Ing. Martin Tábořský		H.I.P.: Ing. Martin Tábořský		dokumentace DPS	
						číslo zakázky: Z111113/3	
						datum: 03/2013	
						měřítko: 1:150	
						formátů: 2xA4	
						změna: -	
						část:	č. přílohy:
						D	05
						č. výřisku:	


stavebník: **Pardubický kraj**
zakázka: **SŠPaS Pardubice - Rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace - ETAPA III**
objekt: SO 01 - Škola - stará budova
díl: D.1.1 Dokumentace objektu - architektonicko stavební řešení
výkres: **2.NP - jihozápadní část**

PŮDORYS 2.NP – SEVEROVÝCHOD

Měřítko 1:150



LEGENDA:



PLOCHY PROJEKTEM NEŘEŠENÉ, RESPEKTIVE VYŘEŠENÉ A
HOTOVÉ V RÁMCI ETAPY II.

POZNÁMKA :

- 1 NA SCHODIŠTI PROVÉST OMYVATELNÝ NÁTĚR V PLNÉ VÝŠCE
- 2 BARVA MALBY SCHODIŠTĚ (STĚNY, STROPY) Šedivá Saphir 30 L83 C3 H264
- 3 BARVA MALBY NOSNÝCH KCÍ UMBRA–Weiss L92–C4–H95
- 4 BARVA OSTATNÍCH PLOCH Zelená Agave 80 L85–C16–H140

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	POPIS	Plocha [m ²]	Podlaha	Stěny	Strop	Výška m. [m ²]
201	SKLAD	21.16	stávající	stávající	stávající	
202	SKLAD	19.76	stávající	stávající	stávající	
203	SKLAD	23.85	stávající	stávající	stávající	
204	SKLAD	13.13	stávající	stávající	stávající	
205	SKLAD	10.38	stávající	stávající	stávající	
206	ZÁDVEŘÍ	6.0	lité teraco	OVŠ	OVŠ	3.9
207	CHODBA	14.76	lité teraco	OVŠ, ker.sokl	OVŠ	3.9
208	PŘEDSÍŇ ZAMĚŠT.	–	lité teraco	OVŠ, KO v.1360	SDK podhled	3.9
209	WC ZAMĚŠTNANCI	–	lité teraco	OVŠ, KO v.1360, 2000	SDK podhled	3.9
210	SKLAD	8.95	stávající	stávající	SDK podhled	
210a	SKLAD	12.76	stávající	stávající	OVŠ	
211	WC DÍLNY	11.66	keramická dlažba	OVŠ, KO v.1400,1750,2000	SDK podhled	3.9
212	CHODBA	15.01	lité teraco	OVŠ, ker.sokl	OVŠ	3.9
213	PŘÍPRAVNA	57.55	stávající	stávající	stávající	
214	SKLAD	9.24	stávající	stávající	stávající	
215	SKLAD	3.50	stávající	stávající	stávající	
216	CUKRAŘSKÁ DÍLNA	81.46	stávající	stávající	stávající	
217	KABINET	14.18	stávající	stávající	stávající	
218	SCHODIŠTĚ	57.16	teraco	OVŠ, ker. sokl	OVŠ	4.0
219	UČEBNA	68.22	PVC	OVŠ, PVC lišta	OVŠ	3.8
220	UČEBNA	64.94	PVC	OVŠ, PVC lišta	OVŠ	3.8
221	KABINET	15.65	stávající	stávající	stávající	
222	CHODBA	55.27	lité teraco	OVŠ, ker.sokl	OVŠ	4.05
223	HALA	74.13	lité teraco	OVŠ, ker.sokl,	OVŠ	4.0
224	TĚLOCVIČNA	187.0	stávající	DR.Obklad 2100	stávající	
225	SKLAD	9.86	stávající	stávající	stávající	
226	PODIUM	35.02	stávající	stávající	stávající	
227	SKLAD	4.84	stávající	stávající	stávající	
228	ZÁDVEŘÍ	4.91	dřevěné výsky	OVŠ, dřevěná lišta	OVŠ	
229	LABORATOŘ	24.54	lité teraco	OVŠ, ker.sokl	OVŠ	4.05
230	LABORATOŘ	14.75	lité teraco	OVŠ, ker.sokl, ON v.2000	OVŠ	4.05
231	CHODBA	19.46	lité teraco	OVŠ, ker.sokl	OVŠ	4.05
232	CHODBA	10.72	lité teraco	OVŠ, ker.sokl	OVŠ	4.05
233	SCHODIŠTĚ	57.35	teraco	OVŠ, ker. sokl	OVŠ	4.0
234	MLÝN	26.0	stávající	stávající	stávající	
235	KABINET	19.75	stávající	stávající	stávající	
236	LABORATOŘ	87.68	PVC	OVŠ, ON v.2000	OVŠ	3.8

OVŠ – OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
KO – KERAMICKÝ OBKLAD
ON – OMYVATELNÝ NÁTĚR


astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval: Ing. Martin Tábořský	vypracoval: Ing. Martin Tábořský	H.I.P.: Ing. Martin Tábořský	dokumentace DPS
			číslo zakázky: Z111113/3
			datum: 03/2013
			měřítko: 1:150
			formátů: 2xA4
			změna: -
			část: -
			č. přílohy: 06
			č. výřisku:

stavebník: Pardubický kraj
zakázka: SŠPaS Pardubice - Rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace - ETAPA III
objekt: SO 01 - Škola - stará budova
díl: D.1.1 Dokumentace objektu - architektonicko stavební řešení
výkres: 2.NP - severovýchodní část

PŮDORYS 3.NP – JIHOZÁPAD

Měřítko 1:150




astalon
s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval: Ing. Martin Tábořský	vypracoval: Ing. Martin Tábořský	H.I.P.: Ing. Martin Tábořský	dokumentace DPS
			číslo zakázky: Z111113/3
			datum: 03/2013
			měřítko: 1:150
			formátů: 2xA4
			změna: -
			část: -
			č. přílohy: 07
			č. výřisku: -

stavebník: zakázka:	Pardubický kraj SŠPaS Pardubice - Rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace - ETAPA III
objekt:	SO 01 - Škola - stará budova
díl:	D.1.1 Dokumentace objektu - architektonicko stavební řešení
výkres:	3.NP - jihozápadní část

PŮDORYS 3.NP–SEVEROVÝCHOD

Měřítko 1:150




LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	POPIS	Plocha [m ²]	Podlaha	Stěny	Strop	Výška m. [m ²]
301	UČEBNA	65.27	PVC	OVŠ, PVC lišta	OVŠ	3.75
302	KABINET	13.82	stávající	stávající	stávající	
303	SKLAD	10.07	stávající	stávající	stávající	
304	ZÁDVEŘÍ	6.70	litě teraco	OVŠ	OVŠ	3.75
305	ŠATNA–uklízečky	7.5	PVC	OVŠ, KO v.1350, ON v.1350	OVŠ	3.95
306	UKLÍZEČKY–D.M.	9.06	PVC	OVŠ	SDK podhled	3.95
307	WC DIVKY	7.21	keramická dlažba	OVŠ, KO v.1260,1770,2000	SDK podhled	3.95
308	CHODBA	50.59	litě teraco	OVŠ, ker. sokl	OVŠ	4.05
309	LABORATOŘ	46.97	litě teraco	OVŠ	OVŠ	3.95
310	STERILIZACE	8.65	litě teraco	OVŠ	OVŠ	4.05
311	SKLAD	2.69	litě teraco	OVŠ	OVŠ	4.05
312	UČEBNA	27.77	PVC	OVŠ, ON v.2000	OVŠ	3.82
313	LABORATOŘ	56.76	PVC	OVŠ, ON v.2500	OVŠ	3.78
314	ZÁDVEŘÍ	3.79	koberec	OVŠ	OVŠ	3.0
315	SKLAD	4.84	litě teraco	OVŠ, KO v.1670, ON v.1670	OVŠ	3.0
316	SKLAD	2.58	koberec	OVŠ	OVŠ	3.85
317	KABINET	10.40	koberec	OVŠ	OVŠ	3.85
318	SCHODIŠTĚ	57.8	teraco	OVŠ, ker. sokl	OVŠ	4.06
319	UČEBNA	46.26	PVC	OVŠ, PVC lišta	OVŠ	3.75
320	SBOROVNA	84.64	PVC	OVŠ, PVC lišta	OVŠ	3.75
321	KABINET	20.65	koberec	OVŠ, ker.sokl	OVŠ	3.95
322	CHODBA	47.16	litě teraco	OVŠ, ker.sokl	OVŠ	3.95
323	SPISOVNA	55.44	stávající	stávající	stávající	
324	SCHODIŠTĚ	57.63	litě teraco	OVŠ, ker.sokl	OVŠ	4.06
325	CHODBA	22.31	litě teraco	OVŠ, ker.sokl	OVŠ	3.95
326	LABORATOŘ	26.23	litě teraco	OVŠ, ker.sokl, ON v.2000	OVŠ	3.95
327	SKLAD	19.0	litě teraco	OVŠ, ker.sokl, ON v.2000	OVŠ	3.95
328	LABORATOŘ	106.03	PVC	OVŠ, PVC lišta, ON v.2500	OVŠ	3.9
329	KABINET	25.47	PVC	OVŠ, PVC lišta, ON v.1700	OVŠ	3.9

OVŠ – OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
KO – KERAMICKÝ OBKLAD
ON – OMYVATELNÝ NATĚR

LEGENDA:



PLOCHY PROJEKTEM NEŘEŠENÉ, RESPEKTIVE VYŘEŠENÉ A
HOTOVÉ V RÁMCI ETAPY II.

POZNÁMKA :


- 1 NA SCHODIŠTI PROVÉST OMYVATELNÝ NATĚR V PLNÉ VÝŠCE
- 2 BARVA MALBY SCHODIŠTĚ (STĚNY, STROPY) Šedivá Saphir 30 L83 C3 H264
- 3 BARVA MALBY NOSNÝCH KCÍ UMBRA–Weiss L92–C4–H95
- 4 BARVA OSTATNÍCH PLOCH Modrá Arctis 120 L90–C26–H220

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval: Ing. Martin Tábořský	vypracoval: Ing. Martin Tábořský	H.I.P.: Ing. Martin Tábořský	dokumentace DPS
			číslo zakázky: Z111113/3
			datum: 03/2013
			měřítko: 1:150
			formátů: 2xA4
			změna: -
			část: -
			č. přílohy: 08
			č. výřisku:

stavebník: zakázka:	Pardubický kraj SŠPaS Pardubice - Rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace - ETAPA III
objekt:	SO 01 - Škola - stará budova
díl:	D.1.1 Dokumentace objektu - architektonicko stavební řešení
výkres:	3.NP - severovýchodní část

Měřítko 1:150



1.3; 2.3; 3.3 nové
ventilátory ALTEKO RFE
315-30/1,1-3P-Z
ROK VÝROBY 2008


Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

	D	07	20
--	---	----	----

výkres: **4.NP - jihozápadní část**

PŮDORYS 4.NP – SEVEROVÝCHOD

Měřítko 1:150




LEGENDA MISTNOSTI:

Č.	POPIS	Plocha [m ²]	Podlaha	Stěny	Strop	Výška m. [m ²]
401	UČEBNA	65.27	PVC	OVŠ, PVC lišta	OVŠ	3.85
402	KABINET	13.73	stávající	stávající	stávající	
403	KABINET	9.46	stávající	stávající	stávající	
404	CHODBA	7.32	lité teraco	OVŠ	OVŠ	3.85
405	CHODBA	31.30	lité teraco	OVŠ, keramický sokl	OVŠ	4.05
406	ZRUŠENO					
407	WC MUŽI	7.33	lité teraco	OVŠ, KO	SDK podhled	4.07
408	UČEBNA	79.10	Parkety	OVŠ	OVŠ	3.56
409	SKLAD	8.82	stávající	stávající	stávající	
410	WC ZAMĚSTNANCI	7.1	keramická dlažba	OVŠ, KO	SDK podhled	4.07
411	CHODBA	37.12	lité teraco	OVŠ, keramický sokl	OVŠ	4.05
412	CHODBA	31.39	PVC	OVŠ, PVC lišta	OVŠ	3.88
413	STROJOVNA VÝTAHU	9.86	stávající	stávající	stávající	
414	UČEBNA	41.83	PVC	OVŠ, PVC lišta	OVŠ	3.82
415	SKLAD	6.02	PVC	OVŠ, PVC lišta	OVŠ	3.9
416	KABINET	8.55	PVC	OVŠ, PVC lišta	OVŠ	3.9
417	UČEBNA	65.72	PVC	OVŠ, PVC lišta	OVŠ	3.81
418	PŮDA		stávající	stávající	stávající	
419	SCHODIŠTĚ	37.66	teraco	OVŠ, keramický sokl	OVŠ	4.05
420	SCHODIŠTĚ	36.0	teraco	OVŠ, keramický sokl	OVŠ	4.05

OVŠ – OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
KO – KERAMICKÝ OBKLAD
ON – OMYVATELNÝ NÁTĚR

LEGENDA:



PLOCHY PROJEKTEM NEŘEŠENÉ, RESPEKTIVE VYŘEŠENÉ A HOTOVÉ V RÁMCI ETAPY II.

POZNÁMKA :

- 1 NA SCHODIŠTI PROVÉST OMYVATELNÝ NÁTĚR V PLNÉ VÝŠCE
- 2 BARVA MALBY SCHODIŠTĚ (STĚNY, STROPY) Šedivá Saphir 30 L83 C3 H264
- 3 BARVA MALBY NOSNÝCH KCÍ UMBRA–Weiss L92–C4–H95
- 4 BARVA OSTATNÍCH PLOCH Oranžová Papaya 145 L85–C27–H54

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval: Ing. Martin Tábořský	vypracoval: Ing. Martin Tábořský	H.I.P.: Ing. Martin Tábořský	dokumentace DPS
			číslo zakázky: Z111113/3
			datum: 03/2013
			měřítko: 1:150
			formátů: 2xA4
			změna: -
			část: -
			č. přílohy: 10
			č. výřisku: -

stavebník: zakázka:	Pardubický kraj SŠPaS Pardubice - Rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace - ETAPA III
objekt:	SO 01 - Škola - stará budova
díl:	D.1.1 Dokumentace objektu - architektonicko stavební řešení
výkres:	4.NP - severovýchodní část

ŘEZ – SCHEMA BAREV

Měřítko 1:100



POZNÁMKA :

- 1 PŘED VÝMALBOU BUDOU PROVEDENY VZORKY O MIN. VELIKOST 1m2 A TY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM A MAJITELEM AUTORSKÝCH PRÁV
- 2 FINÁLNÍ ROZHRANÍ BAREV URČÍ AUTORSKÝ DOZOR NEBO MAJITEL AUTORSKÝCH PRÁV
- 3 VÝŠKA BAREVNÉ VÝMALBY STĚN BUDE RESPEKTOVAT NEJNIŽŠÍ ÚROVEŇ PRŮVLAKŮ
- 4 ŘEZ JE POUZE SCHEMATICKÝ A NEROBRAZUJE VŠECHNY PODROBNOSTI KONSTRUKCI

LEGENDA:

- SCHODIŠTĚ BARVA ŠEDIVÁ SAPHIR 30 L83 C3 H264
- 1.PP A NOSNÉ KCE BARVA BÍLÁ UMBRA-WEISS L92-C4-H95
- OSTATNÉ PLOCHY, BARVY DLE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ

astalon
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval: Ing. Martin Tábořský	vypracoval: Ing. Martin Tábořský	H.I.P.: Ing. Martin Tábořský	dokumentace DPS
zakázka: SŠPaS Pardubice - Rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace - ETAPA III			číslo zakázky: Z111113/3
objekt: SO 01 - Škola - stará budova			datum: 03/2013
díl: D.1.1 Dokumentace objektu - architektonicko stavební řešení			měřítko: 1:100
výkres: ŘEZ - SCHEMA BAREV			formátů: 2xA4
			změna: -
			část: -
			č. přílohy: 11
			č. výřisku: D