

Městský úřad Svitavy

odbor výstavby, T. G. Masaryka 35, Svitavy

tel.: 461 550 211, fax.: 461 532 141, DS: 6jrbphg, e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

Svitavy, dne 5. dubna 2017

Č.j.: 8212-17/OV-mal / 1562-2017

Spisová značka: 1562-2017

Oprávněné úřední osoby: Lenka Makovská

Telefon: 461550234

E-mail: lenka.makovska@svitavy.cz

Žadatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 14.2.2017 podal **Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2**, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **domova pro osoby se zdravotním postižením - "Transformace DNR Svitavy" na ulici Hlavní ve Svitavách**, na pozemcích : parc.č. 42/2 zahrada, 53/3 ostatní plocha, 53/15 trvalý travní porost, 1843/2 ostatní plocha, 1927/1 ostatní plocha, 1927/68 ostatní plocha, 2555/1 ostatní plocha, 2555/2 ostatní plocha v katastrálním území Moravský Lačnov.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), posoudil žádost podle §§ 76 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného řízení vydává podle § 79 odst. 1, § 92 odst. 1 stavebního zákona, § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y :

domova pro osoby se zdravotním postižením - "Transformace DNR Svitavy" na ulici Hlavní ve Svitavách,

na pozemcích : parc.č. 42/2 zahrada, 53/3 ostatní plocha, 53/15 trvalý travní porost, 1843/2 ostatní plocha, 1927/1 ostatní plocha, 1927/68 ostatní plocha, 2555/1 ostatní plocha, 2555/2 ostatní plocha v katastrálním území Moravský Lačnov.

a) druh a účel umísťované stavby

- Stavba bude sloužit jako budova občanského vybavení - domov pro 12 osob se zdravotním postižením se zázemím, včetně vybudování nezbytné dopravní a technické infrastruktury.

b) katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje

- Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 42/2 zahrada, 53/3 ostatní plocha, 53/15 trvalý travní porost, 1843/2 ostatní plocha, 1927/1 ostatní plocha, 1927/68 ostatní plocha, 2555 v katastrálním území Moravský Lačnov.

c) umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb

- Umístění stavby bude v souladu se situačním výkresem, který je nedílnou přílohou tohoto územního rozhodnutí.
- Minimální vzdálenosti od hranic sousedních pozemků a sousedních staveb jsou:
 - 1) jižní stěna zahradního altánu je od sousední parcely číslo 53/7 k.ú. Moravský Lačnov vzdálena 2000 mm;
 - 2) východní stěna hlavní budovy je umístěna ve vzdálenosti 20 250 mm od sousední parcely číslo 2595/1 k.ú. Moravský Lačnov;
 - 3) jižní stěna hlavní budovy je od sousední parcely číslo 7370 k.ú. Moravský Lačnov vzdálena 7 370 mm. Oplocení pozemku při hlavní budově bude na severní straně, na východní straně a na západní straně umístěno na p.č. 2555/2 k.ú. Moravská Lačnov na hranici se sousedními parcelami. Oplocení z jižní strany bude umístěno 980 mm – 1 030 mm od hranice se sousedními parcelami p.č. 53/7, 53/17, 53/16 k.ú. Moravský Lačnov.

d) určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, maximální výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě.

Stavba bude členěna na následující stavební objekty:

SO 01	Hlavní budova
SO 02	Zahradní domek
SO 03	Venkovní vodovod
SO 04	Splašková kanalizační přípojka
SO 06	Rozvody NN (investice ČEZ DISTRIBUCE s.r.o. - není předmětem tohoto územního rozhodnutí)
SO 07	Sadové a terénní úpravy
SO 08	Komunikace a zpevněné plochy
SO 09	Oplocení

- SO 10 Přeložka NN (investice ČEZ DISTRIBUCE s.r.o. - není předmětem tohoto územního rozhodnutí)
SO 11 Přeložka vodovodu
SO 12 Veřejné komunikace

Popis stavby :

Záměrem výstavby je vybudování domova pro 12 osob se zdravotním postižením, včetně vybudování nezbytné dopravní a technické infrastruktury.

Stavba bude dopravně napojena na silnici I/43.

SO 01 Hlavní budova

V předmětné lokalitě bude situována dvoubytová budova - jedná se o typ se dvěma byty určenými pro 2x 6 klientů. Dům je navržen jako jednopodlažní nepodsklepený.

Půdorys domu je v základním obrysu obdélníkový, zastřešení je navrženo šikmou střechou. Rozměry budovy jsou 32 400 mm x 16 200 mm. Max. výška budovy (měřeno od terénu) je 6,6 m. Nad společným obytným prostorem (obývací pokoj, kuchyně a jídelna) u obou bytů je střecha navržena jako stanová (ve tvaru čtyřbokého jehlanu), střední vstupní část domu je zastřešena sedlovou střechou, která propojuje obě boční části. Část střechy nad obytnou terasou bude provedena z bezpečnostního skla. Všechny pokoje klientů jsou prosvětleny okny dělenými na dvě části, s možností otevření menšího křídla. V kontrastu s velkými okny pokojů jsou navržena horizontální pásová okna prosvětlující obslužné prostory. Venkovní fasáda objektu bude silikonová ve světlých odstínech. Soklová část z marmolitu. Dispozice domu je navržena tak, že každý byt má vlastní vstup, je provozně samostatný a s druhým bytem je propojený pouze přes místnost personálu. Hlavní ústřední část každého bytu tvoří obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem. Jedná se o společné prostory užívané všemi uživateli bytu. Na obývací pokoj navazuje ve venkovním prostoru zastřešená terasa, která umožňuje užívání i za nepříznivého počasí. Venkovní stěna oddělující prostor obývacího pokoje a terasy je plně prosklená. Střední společenskou část bytu obklopují jednotlivé pokoje uživatelů. V každém bytě jsou čtyři jednolůžkové pokoje o výměře 12,75 m² a jeden pokoj dvoulůžkový. Pokoj má půdorysnou plochu 19,13 m². Součástí každého bytu je společná koupelna s vanou, sprchou, dvěma umyvadly a WC. Koupelna je dveřmi propojena s dvoulůžkovým pokojem pro uživatele trvale upoutané na lůžko nebo invalidní vozík. Ze společných prostor se vstupuje do kanceláře personálu, která je vybavena skříněmi pro skladování provozních potřeb a materiálů. Kanceláře personálu pro oba byty jsou spojené, oddělené pouze nábytkovou příčkou. Součástí zázemí personálu je koupelna se sprchou a WC. V zádveří bytu bude umístěno 6 skříněk, tj. jedna samostatná skříňka pro každého klienta. Součástí každého bytu je technická místnost, ve které jsou umístěny technologie nutné pro provoz domu. Také je zde umístěn dřez s odkládacím pultem a pračka se sušičkou. Dům v prostorách, kde mají klienti přístup je navržen jako bezbariérový. Technologie výroby se v objektu nenachází.

SO 02 Zahradní domek

V rámci stavebního objektu SO 02 bude na zahradě vybudován zahradní domek o obdélníkovém půdorysu rozměrů 4 000 mm x 2 500 mm. Střecha je sedlová max. výšky 2,98 m.

SO 03, SO 04, SO 10, – přípojky a přeložky inženýrských sítí

SO 03 Přeložka vodovodu

Vodovodní přípojka bude přivádět pitnou vodu pro potřeby rodinného domu. Bude napojena na překládaný vodovodní řad, který je na pozemku investora.

Napojení je navrtávacím pasem na vodovodním řadu. Přípojka je ukončená vodoměrnou sestavou v technické místnosti. Vodovodní potrubí přeložky je navrženo z HDPe 90x8,2. Vodovodní potrubí pro připojení je navrženo z HDPe 50x4,6 ve spádu min. 0,3% od vodoměrné sestavy.

Potrubí bude uloženo na 150 mm pískové lože a do výšky 30cm nad vrchol obsypáno stejným materiálem. Na horní ploše obsypu bude uložena modrá výstražná folie se signalizačním vodičem a zbytek bude zasypán do úrovně upraveného terénu. Vodoměrná sestava bude osazená v Technické místnosti v držáku na stěně podle podmínek správce vodovodu.

Vodoměrná sestava bude tvořena kulovým kohoutem bez odvodnění před vodoměrem a kulovým kohoutem přímým s odvodňovacím ventilem za vodoměrem. Vystrojení technické místnosti je součástí vnitřních rozvodů (SO 01).

Celková délka přeložky je 52 m.

SO 04 Kanalizace splašková

Splašková kanalizace odvádí odpadní vody z objektu rodinného domu do veřejného kanalizačního řadu. Přípojka bude přivedena do šachty na pozemku p.č.1843/2.

Celková délka přípojky je 72,0 m.

Dešťová voda bude svedena povrchovými žlaby na terén, kde bude vsakována.

SO 07 Sadové a terénní úpravy

Okolo objektu vzniknou drobné vegetační plochy, které budou zatravněny, případně zde budou vysazeny keře menšího vzrůstu. Celková plocha zeleně 897 m². Podrobný rozsah výsadby bude specifikován v dalším stupni PD s ohledem na požadavky MěÚ Svitavy odboru životního prostředí.

SO 08 Komunikace a zpevněné plochy

Zpevněné plochy - chodníky budou realizovány jako zámková dlažba v přírodním odstínu. Nově vzniklá komunikace v areálu bude taktéž ze zámkové dlažby. U budovy vznikne celkem pět parkovacích stání, z toho jedno pro imobilní. Rozměry navržených venkovních podélných parkovacích stání jsou 2,5 x 5,0 m a stání pro imobilní je 3,5 x 5,0 m. Parkovací stání jsou umístěna za oplocením a vjezdovou bránou.

Stání jsou navržena v souladu s ČSN 73 6056.

SO 09 Oplocení

Oplocení bude provedeno dvěma způsoby. Oplocení směřované do ulic bude z podezdívky a pilířků z tvárnic ze štípaného betonu s vloženými dřevěnými plotovými dílci. Výška oplocení bude 1,4 m. Oplocení směřované k ostatním pozemkům bude z ocelového poplastovaného pletiva na ocelových sloupcích. Výška oplocení je 1,5 m. Pletivo bude neseno sloupky z ocelových trubek 48/1,5 délky 2,2 m, které budou kotveny do betonových základových patek o průměru 300 mm z betonu B 15. Hloubka založení 850 mm.

SO 10 Veřejná komunikace

Tato komunikace bude účelovou komunikací. Z tohoto důvodu bude sjezd od vozovky I/43 stavebně oddělen sníženou obrubou o výšce 2-5 cm nad niveletou vozovky I/43. Obruby u směrových oblouků sjezdu budou plynule zapuštěny do terénu – přilehlé krajnice silnice I/34 tak, aby netvořily překážku pro silniční provoz a pro pluhování silnice. Osazení snížené obruby u konstrukčních vrstev vozovky bude zabezpečeno pružnou asfaltovou zálivkou, popř. asfaltovým zatavovacím páskem. Zásah do silnice I/43 bude minimalizován. Propustek v místě sjezdu bude opatřen šikmými čely. Jedná se o napojení (sjezd) méně významné veřejně užívané účelové komunikace. Komunikace je budována za účelem napojení rodinného domu na dopravní infrastrukturu. Rodinný dům je koncipován jako dvojdomek, ve kterém bude ubytováno max. 12 klientů Domova Na rozcestí ve Svitavách.

K objektu bude zajíždět personál starající se o klienty (2x denně). Dále bude k objektu 1x denně zajíždět automobil dovážející obědy a max. 1x denně zásobování spotřebním materiálem.

e) vymezení území dotčeného vlivy stavby

- Stavební úřad zkoumal, zda stavba, která je v územním řízení posuzována, ovlivní dotčené a sousední nemovitosti do takové míry, že dojde k přímému dotčení vlastnických či jiných práv dotčených osob. Po tomto posouzení stavební úřad došel k závěru, že pozemky parc.č. 42/2 zahrada, 53/3 ostatní plocha, 53/15 trvalý travní porost, 1843/2 ostatní plocha, 1927/1 ostatní plocha, 1927/68 ostatní plocha, 2555 v katastrálním území Moravský Lačnov a sousední pozemky st.p.č. 13, parc.č. 34/1, 34/2, 35, 37/1, 37/2, 39, 53/1, 53/4, 53/5, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/16, 53/18, st.p.č. 812, 875, parc.č. 1842, st.p.č. 2205, 2206, parc.č. 2595/1 v katastrálním území Moravský Lačnov budou přímo dotčeny vlivy navrhované stavby.

Pro umístění celé stavby a provedení stavby přípojek inženýrských sítí, oplocení a zahradního domku se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemku: parc.č. 42/2 zahrada, 53/3 ostatní plocha, 53/15 trvalý travní porost, 1843/2 ostatní plocha, 1927/1 ostatní plocha, 1927/68 ostatní plocha, 2555 v katastrálním území Moravský Lačnov, jak je zakresleno v situačním výkresu, který je nedílnou přílohou tohoto územního rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou vypracovali Ing. Jan Jiříček, a.č. 0701328 – stavební řešení, statická část, Luboš Bartoš, a.č. 0601828 – zdravotně technické instalace, Ing. Petr Hasenöhrl, a.č. 0700990 – elektroinstalace, Ing. Pavel Jiříček, a.č. 0601744 – topení, Ing. Veronika Lenočková, a.č. 0701448 – komunikace a zpevněné plochy; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Tato projektová dokumentace byla stavebním úřadem ověřena v tomto řízení a bude žadateli zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech.

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
6. Stavebník je povinen ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, tento záměr oznámit Archeologickému ústavu v.v.i. – adresa AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. V této věci je možné obrátit se na Regionální muzeum v Litomyšli (www.rml.cz).
7. Při provádění prací je nutné respektovat stávající ochranná pásma stávající dopravní a technické infrastruktury. Zásah do těchto ochranných pásem je možný jen souhlasem vlastníků dotčené dopravní a technické infrastruktury. Při provádění prací je nutné dodržet podmínky stanovené vlastníky dopravní a technické infrastruktury, které jsou stanoveny v jednotlivých stanoviscích, která jsou součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
8. Zařízení staveniště bude na pozemku stavebníka
9. Budou splněny podmínky dané Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, Pardubice ve stanovisku ze dne 27.2.2017 č.j.:10142-17/OV-mal/1562-2017/2 : a ve stanovisku ze dne 27.9.2016 č.j.:ODSH-67418/2016-Li :
 - stavebník zajistí splnění podmínek samostatného rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti na silnici I/43, které vydal KrÚ Pk ODSH dne 6.2.2017 pod č.j.:ODSH-9145/2017-Li;
 - stavební práce na silničním pozemku nebudou prováděny během zimního období, tj. (listopad – březen);
 - práce nesmí ohrozit bezpečnost silničního provozu;
 - projektová dokumentace a následná realizace sjezdu musí zajistit, aby v rozhledových polích sjezdu ve smyslu ustanovení čl. 11.9 ČSN 73 6101/Z1 Projektování silnic a dálnic se nevyskytovaly žádné překážky v rozhledu. Případná zeleň bude muset být odstraněna;
 - sjezd musí být zpevněn vozovkou lehce čistitelnou, na vzdálenost min. 20 m od hrany silničního zpevnění;
 - aby bylo pro řidiče zřejmé, že jde o podružný výjezd z místa ležícího mimo pozemní komunikaci a nikoliv o rameno křižovatky ústící na silnici I/43, musí být sjezd od vozovky silnice I/43 stavebně oddělen sníženou obrubou o výšce 2-5 cm nad niveletou vozovky silnice I/43;

- obruby u směrových oblouků sjezdu musí být plynule zapuštěny do terénu – přilehlé krajnice silnice I/34 tak, aby netvořily překážku pro silniční provoz a pro pluhování silnice;
- parametry směrových oblouků sjezdu musí být navrženy dle ČSN 73 6110, tab. 35 tak, aby vyhovovaly provozu předpokládaných vozidel a aby tato vozidla nenajížděla do protisměru;
- konstrukce sjezdu v prostoru daném vlečnými křivkami nejdelších předpokládaných vozidel musí být dimenzována pro předpokládané zatížení silničními vozidly. Osazení snížené obruby u konstrukčních vrstev vozovky bude zabezpečeno pružnou asfaltovou zálivkou, popř. asfaltovým zatavovacím páskem. Zásah do silnice I/43 musí být minimalizován.
- v případě, že sjezd bude realizován ještě před výstavbou chodníku, požadujeme pro propustek v místě sjezdu použít šikmá čela podle ustanovení ČSN 7736201/Z1, čl.12.1.2;
- sjezd nebude sloužit ke komerčním účelům; bude sloužit pouze pro dopravní obsluhu předmětné budovy;
- parkování vozidel musí být zajištěno na pozemku stavebníka;
- stávající sjezd na p.č. 1843/2 musí být zrušen;
- případná opatření pro zmírnění negativních účinků z dopravy (hluk, otřesy, emise) na sil. I/43 musí realizovat investor vlastním nákladem.

10. Budou splněny podmínky dané v závazném stanovisku Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice ze dne 12.10.2016 :

- na sjezd budou dodrženy rozhledy dle ČSN 73 6110 čl. 12.8, které budou udržovány po dobu existence sjezdu;
- čela propustku požadujeme provést šikmá v poměru 1:1 (délka:výška) nebo s ještě mírnějším sklonem;
- sjezd bude napojen přes obrubu, tedy napojení nebude provedeno tak, jak je navrženo. Nejedná se o křižovatku, a tedy stavební provedení bude odpovídat napojení místa ležícího mimo komunikaci. Výška obruby bude snížena na 0,02 – 0,05 m nad niveletu komunikace tak, aby bylo umožněno plynulé zajetí/najetí na/z komunikace;
- v případě zřízení brány se nebude otvírat do uličního prostoru a bude oddálena od kraje komunikace na délku nejdelšího uvažovaného vozidla, které bude sjezd užívat;
- požadujeme dodržení podmínek vyhl. MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb (mj. nutnost umístění varovného pásu v případě snížení obruby). Úprava chodníku bude provedena dle obr. 53b ČSN 73 6110, tedy chodník nebude v místě sjezdu přerušen a bude zachován průchozí prostor šíře min. 0,9 m s příčným sklonem max. 2%. Povrch chodníku bude mít v místě sjezdu odlišnou barvu než je barva povrchu přilehlého chodníku;
- stavba sjezdu bude koordinována s projektem na stavbu chodníku v místní části Lačnov;
- vlastní napojení bude provedeno dle našich požadavků v závazném stanovisku ke zřízení sjezdu (viz výše);

- odvodnění účelové komunikace bude zajištěno tak, aby voda nevytékala na silnici I/43;
- stavbou nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Plynulost provozu bude omezena pouze v nezbytně nutném rozsahu.

11. Budou splněny podmínky dané závazným stanoviskem Městského úřadu Svitavy – odboru ŽP, T.G. Masaryka 25, Svitavy ze dne 23.2.2017 č.j.:63988-16/OZP-kar/1666-2017 :

- v terénu viditelně označit hranice odsouhlaseného záboru zemědělské půdy a zajistit jejich nepřekročení;
- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt;
- před zahájením zemních prací provést oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy v celé mocnosti z trvale odnímané plochy. Dle předložené bilance skrývky bude skrývána vrstva cca 25 cm ornice a 20 cm podorničí – tj. cca 33 m³ ornice a cca 27 m³ podorničí. Podorničí bude použito pro dokončovací práce (zatravnění v okolí stavebních objektů) a ornice bude použita pro sadové úpravy v okolí stavby na přilehlých pozemcích. O činnostech souvisejících se skrývkou, včetně údajů o skutečném množství skrývané zeminy, bude žadatel (investor) vést protokol (stavební deník; případně zapíše údaje v jednoduchém záznamu o stavbě), dle § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Bude-li získaná zemina před dalším využitím dočasně uložena na deponii, musí být zabezpečena proti rozplavování, zaplevelování a zcizování.
- vzhledem ke skutečnosti, že osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který je vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je dle § 11 odst. 1 zákona povinna za odňatou zemědělskou půdu zaplatit odvod. Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvozech a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím: doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci a písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

12. Budou splněny podmínky dané ve vyjádření Městského úřadu Svitavy – odboru životního prostředí, T.G. Masaryka 25, Svitavy ze dne 4.10.2016 š.j.:36544-16/OZP-kor:

- 1) Veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavebních prací budou využívány případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní prostředí a který je v souladu se zákonem se zvláštními předpisy.
- 2) Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a zabezpečeny před znehodnocením nebo jiným nežádoucím únikem (§ 16 odst. 1 písm. e) a f) zákona.
- 3) V případě vzniku nebezpečných odpadů s nimi bude nakládat pouze společnost, která má udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.
- 4) Při provádění stavebních prací bude vedena průběžná evidence odpadů v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění a dle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů v platném znění.

- 5) V případě využívání vzniklých odpadů na povrchu terénu musí být postupováno v souladu s vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
- 6) Pokud by na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, měl být dočasný zábor (např. pro dočasné uložení materiálu ze stavby), upozorňujeme, že pro dočasné odnětí dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona není třeba souhlas, má-li být ze ZPF odňata zemědělská půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
- 7) V zájmu ochrany zemědělského půdního fondu je pak třeba se řídit zásadami ochrany zemědělského půdního fondu dle § 3, §4 a § 8 zákona, zejména zajistit následující podmínky :
 - a) Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt;
 - b) Zabezpečit pozemek tak, aby nedošlo k jeho poškození a znečištění, aby nebyly poškozeny příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy. Místa, kde by bylo riziko znečištění, doporučujeme překrýt plachtou (např. v místech kde by byl dočasně uložen sypký materiál), kde by hrozilo zhutnění, podložit (např. prkny). Nebezpečné odpady nesmí být na této ploše vůbec ukládány.
- 8) Pro přípojky inženýrských sítí nebude dle našeho posouzení třeba vyjádření dle § 7 odst. 4 zák.č. 334/1992 Sb., v platném znění;
- 9) V zájmu ochrany ZPF je však investor povinen při provádění prací a pozemcích, jež jsou součástí ZPF (v tomto případě druh pozemků : zahrada a trvalý travní porost) zajistit podmínky, vyplývající z § 4 a 8 cit. zákona, zejména :
 - a) Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt;
 - b) Vedení uložit do hloubky dle platných ČSN, s ohledem na zachování možnosti zemědělského využívání pozemků; na pozemcích, jež jsou součástí ZPF, doporučujeme uložení zemního kabelu VO v chrániče; trasa sítí musí být vedena v dostatečné vzdálenosti od stávajících dřevin;
 - c) Při provádění zemních prací provést oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy; zabránit jejímu smíchání a znehodnocení. Skrytou zeminu vrátit zpět tak, jak byla skryta – podorníci, na něj ornice. Po skončení zemních prací uvést povrch pozemku do původního stavu.
- 10) Ke kácení dřevin je třeba povolení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 189/2013 Sb.. Příslušným orgánem ochrany přírody je MěÚ Svitavy (pravomocné rozhodnutí bude přílohou žádosti o vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu).

13. Budou splněny podmínky dané v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, ú.p. Svitavy, Milady Horákové 375/12, Svitavy ze dne 27.7.2016 zn. KHSPA 12595/2016/Epid-Sy :

- v dalším stupni KHS požaduje předložit doklad ve formě výsledků akreditovaného nebo autorizovaného měření hluku o prokazatelném nepřekročení hygienických limitů hluku v denní době i noční době z provozu na pozemní komunikaci 1. třídy v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb u objektu na pozemku v k.ú. Moravský Lačnov (760994), p.č. 53/3, 2555/39, 1843/2 ve smyslu ustanovení § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
- bude zřízena provozní místnost pro úklid a čištění pomůcek s prostorem vybaveným výlevkou a dřezem nebo výlevkou, umyvadlem a myčkou;
- místnost určená pro praní prádla bude opatřena omyvatelným povrchem;
- místnost pro personál 1.23 bude dovybavena umyvadlem;
- vzhledem ke skladbě klientů a zachování hygienických standardů KHS doporučuje jednolůžkové pokoje dovybavit umývadly.

14. Budou splněny podmínky dané Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, ú.o. Svitavy, DI, Purkyňova 1907/2, Svitavy v souhlasu se stavbou ze dne 29.7.2016 č.j.:KRPE-61360-1/ČJ-2016-170906 :

- při stavbě budou dodrženy ČSN 73 6110+Z1 - projektování místních komunikací, ČSN 736101+Z1 – projektování silnic a dálnic, ČSN 736102 – Projektování křižovatek, ČSN 736056 + Z1 – odstavné a parkovací plochy + TP 170 – Návrh vozovek PK;
- všechny zpevněné plochy musí mít vhodný způsob odvodnění;
- před samotnou realizací bude třeba rozhodnutí příslušného pověřeného silničního úřadu po předložení písemného závazného stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, odboru služby dopravní policie, Pardubice (silnice I. třídy) ke zřízení nového nebo úpravy stávajícího sjezdu ve smyslu § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v úplném znění. Musí být splněny a doloženy rozhledové trojúhelníky;
- písemné závazné stanovisko Dopravního inspektorátu policie ČR, ÚO, Svitavy bude třeba také k rozhodnutí příslušného správního úřadu ke zvláštnímu užívání komunikace ve smyslu ust. § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění z důvodu NOVÉHO umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech na podkladě § 25 odst. 6 písm. d) cit. Zákona NEBO umístování, skladování a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení stavenišť, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.) na podkladě § 25 odst. 6 písm. c) bodu 2. cit. Zákona nebo při provádění stavebních prací na podkladě § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. cit. zákona;
- při stavě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a dále k narušení nebo poškození součástí, příslušenství a okolních objektů. Případné nečistoty budou neprodleně odstraněny;

- pokud při akci dojde k omezení provozu , bude třeba zhotovitelem místa zásahu označit přenosným dopravním značením podle „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“, které vydává příslušný silniční správní úřad, na základě stanoviska Dopravního inspektorátu Policie ČR, ÚO, DI Svitavy jako dotčeného orgánu ve smyslu § 77, odstavce 2, písmeno b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků;
- žádost o stanovení přechodné úpravy provozu, které vydá příslušný úřad po předložení písemného stanoviska PČR musí obsahovat důvod, přesné určení dopravního omezení nebo uzavírky, vyznačenou objízdnou trasu, dobu trvání a zodpovědnou osobu za instalaci dopravního značení.

15. Budou splněny podmínky dané ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice ze dne 17.10.2016 č.j.:W/20161/0141/38200/3/Hol/2016 :

- v blízkosti nového sjezdu je plánován protlak pro kanalizaci v rámci stavby chodníku pro pěší podél I/43 (jak uvádí ing. Lipan z Krajského úřadu Pk ve svém stanovisku). Přílohou tohoto vyjádření je situace z PD chodníku v dotčeném prostoru). Je nutné zkoordinovat tyto akce, aby při výstavbě nedošlo ke kolizi;
- ŘSD ČR požaduje, aby město Svitavy vydalo vyjádření k této stavbě ve vztahu ke koliznímu místu. Po obdržení tohoto stanoviska vydáme souhlas se zřízením sjezdu. Mezi investorem a ŘSD bude dále uzavřena smlouva obdobná o zřízení budoucího věcného břemene. Toto je zpoplatněno dle Metodiky ŘSD platné v aktuální době;
- možnost připojení podléhá odsouhlasení Policie ČR ODSDP – KŘ Pardubice Ing. Krpaty a následnému rozhodnutí o připojení, které vydá Krajský úřad Pardubického kraje, odbor silničního hospodářství;
- ŘSD požaduje, aby bylo v rozpočtu stavby uvažováno s přemístěním SDZ, které budou muset být přemístěny a dále obnovu VDZ, které bude stavbou porušeno.

16. O vydání stavebního povolení na stavbu budovy a zpevněných ploch bude požádán zdejší stavební úřad. Žádost včetně příloh bude v souladu s ustanovením § 110 stavebního zákona.

Účastníkem je dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a současně dle § 27 odstavec 1 písmeno a) správního řádu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Odůvodnění:

Dne 14.2.2017 podal Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: budova domova pro osoby se zdravotním postižením - "Transformace DNR Svitavy" na ulici Hlavní ve Svitavách na pozemku: parc.č. 42/2, 53/3, 53/15, 1843/2, 1927/1, 1927/68, 2555 v katastrálním území Moravský Lačnov.

Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno.

Stavební úřad opatřením ze dne 23.2.2017 oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Účastníci územního řízení byli poučeni, že své námítky a připomínky mohou uplatnit nejpozději ve stanovené lhůtě 15-ti dní, kterou stavební úřad stanovil v oznámení o zahájení územního řízení. Ve stejné lhůtě mohly uplatňovat závazná stanoviska dotčené orgány.

Závazná stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu. Na základě předložených stanovisek vlastníků dopravní a technické infrastruktury, stavební úřad dospěl k závěru, že záměr žadatele je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Vlastnická práva k dotčeným pozemkům byla stavebním úřadem ověřena prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Písemná forma ověření je součástí spisového materiálu. Doklady o jiných právech k dotčeným pozemkům jsou součástí spisového materiálu.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění je v souladu:

- *s vydanou územně plánovací dokumentací,*
- Pro město Svitavy je zpracován územní plán, který byl formou opatření obecné povahy vydán městským zastupitelstvem dne 13.10.2010, datum nabytí jeho účinnosti je 29.10.2010. Změna č. 1 územního plánu byla formou opatření obecné povahy vydána městským zastupitelstvem dne 10.12.2014, datum nabytí její účinnosti je 27.12.2014.
- Dle schváleného územního plánu města Svitavy se navrhovaná stavba umísťuje do území, které je určeno jako plochy smíšené obytné. Jako přípustné využití je v daném území povoleno umísťovat stavby pro bydlení a stavby a zařízení veřejného občanského vybavení. Navrhovaná stavba občanské vybavenosti je v souladu s územním plánem.
- *s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,*
- Stavba respektuje siluetu města i současné výškové zónování. Svým tvarem, měřítkem, členěním i použitými materiály odpovídá charakteru okolní zástavby.

- *s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území*
- Navrhovaná stavba je umístěna v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
- *s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,*
- Navrhovaná stavba je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Umístění stavby bylo s vlastníky veřejné technické a dopravní infrastruktury odsouhlaseno.

Součástí projektové dokumentace jsou vyjádření těchto vlastníků nebo správců sítí :

- a) Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno ze dne 23.3.2017 zn. 500147551;
 - b) Stanovisko společnosti SPORTES Svitavy s.r.o., Riegrova 5, Svitavy ze dne 13.7.2016 č.j.:SPOTS/170/16 a ze dne 13.9.,2016 č.j.:SPOTS/231/16. ;
 - c) Vyjádření společnosti Vodárenská Svitavy s.r.o., Hradec nad Svitavou 494, 569 01 Hradec nad Svitavou ze dne 18.6.2016 zn. JU/2016/319, vyjádření ze dne 8.6.2016 zn.JU/2016/221.
 - d) Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice ze dne 17.10.2016 č.j.:W/20161/0141/38200/3/Hol/2016;
 - e) Smlouva se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín číslo 16_SOBS01_4121221621 + příloha č. 1 této smlouvy Z_S14_12_81120056514, sdělení ze dne 1.6.2016 zn. 0100581965.
 - f) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 vyjádření ze dne 1.6.2016 č.j.:627113/16.
 - g) RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno stanovisko ze dne 13.6.2016 č.j.:5001319613.
- *s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.*
 - Navrhovaná stavba je umístěna v souladu se zájmy chráněnými zvláštní předpisy zejména na úseku jednotlivých složek životního prostředí. Stavební úřad rovněž neshledal povolením umístění stavby nepřipustné ohrožení či nepřiměřené ohrožení práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Námitky účastníků územního řízení nebyly uplatněny. Do územního řízení se jako jeho účastníci nepřihlásily osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Rovněž nebyly uplatněny připomínky veřejnosti.
 - K projektové dokumentaci se vyjádřily tyto dotčené orgány :
 - a) Městský úřad Svitavy – odbor životního prostředí, T.G. Masaryka 25, Svitavy závazným stanoviskem ze dne 23.2.2017 č.j.:63988-16/OZP-kar/1666-2017/2 a vyjádřením ze dne 4.10.2016 č.j.:36544-16/OZP-kor;

- b) Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, Pardubice stanoviskem ze dne 27.2.2017 č.j.ODSH-16627/2017-Li a stanovisko ze dne 27.9.2016 č.j.:ODSH-67418/2016-Li; dále bylo vydáno rozhodnutí - povolení komunikačního připojení nemovitosti na silnici I/43 ze dne 6.2.2017 č.j.:ODSH-9145/2017-Li;
- c) Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ú.o. Svitavy, Olbrachtova 37, Svitavy závazným stanoviskem ze dne 31.8.2016 č.j.:HSPA-30-437/2016;
- d) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, ú.p. Svitavy, Milady Horákové 375/12, Svitavy závazným stanoviskem ze dne 27.7.2016 zn. KHSPA 12595/2016/Epid-Sy
- e) Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, ú.o. Svitavy, DI, Purkyňova 1907/2, Svitavy souhlasem se stavbou ze dne 29.7.2016 č.j.:KRPE-61360-1/ČJ-2016-170906;
- f) Závazné stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
- g) Městský úřad Svitavy – odbor dopravy stanovisky ze dne 7.9.2019 zn. 36541-16/OD-zdm/6260-2016 a ze dne 14.11.,2016 zn.:57105-16/OD-zdm/6260-2016;
- h) Dále byla předložena Smlouva o podmínkách provedení stavby uzavřená mezi městem Svitavy, IČ 00277444, T.G.Masaryka 5/35, Svitavy a Pardubickým krajem, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice.

Stavební úřad se v rámci probíhajícího územního řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu jeho účastníků ve smyslu § 85 stavebního zákona. Zejména zkoumal otázku, zda nedojde k přímému dotčení vlastnických či jiných práv osob k pozemkům a stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich.

Při tomto podrobném posuzování stavební úřad zkoumal, zda stavba, která je v územním řízení posuzována, ovlivní dotčené a sousední nemovitosti do takové míry, že dojde k přímému dotčení vlastnických či jiných práv dotčených osob. Při svém posuzování vycházel především z hledisek možných imisí (hluk, zápach, znečištění ovzduší, apod.), které mohou vzniknout v souvislosti s realizací popř. i s užíváním stavby. Po tomto posouzení stavební úřad došel k závěru, že osoby, které mají vlastnická či jiná práva k dotčeným a sousedním pozemkům a stavbám na nich, a které jsou níže uvedeny mohou být územním rozhodnutím přímo dotčeny, a z tohoto důvodu je stavební úřad zařadil do následujícího okruhu účastníků územního řízení.

Okruh účastníků územního řízení:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
 Karel Sedláček, 17.04.1965, Hlavní 427/156, Lačnov, 568 02 Svitavy 2
 Ladislav Vlček, 23.03.1961, Hlavní 381/158, Lačnov, 568 02 Svitavy 2
 Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Olga Daranská, 19.09.1950, Hlavní 380/170, Lačnov, 568 02 Svitavy 2
 SPORTES Svitavy s.r.o., Riegrova 2098/5, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
 Vodárenská Svitavy s.r.o., Hradec nad Svitavou 494, 569 01 Hradec nad Svitavou
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
 Michal Daranský, 10.03.1980, Hlavní 380/170, Lačnov, 568 02 Svitavy 2
 Olga Šánová, 07.08.1981, Felberova 672/12, Lány, 568 02 Svitavy 2

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému, stavebního řádu a investic, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Svitavy, odboru výstavby, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Roman Poláček

vedoucí odboru výstavby

otisk úředního razítka

Grafická příloha územní rozhodnutí o umístění stavby:

- stavebním úřadem ověřený situační výkres na podkladě katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb

Příloha pro žadatele:

- ověřená projektová dokumentace (bude stavebním úřadem zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 85 stavebního zákona: (doručenky):

1. Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2, DS: OVM, z28bwu9
2. Karel Sedláček, Hlavní 427/156, Lačnov, 568 02 Svitavy 2
3. Ladislav Vlček, Hlavní 381/158, Lačnov, 568 02 Svitavy 2
4. Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
5. Olga Daranská, Hlavní 380/170, Lačnov, 568 02 Svitavy 2
6. Michal Daranský, Hlavní 380/170, Lačnov, 568 02 Svitavy 2
7. Olga Šánová, Felberova 672/12, Lány, 568 02 Svitavy 2
8. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, DS: PO_R, zjq4rhz
9. SPORTEŠ Svitavy s.r.o., Riegrova 2098/5, Předměstí, 568 02 Svitavy 2, DS: PO, nyda4th
10. Vodárenská Svitavy s.r.o., Hradec nad Svitavou 494, 569 01 Hradec nad Svitavou, DS: PO, thpa42j
11. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
12. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6

Dotčené orgány (doručenky)

13. Městský úřad Svitavy - odbor dopravy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 2
14. Městský úřad Svitavy - odbor životního prostředí, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 2
15. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ú.o. Svitavy, Olbrachtova 1802/37, 568 02 Svitavy 2, DS: OVM, 48taa69
16. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, ú.p. Svitavy, Milady Horákové 375/12, Předměstí, 568 02 Svitavy 2, DS: OVM, 23wai86
17. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, dopravní inspektorát, Na Spravedlnosti 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, DS: OVM, ndihp32
18. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, ÚOVS Svitavy, dopravní inspektorát Svitavy, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice, DS: OVM, ndihp32
19. Krajský úřad Pardubického kraje-odbor dopravy a SH, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, DS: OVM, z28bwu9

Vypraveno dne: