



PŮDORYS ZÁKLADŮ



ŘEZ 1-1'



LEGENDA MATERIÁLŮ A OZNAČENÍ

	VNITRNÍ NOVÉ NOSNÉ STĚNY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC P10 NA TENKOVRSŤVOU ZDÍCI MALTY M2,5, TL. 250mm		ZEMINA NASYPANÁ
	STÁVAJÍCÍ ŠTĚRKOVÝ NÁSYP		TVÁRNICE ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 250/500/500mm
	HYDROIZOLACE		
	BETONOVÁ MAZANINA C20/25		
	BETONOVÁ MAZANINA C20/25, KARI SÍŤ Ø8mm, OKA 150x150mm		
	ROSTLÝ TERÉN		

POZNÁMKA

- 1 UVEDENÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI PRO PROVEDENÍ STAVBY
- 2 NOVÉ ZÁKLADY BUDOU PROVEDENY JAKO ZÁKLADOVÉ PASY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 XC1
- 3 BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDE PROVEDENA PŘÍMO DO VÝKOPU, BETONÁŽ JE NUTNO PROVÉST CO NEJDRÍVE PO DOKONČENÍ VÝKOPU, ABY NEDOSLO K NEŽÁDOUCÍMU VYSCHNUTÍ CI ZAVODNĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY
- 4 NOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ POMOCÍ OCEL. PRUTŮ Ø100 NAVRTÁNÍM DO STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ, PŘED NAPOJENÍM OCISTIT STÁVAJÍCÍ ZÁKL. PAS V MÍSTĚ NAPOJENÍ
- 5 DNO PROHLUBNĚ BUDE OPATŘENO OLEJIVZDORNÝM, NESMĚKAVÝM A PRACH NETVORÍCÍM NÁTEREM S PŘESAHEM VÝŠKÝ MIN. 100 MM NA STĚNY
- 6 REVIZNÍ ŠACHTA ZRUŠENÉ KANALIZACE, BUDE ZASYPÁNA STÁVEBNÍ SUTÍ, ZHUŤNĚNA, ZASYPÁNA ŠTĚRKODRTÍ V TL. 100mm DO ÚROVNĚ PODKLADNÍ BET. DESKY
- 7 PROSTUPY PROHLUBNÍ PRO PŘÍVODY BUDOU DLE POŽADAVKU DODAVATELE HYDRAULICKÉHO ZDVIHADLA

<b>astalon</b> Hůrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009	projektovatel:	Ing. Václav Turňa	vypracoval:	Ing. Václav Turňa	kontroloval:	Ing. Tomáš Moudrý	dokumentace:	DPS	
							číslo zakázky:	Z161125	
							datum:	12/2017	
							měřítko:	1:100	
							formát:	2x4A	
	stavebník:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice						změna:	---
	zakázka:	DSS Státní - centrální kuchyně, prádelna a technické zázemí						část:	STA
	objekt:	SO - 01 Kuchyně - Prádelna						D	06
	alt:	D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení							
	vyřet:	PŮDORYS ZÁKLADŮ							
								c. přílohy:	c. výkres: